



# 咽頭結膜熱にご注意 手をよく洗いましょう！

令和5年10月25日  
富山県感染症情報センター  
(富山県衛生研究所内)  
(0766-56-5431 直通)

## 感染症発生動向速報

(令和5年第42週分・10月16日～10月22日)

### 《インフォメーション》

#### ●咽頭結膜熱(プール熱)

咽頭結膜熱は、主にアデノウイルスによる急性感染症で、小児に多い疾患です。5～7日の潜伏期間の後に、発熱、頭痛、食欲不振、全身倦怠感、咽頭痛、結膜充血といった症状が3～5日間程度持続します。プールでの接触やタオルの共用により感染することもあるため、「プール熱」とも呼ばれます。一般的には夏季に流行が見られる感染症ですが、近年は冬季にも流行が見られるようになり、1年を通して注意が必要です。

今年の全国の報告数は第14週以降緩やかな増加が続き、第40週には過去10年で最多(1.87人/定点)となりました(図青線)。一方、県内の報告数は第20週以降減少傾向でしたが、第31週以降は全国と同様に急増し、今週2.28人/定点となりました(図赤線)。例年とは異なる時期の流行に、今後も注意が必要です。

アデノウイルスは感染力が強く、患者が触れたものを介して感染する接触感染や、飛沫感染により感染します。次の事項に注意して、家庭内や施設内での感染を防ぎましょう。

- ✓ 流行時には石鹸と流水で手を洗う頻度を高める。
- ✓ タオルやハンカチ、点眼薬などの共用は行わない。
- ✓ おもちゃや食器等を消毒する際には、アルコールは効きにくいいため煮沸や塩素消毒等を行う。

### 《全数報告の感染症》

二類感染症 結核 1件(30歳代、男性)

五類感染症 カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 1件(90歳代、女性)


梅毒 3件(①30歳代、女性、早期顕症梅毒Ⅱ期

②50歳代、男性、早期顕症梅毒Ⅱ期 ③50歳代、男性、無症候)

### 《定点報告の感染症》

今週の県内上位6疾患		定点あたりの数	
順位	疾病名	今週(増減)	先週
1位	COVID-19	4.00(↓)	4.38
2位	インフルエンザ	3.42(↑)	2.54
3位	感染性胃腸炎	3.34(↑)	3.10
4位	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.90(↑)	2.17
5位	咽頭結膜熱	2.28(↑)	1.62
6位	手足口病	1.66(↓)	2.24

富山県感染症情報センターURL: <https://www.pref.toyama.jp/branches/1279/kansen/>



○感染症発生動向調査報告状況（令和5年第42週 令和5年10月16日～令和5年10月22日）

分類	疾患	今週報告分（第42週）						累積報告数（令和5年第1週（1月2日）～）						
		新川	中部	高岡	砺波	富山市	計	新川	中部	高岡	砺波	富山市	計	
全数把握	二類感染症	結核				1	1	5	6	24	5	58	98	
	三類感染症	腸管出血性大腸菌感染症						1		3	3	13	20	
	四類感染症	オウム病									1		1	
		日本紅斑熱										1	1	
		レジオネラ症							4	1	14	1	11	31
	五類感染症	アメーバ赤痢											2	2
		ウイルス性肝炎									1			1
		カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症					1	1			11	2	12	25
		急性脳炎									1		2	3
		劇症型溶血性レンサ球菌感染症									6	1	5	12
		侵襲性インフルエンザ菌感染症									2	2	7	11
		侵襲性肺炎球菌感染症								2	5	1	11	19
		水痘（入院例）								1		1	4	6
		梅毒			1	2		3			3	3	14	20
		播種性クリプトコックス症							1					1
破傷風										1			1	
百日咳												4	4	
定点把握（上段：報告数、下段：定点医療機関当たりの報告数）	インフルエンザ／COVID-19定点（48定点）	インフルエンザ	3	7	87	34	33	164	852	1,416	3,637	1,227	4,876	12,008
		COVID-19（※1）	0.43	1.40	6.69	4.86	2.06	3.42						
	小児科定点（29定点）	RSウイルス感染症	44	27	41	42	38	192	1,706	1,086	3,041	1,500	2,794	10,127
		COVID-19（※1）	6.29	5.40	3.15	6.00	2.38	4.00						
		RSウイルス感染症	3					3	78	120	648	259	586	1,691
		咽頭結膜熱	0.75					0.10						
		咽頭結膜熱	5		40	1	20	66	75	53	398	46	230	802
		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.25		5.00	0.25	2.00	2.28						
		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1	1	32	4	46	84	78	28	1,068	22	893	2,089
		感染性胃腸炎	0.25	0.33	4.00	1.00	4.60	2.90						
		感染性胃腸炎	15	14	4	10	54	97	825	789	1,352	937	4,594	8,497
		水痘	3.75	4.67	0.50	2.50	5.40	3.34						
		水痘			3			3	4	21	40	6	57	128
		手足口病			0.38			0.10						
	手足口病	5	8	16	3	16	48	54	99	416	195	325	1,089	
	伝染性紅斑	1.25	2.67	2.00	0.75	1.60	1.66							
	伝染性紅斑							1		2		6	9	
	突発性発しん		1	3	2	3	9	15	30	106	31	82	264	
	ヘルパンギーナ		0.33	0.38	0.50	0.30	0.31							
ヘルパンギーナ	2	4	1		4	11	117	140	810	104	562	1,733		
流行性耳下腺炎	0.50	1.33	0.13		0.40	0.38								
流行性耳下腺炎			1	1		2	1	2	10	4	14	31		
眼科定点（7定点）	流行性角結膜炎			3	1		4	4	2	32	1	8	47	
	流行性角結膜炎			1.50	1.00		0.57							
基幹定点（5定点）	細菌性髄膜炎										1	1	2	
	マイコプラズマ肺炎									7			7	
	感染性胃腸炎（ロタウイルス）										5		5	
入院サーベイランス（5定点）	インフルエンザによる入院患者（※2）										3	2	5	
	COVID-19による入院患者（※3）		11		9	6	26	6	30	5	21	49	111	

本週報のデータは速報値であり、今後、調査などの結果に応じて若干の変更が生じることがあります。 ※1 COVID-19は令和5年第19週（5月8日）～の集計です。  
 ※2 インフルエンザによる入院患者累計報告数は、令和4年第36週（9月5日）～の集計です。 ※3 COVID-19による入院患者累計報告数は、令和5年第39週（9月25日）～の集計です。



## インフルエンザ定点における患者診断状況

このデータは、インフルエンザ定点医療機関で実施されたインフルエンザ迅速診断キットの診断数を集計したものです。  
 現在、下の表によると、A型が98.8%となっています。

### 第42週(10/16~10/22)：富山県 3.42人/定点 (単位:件)

厚生センター・保健所名	報告数/定点数	迅速診断キット		その他 <sup>※2</sup>	合計
		A型	B型		
新川	3 / 7	3	0	0	3
中部	3 / 5	7	0	0	7
高岡	11 / 13	85	0	2	87
砺波	5 / 7	34	0	0	34
富山市	11 / 16	33	0	0	33
富山県	33 / 48 <sup>※1</sup>	162	0	2	164
富山県累計(2023年36週~)		641	0	9	650

※1 48の定点医療機関のうち、インフルエンザと診断した医療機関が33か所あったことを示します。  
 ※2 「その他」には、臨床症状等によりインフルエンザと診断したが型別までは不明な患者や迅速診断キットの結果がA型とB型共に陽性の患者が対象となります。






● 定点医療機関からのインフルエンザ患者報告状況

第 42 週 (10/16~10/22) : 富山県 3.42 人/定点

新川 HC (0.43)、中部 HC (1.40)、高岡 HC (6.69)、砺波 HC (4.86)、富山市 HC (2.06)

全国のインフルエンザ患者報告数は、11.07 人/定点となり、注意報レベルの 10 人を超えました。県内の患者報告数は 3.42 人/定点となり、緩やかな増加が継続しています。




● 都道府県別インフルエンザ患者報告状況 第 41 週 (10/9~10/15)

全国の患者報告数は、定点医療機関あたり 11.07 人となり、前週の 10.00 人より増加しました。37 道府県で前週より増加しています。

インフルエンザ第41週 (10/09-10/15)

全国: 11.07人/定点



都道府県	人/定点	都道府県	人/定点
北海道	4.89 ↑	滋賀県	6.49 ↑
青森県	1.60 ↑	京都府	7.67 ↑
岩手県	2.67 ↑	大阪府	8.28 ↑
宮城県	7.00 ↑	兵庫県	11.96 ↑
秋田県	1.81 ↑	奈良県	5.85 ↓
山形県	5.79 ↑	和歌山県	7.27 ↑
福島県	13.94 ↑	鳥取県	8.14 ↑
茨城県	12.72 ↑	島根県	7.16 ↑
栃木県	5.76 ↑	岡山県	6.35 ↑
群馬県	7.20 ↑	広島県	5.91 ↑
埼玉県	19.69 ↑	山口県	17.58 ↓
千葉県	20.86 ↓	徳島県	8.51 ↑
東京都	16.19 ↓	香川県	5.02 ↑
神奈川県	16.59 ↑	愛媛県	18.45 ↑
新潟県	3.53 ↓	高知県	13.02 ↑
富山県	2.54 ↑	福岡県	11.79 ↑
石川県	3.04 ↑	佐賀県	9.59 ↑
福井県	2.10 ↑	長崎県	8.69 ↑
山梨県	11.22 ↑	熊本県	10.93 ↓
長野県	7.53 ↑	大分県	15.95 ↓
岐阜県	9.28 ↑	宮崎県	10.47 ↓
静岡県	13.68 ↑	鹿児島県	6.51 ↓
愛知県	9.81 ↑	沖縄県	25.37 ↓
三重県	5.44 ↑	<b>全国</b>	<b>11.07 ↑</b>