

| 分類 | 飲み込むことに問題がある | | | | かむことに問題がある | | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------------|--|---------------------|--|------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|
| UDF | かまなくてよい (ゼリー状) | かまなくてよい | | | 舌でつぶせる | | 舌でつぶせる・歯ぐきでつぶせる・容易にかめるの一部 | | |
| 特別用途食品 えん下困難者用 | 許可基準Ⅱ | 許可基準Ⅲ | | | — | | — | | |
| スマイル7食 | 1 | 2 | | 2 | 3 | | 4 | | |
| 学会分類2021 | 1j | 2-1 | | 2-2 | 3 | | 4 | | |
| 主食 | 形態例 | おもゆゼリー 酵素入りゲル化剤を使用 | ミキサー粥のゼリー 酵素入りゲル化剤を使用 | おもゆ均質 とろみ調整食品を使用 | ペースト状不均質 酵素入りゲル化剤又はとろみ調整食品を使用 | 分粥 とろみ調整食品又はゲル化剤を使用 | 全粥・全粥ゼリー | 全粥 | 軟飯 |
| | 名称 | | 粥ミキサー | | | | | 全粥 | 軟飯 |
| | 米分量 (g/人) | | — | | | | | 40 | 70 |
| | 米：水 (重量比) | | 1：6 | | | | | 1：6 | 1：2.3 |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | スベラカーゼ (フードケア) | | | | | — | — |
| | 濃度 (%) | | 1.0 | | | | | | |
| | ペーストとなる主食 | | 全粥※ | | | | | — | — |
| | 特記事項 | | ※加水なし 麺類はゼリー化(0.7%)して提供 | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | |
| 副食 | 形態例 | ゼリー・プリン・ムース状 | ピューレ・ペースト・ミキサー状 (粉碎再成型) 均質 | | | 舌でつぶせるかたさの食事 やや不均質 | | 歯ぐきでつぶせるかたさの食事 形あり | |
| | 名称 | 嚥下調整食 | ミキサー食 | | ミキサー・ソフト食 | 極きざみ食 | | きざみ食 | |
| | 大きさ (cm) | | — | | — | 0.2 | | 0.5~1.0 | |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | つるりんこPowerful (クリニコ) | | つるりんこPowerful (クリニコ) | つるりんこPowerful (クリニコ) | | つるりんこPowerful (クリニコ) | |
| | 濃度 (%) | | 中間~濃い | | 中間~濃い | 中間~濃い | | 中間~濃い | |
| | 特記事項 | ・栄養補助食品 (フリックゼリー)のみ | | | ・市販加工食品 | | | | |
| 汁もの | 味噌汁等 | | ①ゼリー状 ②とろみ状 | | ①ゼリー状 ②とろみ状 | とろみ状 | | とろみ状 | |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | ①スベラカーゼ (フードケア) ②つるりんこPowerful (クリニコ) | | ①スベラカーゼ (フードケア) ②つるりんこPowerful (クリニコ) | つるりんこPowerful (クリニコ) | | つるりんこPowerful (クリニコ) | |
| | 濃度 (%) | | ①1.0 ②中間~濃い | | ①1.0 ②中間~濃い | 中間~濃い | | 中間~濃い | |
| 栄養価等 | エネルギー (kcal/日) | | 1200 | | 1200 | | 1200 | | ①1200 ②1500 |
| | たんぱく質 (g/日) | | 50 | | 50 | | 55 | | ①55 ②60 |
| | 食塩相当量 (g/日) | | 6.5 | | 6.5 | | 6.5 | | 6.5 |
| | 栄養価等に 含まれる主食 | | 粥ミキサー | | 全粥 | | 全粥 | | ①全粥 ②軟飯 |

介護療養型老人保健施設ちょうろく (TEL:23-6366 / FAX:23-6367)

【圏域内の同法人・系列施設：老人保健施設ちょうろく、ショートステイちょうろく、デイサービスちょうろく、グループホームちょうろく、本江ちょうろくハウス】

| 分類 | 飲み込むことに問題がある | | | | かむことに問題がある | | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------|
| UDF | かまなくてよい (ゼリー状) | かまなくてよい | | | 舌でつぶせる | | 舌でつぶせる・歯ぐきでつぶせる・容易にかめるの一部 | | |
| 特別用途食品 えん下困難者用 | 許可基準Ⅱ | 許可基準Ⅲ | | | — | | — | | |
| スマイル7食 | ① | ② | | ② | ③ | ④ | | | |
| 学会分類2021 | 1j | 2-1 | | 2-2 | 3 | | 4 | | |
| 主食 | 形態例 | おもゆゼリー 酵素入りゲル化剤を使用 | ミキサー粥のゼリー 酵素入りゲル化剤を使用 | おもゆ均質 とろみ調整食品を使用 | ペースト状不均質 酵素入りゲル化剤又はとろみ調整食品を使用 | 分粥 | 全粥・全粥ゼリー | 全粥 | 軟飯 |
| | 名称 | | ミキサー粥 | | | | | 全粥 | 軟飯 |
| | 米分量 (g/人) | | — | | | | | 45 | 75 |
| | 米：水 (重量比) | | 1：6 | | | | | 1：6 | 1：1.5 |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | スベラカゼ [®] (フードケア) | | | | | — | — |
| | 濃度 (%) | | 1.4 | | | | | | |
| | ペーストとなる主食 | | 全粥※ | | | | | — | — |
| | 特記事項 | | ※加水なし・出来上がり量180g/人 | | ・コード2-1 (ミキサー粥) 対応 | ・コード2-1 (ミキサー粥) 対応 | ・分粥の提供はできるが、嚥下調整への配慮はない | | |
| 備考 | | | | | | | | | |
| 副食 | 形態例 | ゼリー・プリン・ムース状 | ピューレ・ペースト・ミキサー状 (粉碎再成型) | | | 舌でつぶせるかたさの食事 | | 歯ぐきでつぶせるかたさの食事 | |
| | 名称 | | | | やや不均質 | 形あり | きざみ+あん | 形あり | きざみ+あん |
| | 大きさ (cm) | | | | | | 小刻み | | |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | | | | スルマイルド [®] (キッセイ薬品) | | スルマイルド [®] (キッセイ薬品) | |
| | 濃度 (%) | | | | | 濃い | | 濃い | |
| | 特記事項 | | | | | | | | |
| 汁もの | 味噌汁等 | | | | とろみ状 ※具(ペースト) あり | | とろみ状 ※具(ペースト) あり | | |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | | | スルマイルド [®] (キッセイ薬品) | | スルマイルド [®] (キッセイ薬品) | | |
| | 濃度 (%) | | | | 濃い | | 濃い | | |
| 栄養価等 | エネルギー (kcal/日) | | | | 1100 | | 1300 | | |
| | たんぱく質 (g/日) | | | | 47.1 | | 49.6 | | |
| | 食塩相当量 (g/日) | | | | 7.0 | | 7.0 | | |
| | 栄養価等に 含まれる主食 | | | | ミキサー粥 | | 全粥 | | |

新川老人保健施設 (TEL:24-3080 / FAX:24-3019)

【圏域内の同法人・系列施設：新川病院】

| 分類 | 飲み込むことに問題がある | | | | かむことに問題がある | | | | |
|-------------------|--|-----------------------|--------------------------|---|----------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------|----|
| UDF | かまなくてよい (ゼリー状) | かまなくてよい | | | 舌でつぶせる | | 舌でつぶせる・歯ぐきでつぶせる・容易にかめるの一部 | | |
| 特別用途食品 えん下困難者用 | 許可基準Ⅱ | 許可基準Ⅲ | | | — | | — | | |
| スマイル7食 | ① | ② | | ② | ③ | | ④ | | |
| 学会分類2021 | 1j | 2-1 | | 2-2 | 3 | | 4 | | |
| 主食 | 形態例 | おもゆゼリー 酵素入りゲル化剤を使用 | ミキサー粥のゼリー 酵素入りゲル化剤を使用 | おもゆ均質 とろみ調整食品を使用 | ペースト状不均質 酵素入りゲル化剤又はとろみ調整食品を使用 | 分粥 とろみ調整食品又はゲル化剤を使用 | 全粥・全粥ゼリー | 全粥 | 軟飯 |
| | 名称 | | | 重湯 | | | | 全粥 | |
| | 米分量 (g/人) | | | — | | | | 35 | |
| | 米：水 (重量比) | | | — | | | | 1：6 | |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | | トロミク (明治) | | | | — | |
| | 濃度 (%) | | | | | | | | |
| | ペースとなる主食 | | | — | | | | — | |
| | 特記事項 | | | ・絶食後経口摂取開始になった時に提供 | | | | | |
| 備考 | ・学会分類2021に該当しない『ミキサー粥』あり(全粥ペース、加水(重湯)あり) | | | | | | | | |
| 副食 | 形態例 | ゼリー・プリン・ムース状 | ピューレ・ペースト・ミキサー状 (粉碎再成型) | | | 舌でつぶせるかたさの食事 | | 歯ぐきでつぶせるかたさの食事 | |
| | | | 均質 | やや不均質 | 形あり | きざみ+あん | 形あり | きざみ+あん | |
| | 名称 | | | ミキサー食 | | | | きざみ食 | |
| | 大きさ (cm) | | | — | | | | 1.0~1.5 | |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | | | | | | トロミクSP (明治) | |
| | 濃度 (%) | | | | | | | 中間 | |
| 特記事項 | | | | ・ミキサー食：だし汁と食事をミキサーにかけたもの ・とろみは個別対応可能 | | | | | |
| 汁もの | 味噌汁等 | | | とろみ状 ※上澄み | | | | ○ | |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | | トロミクSP (明治) | | | | — | |
| | 濃度 (%) | | | 中間 | | | | | |
| 栄養価等 | エネルギー (kcal/日) | | | | 1160 | | | ①1160 ②1580 | |
| | たんぱく質 (g/日) | | | | 52 | | | ①52 ②59 | |
| | 食塩相当量 (g/日) | | | | 7.0 | | | 7.0 | |
| | 栄養価等に含まれる主食 | | | | 全粥 | | | ①全粥 ②軟飯 | |

老人保健施設ちょうろく (TEL:23-6366 / FAX:23-6367)

【圏域内の同法人・系列施設：介護療養型老人保健施設ちょうろく、ショートステイちょうろく、デイサービスちょうろく、グループホームちょうろく、本江ちょうろくハウス】

| 分類 | 飲み込むことに問題がある | | | | かむことに問題がある | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|---|---------------------|------------------------------|---------------------------------|-------|
| UDF | かまなくてよい (ゼリー状) | かまなくてよい | | | 舌でつぶせる | | 舌でつぶせる・歯ぐきでつぶせる・容易にかめるの一部 | | |
| 特別用途食品 えん下困難者用 | 許可基準Ⅱ | 許可基準Ⅲ | | | — | | — | | |
| スマイル7食 | ① | ② | | ② | ③ | | ④ | | |
| 学会分類2021 | 1j | 2-1 | | 2-2 | 3 | | 4 | | |
| 主食 | 形態例 | おもゆゼリー <small>酵素入りゲル化剤を使用</small> | ミキサー粥のゼリー <small>酵素入りゲル化剤を使用</small> | おもゆ均質 <small>とろみ調整食品を使用</small> | ペースト状不均質 <small>酵素入りゲル化剤又はとろみ調整食品を使用</small> | 分粥 | 全粥・全粥ゼリー | 全粥 | 軟飯 |
| | 名称 | | ミキサー粥 | | | | | 全粥 | 軟飯 |
| | 米分量 (g/人) | | — | | | | | 45 | 75 |
| | 米：水 (重量比) | | 1：6 | | | | | 1：6 | 1：1.5 |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | スベラセ [®] (フードケア) | | | | | — | — |
| | 濃度 (%) | | 1.4 | | | | | | |
| | ペーストとなる主食 | | 全粥※ | | | | | — | — |
| | 特記事項 | | ※加水なし・出来上がり量180g/人 | | ・コード2-1(ミキサー粥)対応 | ・コード2-1(ミキサー粥)対応 | ・分粥の提供はできるが、嚥下調整への配慮はない | | |
| | 備考 | | | | | | | | |
| 副食 | 形態例 | ゼリー・プリン・ムース状 | ピューレ・ペースト・ミキサー状 (粉碎再成型) 均質 | | | 舌でつぶせるかたさの食事 形あり | | 歯ぐきでつぶせるかたさの食事 きざみ+あん 形あり | |
| | 名称 | | | | ミキサー | | 小刻み | | |
| | 大きさ (cm) | | | | — | | 0.1~0.2 | | |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | | | スルマイルド [®] (キッセイ薬品) | | スルマイルド [®] (キッセイ薬品) | | |
| | 濃度 (%) | | | | 濃い | | 濃い | | |
| | 特記事項 | | | | | | | | |
| 汁もの | 味噌汁等 | | | | とろみ状 ※具(ペースト)あり | | とろみ状 ※具(ペースト)あり | | |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | | | スルマイルド [®] (キッセイ薬品) | | スルマイルド [®] (キッセイ薬品) | | |
| | 濃度 (%) | | | | 濃い | | 濃い | | |
| 栄養価等 | エネルギー (kcal/日) | | | | 1100 | | 1300 | | |
| | たんぱく質 (g/日) | | | | 47.1 | | 49.6 | | |
| | 食塩相当量 (g/日) | | | | 7.0 | | 7.0 | | |
| | 栄養価等に 含まれる主食 | | | | ミキサー粥 | | 全粥 | | |

| 分類 | 飲み込むことに問題がある | | | | | かむことに問題がある | | | | |
|-------------------|--|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--|
| UDF | かまなくてよい (ゼリー状) | かまなくてよい | | | | | 舌でつぶせる | | 舌でつぶせる・歯ぐきでつぶせる・容易にかめるの一部 | |
| 特別用途食品 えん下困難者用 | 許可基準Ⅱ | | 許可基準Ⅲ | | | — | | — | | |
| スマイル7食 | ① | | ② | | ② | ③ | | ④ | | |
| 学会分類2021 | 1j | | 2-1 | | 2-2 | 3 | | 4 | | |
| 主食 | 形態例 | おもゆゼリー 酵素入りゲル化剤を使用 | ミキサー粥のゼリー 酵素入りゲル化剤を使用 | おもゆ均質 とろみ調整食品を使用 | ペースト状不均質 酵素入りゲル化剤又はとろみ調整食品を使用 | 分粥 とろみ調整食品又はゲル化剤を使用 | 全粥・全粥ゼリー | 全粥 | 軟飯 | |
| | 名称 | | 粥ゼリー | | | | | 全粥(330g) | ①超軟飯(200g) ②軟飯(200g) | |
| | 米分量(g/人) | | — | | | | | 65 | ①65 ②80 | |
| | 米：水(重量比) | | 1：5 | | | | | 1：5 | ①1：2 ②1：1.5 | |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | ホット&ソフトプラス(ヘルシーフード) | | | | | — | — | |
| | 濃度(%) | | 1.5 | | | | | | | |
| | ペーストとなる主食 | | 全粥※ | | | | | — | — | |
| | 特記事項 | | ※加水なし | | | | | ・糖尿病交換表に対応 ・110g220g330g440gから選択可能 | ・50g単位で100~250gまで選択可能 | |
| 備考 | ・学会分類2021に該当しない『ミキサー粥』あり(全粥ペースト、加水なし、かたさ調整可能、100g200g300gから選択可能) | | | | | | | | | |
| 副食 | 形態例 | ゼリー・プリン・ムース状 | ピューレ・ペースト・ミキサー状(粉砕再成型) | | | | 舌でつぶせるかたさの食事 | | 歯ぐきでつぶせるかたさの食事 | |
| | 名称 | 嚥下訓練開始食 ムース食 | 嚥下訓練食Ⅰ うらごし菜 | 嚥下訓練食Ⅱ うらごし菜 | 嚥下訓練食Ⅲ うらごし菜 | 嚥下訓練食Ⅰ~Ⅲ うらごし菜 | 嚥下訓練食Ⅳ~Ⅴ ①きざみ菜食 ②極きざみ菜食 | 5分菜 | | |
| | 大きさ(cm) | — | — | | | — | ①0.5~0.8 ②0.2~0.5 | — | | |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | カタミン(ニュートリ) | トロミンV(ニュートリ) | | | トロミンV(ニュートリ) | トロミンV(ニュートリ) | トロミンV(ニュートリ) | | |
| | 濃度(%) | 1.0 | 中間 | | | 中間 | 中間 | 中間 | | |
| | 特記事項 | | ・うらごし菜1品+フロッカゼリー | ・うらごし菜1/2品+フロッカゼリー | ・うらごし菜+フロッカゼリー | ・副菜はコード2-1(嚥下訓練食Ⅰ~Ⅲ)と同じで主食を変えたもの | ・5分菜ペースト ・加熱時間でかたさを調整 | ・加熱時間でかたさを調整 | | |
| | 汁もの | 味噌汁等 | ゼリー状※具なし | とろみ状※具なし | | | とろみ状※具なし | とろみ状※具なし | とろみ状※具なし | |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | ホット&ソフトプラス(ヘルシーフード) | トロミンV(ニュートリ) | | | トロミンV(ニュートリ) | トロミンV(ニュートリ) | トロミンV(ニュートリ) | | |
| | 濃度(%) | 1.0 | 中間 | | | 中間 | 中間 | 中間 | | |
| 栄養価等 | エネルギー(kcal/日) | 1100 | 600 | 900 | 1200 | 600~1200 | ①1000 ②1200 | 1400 | | |
| | たんぱく質(g/日) | 50 | 35 | 35 | 50 | 35~50 | ①45 ②50 | 50 | | |
| | 食塩相当量(g/日) | 7.0 | 0.5 | 4.0 | 7.0 | 0.5~7.0 | ①4.0 ②7.0 | 8.0 | | |
| | 栄養価等に含まれる主食 | 粥ゼリー200g | 粥ゼリー100g | 粥ゼリー100g | 粥ゼリー100g | 全粥220g | 全粥220g | 全粥220g | | |

入善老人保健施設こぶしの庭 (TEL:78-2500 / FAX:78-2100)

【圏域内の同法人・系列施設：なし】

| 分類 | 飲み込むことに問題がある | | | | かむことに問題がある | | | | |
|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| UDF | かまなくてよい (ゼリー状) | かまなくてよい | | | 舌でつぶせる | | 舌でつぶせる・歯ぐきでつぶせる・容易にかめるの一部 | | |
| 特別用途食品 えん下困難者用 | 許可基準Ⅱ | 許可基準Ⅲ | | | — | | — | | |
| マイル7食 | ① | ② | | ② | ③ | ④ | | | |
| 学会分類2021 | 1j | 2-1 | | 2-2 | 3 | | 4 | | |
| 主食 | 形態例 | おもゆゼリー 酵素入りゲル化剤を使用 | ミキサー粥のゼリー 酵素入りゲル化剤を使用 | おもゆ均質 とろみ調整食品を使用 | ペースト状不均質 酵素入りゲル化剤又はとろみ調整食品を使用 | 分粥 とろみ調整食品又はゲル化剤を使用 | 全粥・全粥ゼリー | 全粥 | 軟飯 |
| | 名称 | | 粥ゼリー | | | | 粒粥ゼリー | 全粥 | 軟飯 |
| | 米分量 (g/人) | | — | | | | ※ | ※ | ※ |
| | 米：水 (重量比) | | 1：5 | | | | — | 1：5 | 1：2 |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | スベラカゼ (フード77) | | | | スベラカゼ (フード77) | — | — |
| | 濃度 (%) | | 1.7 | | | | 1.7 | | |
| | ペースとなる主食 | | 全粥 | | | | — | — | — |
| | 特記事項 | | ・ 出来上がり量は個別対応 (150~300g) | | | | ・ 出来上がり量は個別対応 (150~400g) | ・ 出来上がり量は個別対応 (150~400g) | ・ 出来上がり量は個別対応 (65~170g) |
| 備考 | | | | | | | | | |
| 副食 | 形態例 | ゼリー・プリン・ムース状 | ピューレ・ペースト・ミキサー状 (粉碎再成型) | | | 舌でつぶせるかたさの食事 | | 歯ぐきでつぶせるかたさの食事 | |
| | | | 均質 | | やや不均質 | 形あり | きざみ+あん | 形あり | きざみ+あん |
| | 名称 | ゼリー食 | ミキサー食 | | | | | ソフト食 | |
| | 大きさ (cm) | — | — | | | | | | |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | トロミンV (ニュートリー) | | | | | | |
| | 濃度 (%) | | 濃い | | | | | | |
| 特記事項 | ・ 既製品 (ナリコメンタープライズ) | ・ 既製品 (ナリコメンタープライズ) | | | | | | ・ 既製品 (ナリコメンタープライズ) | |
| 汁もの | 味噌汁等 | ゼリー状 ※具あり | とろみ状 ※具あり | | | | | とろみ状 ※具あり | |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | トロミンV (ニュートリー) | | | | | トロミンV (ニュートリー) | |
| | 濃度 (%) | | 3.3 | | | | | 2.5 | |
| 栄養価等 | エネルギー (kcal/日) | 1270 | 1260 | | | | | 1460 | |
| | たんぱく質 (g/日) | 45~50 | 45~50 | | | | | 55.0 | |
| | 食塩相当量 (g/日) | 7.0 | 7.0 | | | | | 7.0 | |
| | 栄養価等に含まれる主食 | 粥ゼリー | 粥ゼリー | | | | | | |

介護老人保健施設つるさんかめさん (TEL:82-2121 / FAX:82-2239)

【圏域内の同法人・系列施設：特別養護老人ホーム有磯苑、ケアハウスみんなの家】

| 分類 | 飲み込むことに問題がある | | | | かむことに問題がある | | | | |
|-------------------|-------------------|--|-------------------------------|---------------------|---|------------------------|---------------------------|--------------------------|-------|
| UDF | かまなくてよい (ゼリー状) | かまなくてよい | | | 舌でつぶせる | | 舌でつぶせる・歯ぐきでつぶせる・容易にかめるの一部 | | |
| 特別用途食品 えん下困難者用 | 許可基準Ⅱ | 許可基準Ⅲ | | | — | | — | | |
| スマイル7食 | 1 | 2 | | 2 | 3 | | 4 | | |
| 学会分類2021 | 1j | 2-1 | | 2-2 | 3 | | 4 | | |
| 主食 | 形態例 | おもゆゼリー 酵素入りゲル化剤を使用 | ミキサー粥のゼリー 酵素入りゲル化剤を使用 | おもゆ均質 とろみ調整食品を使用 | ペースト状不均質 酵素入りゲル化剤又はとろみ調整食品を使用 | 分粥 とろみ調整食品又はゲル化剤を使用 | 全粥・全粥ゼリー | 全粥 | 軟飯 |
| | 名称 | | 粥ミキサーゼリー | | | | | 粥 | 軟飯 |
| | 米分量 (g/人) | | — | | | | | 70 | 70 |
| | 米：水 (重量比) | | 1：5.8 | | | | | 1：5.8 | 1：1.6 |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | ホット&ソフトプラス (ヘルシーフード) | | | | | — | — |
| | 濃度 (%) | | 1.5 | | | | | | |
| | ペースとなる主食 | | 粥※ | | | | | — | — |
| | 特記事項 | | ※加水なし | | | | | | |
| | 備考 | ・学会分類2021に該当しない『ミキサー粥』あり(全粥ペース、加水なし、提供数は極まれ) | | | | | | | |
| 副食 | 形態例 | ゼリー・プリン・ムース状 | ピューレ・ペースト・ミキサー状 (粉碎再成型) 均質 | | | 舌でつぶせるかたさの食事 形あり | | 歯ぐきでつぶせるかたさの食事 きざみ+あん | |
| | 名称 | | | | ミキサー | | | | |
| | 大きさ (cm) | | | | — | | | | |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | | | トロミ パワースマイル (ヘルシーフード) | | | | |
| | 濃度 (%) | | | | 中間~濃い | | | | |
| | 特記事項 | | | | | | | | |
| 汁もの | 味噌汁等 | | | | ①とろみ状 ②ゼリー状 | | | | |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | | | ①トロミパワースマイル (ヘルシーフード) ②ソフティG (ニュートリ) | | | | |
| | 濃度 (%) | | | | ①ユニット対応 ②0.85 | | | | |
| 栄養価等 | エネルギー (kcal/日) | | | | 1200 | | | | |
| | たんぱく質 (g/日) | | | | 50 | | | | |
| | 食塩相当量 (g/日) | | | | 7.5 | | | | |
| | 栄養価等に含まれる主食 | | | | 粥ミキサーゼリー・全粥 | | | | |

特別養護老人ホームあんの里 (TEL:22-8808 / FAX:22-8802)

【圏域内の同法人・系列施設：障害者支援施設ひゞき、あんの里ありそ館】

| 分類 | 飲み込むことに問題がある | | | | かむことに問題がある | | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----|
| UDF | かまなくてよい (ゼリー状) | かまなくてよい | | | 舌でつぶせる | 舌でつぶせる・歯ぐきでつぶせる・容易にかめるの一部 | | | |
| 特別用途食品 えん下困難者用 | 許可基準Ⅱ | 許可基準Ⅲ | | | — | — | | | |
| スマイル7食 | ① | ② | | ② | ③ | ④ | | | |
| 学会分類2021 | 1j | 2-1 | | 2-2 | 3 | 4 | | | |
| 主食 | 形態例 | おもゆゼリー 酵素入りゲル化剤を使用 | ミキサー粥のゼリー 酵素入りゲル化剤を使用 | おもゆ均質 とろみ調整食品を使用 | ペースト状不均質 酵素入りゲル化剤又はとろみ調整食品を使用 | 分粥 とろみ調整食品又はゲル化剤を使用 | 全粥・全粥ゼリー | 全粥 | 軟飯 |
| | 名称 | | ミキサー粥 | | | | 粥ゼリー | 粥 | 軟飯 |
| | 米分量 (g/人) | | — | | | | 40 | 40 | 70 |
| | 米：水 (重量比) | | 1：5 | | | | 1：5 | 1：5 | 1：2 |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | ソフティアU (ニュートリー) | | | | ソフティアU (ニュートリー) | — | — |
| | 濃度 (%) | | 0.6 | | | | 0.45 | | |
| | ペーストとなる主食 | | 全粥※ | | | | — | — | — |
| | 特記事項 | | ※加水なし | | | | ・離水に配慮した粥 | | |
| | 備考 | | | | | | | | |
| 副食 | 形態例 | ゼリー・プリン・ムース状 | ピューレ・ペースト・ミキサー状 (粉碎再成型) | | | 舌でつぶせるかたさの食事 | | 歯ぐきでつぶせるかたさの食事 | |
| | | | 均質 | やや不均質 | 形あり | きざみ+あん | 形あり | きざみ+あん | |
| | 名称 | 嚥下食 | | | | | | やわらか食 | |
| | 大きさ (cm) | — | | | | | | — | |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | ゼリーメイク (明治) | | | | | | | |
| 濃度 (%) | 1.0 | | | | | | | | |
| 特記事項 | | | | | | | ・野菜のあんは個別対応 | | |
| 汁もの | 味噌汁等 | — | | | | | | とろみ状 | |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | | | | | | ソフティアS (ニュートリー) | |
| | 濃度 (%) | | | | | | | 個別対応 | |
| 栄養価等 | エネルギー (kcal/日) | 1200 | | | | | | ①1200 ②1400 | |
| | たんぱく質 (g/日) | 43 | | | | | | ①40 ②45 | |
| | 食塩相当量 (g/日) | ①4.0 ②5.0 | | | | | | 6.9 | |
| | 栄養価等に 含まれる主食 | ①粥 ②ミキサー粥 | | | | | | ①粥 ②軟飯 | |

特別養護老人ホーム新川ヴィーラ (TEL:24-6126 / FAX:24-6107)

【圏域内の同法人・系列施設：特別養護老人ホーム片貝ヴィーラ、軽費老人ホーム新川ハイツ、ケアハウス魚津ハウス、魚津チューリップ苑、小津の里、グループホームしんきろうハウス】

| 分類 | 飲み込むことに問題がある | | | | | かむことに問題がある | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|---|--------------|----------|----------------|---------------------------|--------------------------|
| UDF | かまなくてよい (ゼリー状) | かまなくてよい | | | | | 舌でつぶせる | | 舌でつぶせる・歯ぐきでつぶせる・容易にかめるの一部 | |
| 特別用途食品 えん下困難者用 | 許可基準Ⅱ | 許可基準Ⅲ | | | | | — | | — | |
| スマイル7食 | 1 | 2 | | | 2 | 3 | | 4 | | |
| 学会分類2021 | 1j | 2-1 | | | 2-2 | 3 | | 4 | | |
| 主食 | 形態例 | おもゆゼリー <small>酵素入りゲル化剤を使用</small> | ミキサー粥のゼリー <small>酵素入りゲル化剤を使用</small> | おもゆ均質 <small>とろみ調整食品を使用</small> | ペースト状不均質 <small>酵素入りゲル化剤又はとろみ調整食品を使用</small> | 分粥 | 全粥・全粥ゼリー | 全粥 | 軟飯 | |
| | 名称 | | ミキサー粥 | | | | | 全粥 | 軟飯 | |
| | 米分量 (g/人) | | — | | | | | 45 | 60 | |
| | 米：水 (重量比) | | 1：6 | | | | | 1：6 | 1：2 | |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | スぺラカゼ (フードケア) | | | | | — | — | |
| | 濃度 (%) | | ※ | | | | | | | |
| | ペースとなる主食 | | 全粥 | | | | | — | — | |
| | 特記事項 | | ※各部署で作る(統一されていない) | | | | | | ・各ユニットで患者に合せ調理するため統一ではない | ・各ユニットで患者に合せ調理するため統一ではない |
| 備考 | | | | | | | | | | |
| 副食 | 形態例 | ゼリー・プリン・ムース状 | ピューレ・ペースト・ミキサー状 (粉碎再成型) | | | 舌でつぶせるかたさの食事 | | 歯ぐきでつぶせるかたさの食事 | | |
| | 名称 | | 均質 | やや不均質 | 形あり | きざみ+あん | 形あり | きざみ+あん | | |
| | 大きさ (cm) | | — | | ペースト ~0.1 | | | | | |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | トロマイクコンパクト (明治) | | トロマイクコンパクト (明治) | | | | | |
| | 濃度 (%) | | 中間~濃い | | 中間~濃い | | | | | |
| | 特記事項 | | ・ミキサーにかけ裏ごし、とろみ調整食でペースト状にする | | ・ミキサーにかけ裏ごしせずとろみ調整食でペースト状にする | | | | | |
| 汁もの | 味噌汁等 | | — | | とろみ状 ※具は粒状 | | | | | |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | | | トロマイクコンパクト (明治) | | | | | |
| | 濃度 (%) | | | | 中間~濃い | | | | | |
| 栄養価等 | エネルギー (kcal/日) | | | 1000 | 1300 | | | | | |
| | たんぱく質 (g/日) | | | 45 | 50 | | | | | |
| | 食塩相当量 (g/日) | | | 6.0 | 8.0 | | | | | |
| | 栄養価等に含まれる主食 | | | ミキサー粥 | ミキサー粥ゼリー・全粥 | | | | | |

特別養護老人ホームおらはうす宇奈月 (TEL:65-1180 / FAX:65-1245)

【圏域内の同法人・系列施設：宇奈月デイサービスセンター、宇奈月グループホーム、グループホームくぬぎの里、小規模多機能ホームかたかご】

| 分類 | 飲み込むことに問題がある | | | | かむことに問題がある | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|---------------------------|-----------------------|-----------------|
| UDF | かまなくてよい (ゼリー状) | かまなくてよい | | | 舌でつぶせる | | 舌でつぶせる・歯ぐきでつぶせる・容易にかめるの一部 | | |
| 特別用途食品 えん下困難者用 | 許可基準Ⅱ | 許可基準Ⅲ | | | — | | — | | |
| スマイル7食 | 1 | 2 | | 2 | 3 | 4 | | | |
| 学会分類2021 | 1j | 2-1 | | 2-2 | 3 | | 4 | | |
| 主食 | 形態例 | おもゆゼリー 酵素入りゲル化剤を使用 | ミキサー粥のゼリー 酵素入りゲル化剤を使用 | おもゆ均質 とろみ調整食品を使用 | ペースト状不均質 酵素入りゲル化剤又はとろみ調整食品を使用 | 分粥 とろみ調整食品又はゲル化剤を使用 | 全粥・全粥ゼリー | 全粥 | 軟飯 |
| | 名称 | | ミキサー粥 | | | | 粥ゼリー | 粥 | 軟飯 |
| | 米分量 (g/人) | | — | | | | 40 | 40 | 55 |
| | 米：水 (重量比) | | 1：5 | | | | 1：5 | 1：5 | 1：2.4 |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | ホット&ソフトプラス (ヘルシーフード) | | | | ソフティ72 (ニュートリ) | — | — |
| | 濃度 (%) | | 1.1 | | | | 1.5 | | |
| | ペースとなる主食 | | 粥※ | | | | — | — | — |
| | 特記事項 | | ※加水なし | | | | ・離水に配慮した粥 | ・副食が嚥下食対応の方にはゼリー化して提供 | ・個別対応 (必要時のみ提供) |
| 備考 | | | | | | | | | |
| 副食 | 形態例 | ゼリー・プリン・ムース状 | ピューレ・ペースト・ミキサー状 (粉砕再成型) | | | 舌でつぶせるかたさの食事 | | 歯ぐきでつぶせるかたさの食事 | |
| | | | 均質 | やや不均質 | 形あり | きざみ+あん | 形あり | きざみ+あん | |
| | 名称 | | 流動食 | | なめらか2食 | なめらか1食 | | | |
| | 大きさ (cm) | | — | | — | — | | | |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | つるりんこQuickly (クリニコ) | | ①つるりんこQuickly (クリニコ) ②まとめるこeasy (クリニコ) ③ソフティ72GEL (ニュートリ) | ①つるりんこQuickly (クリニコ) ②まとめるこeasy (クリニコ) ③ソフティ72GEL (ニュートリ) | | | |
| | 濃度 (%) | | 中間 | | ①中間 ②③食材別 | ①中間 ②③食材別 | | | |
| 特記事項 | | ・ミキサーにかけ、とろみ調整食品でペースト状のかたさに調整 | | ・ミキサーにかけ固形化補助剤で再形成、又はとろみ調整食品でペースト状に調整 | ・ミキサーにかけ固形化補助剤で再形成 ・圧力鍋調理 | | | | |
| 汁もの | 味噌汁等 | | ①とろみ状 ②ゼリー状 | | ①とろみ状 ②ゼリー状 | ①とろみ状 ②ゼリー状 | | | |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | ①つるりんこQuickly (クリニコ) ②ホット&ソフトプラス (ヘルシーフード) | | ①つるりんこQuickly (クリニコ) ②ホット&ソフトプラス (ヘルシーフード) | ①つるりんこQuickly (クリニコ) ②ホット&ソフトプラス (ヘルシーフード) | | | |
| | 濃度 (%) | | ①個別 ②1.0 | | ①個別 ②1.0 | ①個別 ②1.0 | | | |
| 栄養価等 | エネルギー (kcal/日) | | 1300 | | | 1300 | 1300 | | |
| | たんぱく質 (g/日) | | 53 | | | 53 | 53 | | |
| | 食塩相当量 (g/日) | | 7.2 | | | 7.1 | 7.1 | | |
| | 栄養価等に 含まれる主食 | | ミキサー粥 | | | 全粥 | 全粥 | | |

地域密着型特別養護老人ホーム越路さくら (TEL:32-4811 / FAX:32-5612)

【圏域内の同法人・系列施設：特別養護老人ホーム越野荘、特別養護老人ホーム越之湖】

| 分類 | 飲み込むことに問題がある | | | | かむことに問題がある | | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|
| UDF | かまなくてよい (ゼリー状) | かまなくてよい | | | 舌でつぶせる | | 舌でつぶせる・歯ぐきでつぶせる・容易にかめるの一部 | | |
| 特別用途食品 えん下困難者用 | 許可基準Ⅱ | 許可基準Ⅲ | | | — | | — | | |
| スマイル7食 | 1 | 2 | | 2 | 3 | | 4 | | |
| 学会分類2021 | 1j | 2-1 | | 2-2 | 3 | | 4 | | |
| 主食 | 形態例 | おもゆゼリー 酵素入りゲル化剤を使用 | ミキサー粥のゼリー 酵素入りゲル化剤を使用 | おもゆ均質 とろみ調整食品を使用 | ペースト状不均質 酵素入りゲル化剤又はとろみ調整食品を使用 | 分粥 とろみ調整食品又はゲル化剤を使用 | 全粥・全粥ゼリー | 全粥 | 軟飯 |
| | 名称 | | ミキサー粥 | | | | | 全粥 | 軟飯 |
| | 米分量 (g/人) | | — | | | | | 40 | 65 |
| | 米：水 (重量比) | | 1：6.3 | | | | | 1：6.3 | 1：2.5 |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | ソフティU (ニュートリ) | | | | | — | — |
| | 濃度 (%) | | 0.8 | | | | | | |
| | ベースとなる主食 | | 全粥※ | | | | | — | — |
| | 特記事項 | | ※加水なし | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | |
| 副食 | 形態例 | ゼリー・プリン・ムース状 | ピューレ・ペースト・ミキサー状 (粉碎再成型) | | | 舌でつぶせるかたさの食事 | | 歯ぐきでつぶせるかたさの食事 | |
| | | | 均質 | やや不均質 | 形あり | きざみ+あん | 形あり | きざみ+あん | |
| | 名称 | | | ゼリー菜 | | | 普通菜 | ①荒きざみ ②きざみ | |
| | 大きさ (cm) | | | — | | | — | ①1.0~1.5 ②0.3~0.5 | |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | | ①トトロくん (吉比化成) ②ゼリーメイク (明治) | | | — | トトロくん (吉比化成) | |
| | 濃度 (%) | | | ①中間 ②1.0 | | | | 中間 | |
| 特記事項 | | | ・一部、既製品使用 | | | ・肉、魚は酵素 (献立さんやわらかアップ (味の素)) を使用 | ・肉、魚は酵素 (献立さんやわらかアップ (味の素)) を使用 | | |
| 汁もの | 味噌汁等 | | | ゼリー状 | | | ○ | とろみ状 | |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | | ソフティU (ニュートリ) | | | | ソフティU スーパーS (ニュートリ) | |
| | 濃度 (%) | | | 0.4 | | | | 707対応 | |
| 栄養価等 | エネルギー (kcal/日) | | | | 1370 | | | 1550 | ①1550 ②1370 |
| | たんぱく質 (g/日) | | | | 50 | | | 56 | ①56 ②52 |
| | 食塩相当量 (g/日) | | | | 7.2 | | | 8.1 | ①8.1 ②8.0 |
| | 栄養価等に 含まれる主食 | | | | 粥 | | | 飯 | ①飯 ②粥 |

特別養護老人ホーム越之湖 (TEL:57-3511 / FAX:57-3514)

【圏域内の同法人・系列施設：特別養護老人ホーム越野荘、特別養護老人ホーム越路さくら】

| 分類 | 飲み込むことに問題がある | | | | かむことに問題がある | | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------|-------|
| UDF | かまなくてよい (ゼリー状) | かまなくてよい | | | 舌でつぶせる | | 舌でつぶせる・歯ぐきでつぶせる・容易にかめるの一部 | | |
| 特別用途食品 えん下困難者用 | 許可基準Ⅱ | 許可基準Ⅲ | | | — | | — | | |
| スマイル7食 | 1 | 2 | | 2 | 3 | 4 | | | |
| 学会分類2021 | 1j | 2-1 | | 2-2 | 3 | 4 | | | |
| 主食 | 形態例 | おもゆゼリー 酵素入りゲル化剤を使用 | ミキサー粥のゼリー 酵素入りゲル化剤を使用 | おもゆ均質 とろみ調整食品を使用 | ペースト状不均質 酵素入りゲル化剤又はとろみ調整食品を使用 | 分粥 とろみ調整食品又はゲル化剤を使用 | 全粥・全粥ゼリー | 全粥 | 軟飯 |
| | 名称 | | ミキサー粥 | | | | | 全粥 | 軟飯 |
| | 米分量 (g/人) | | — | | | | | 40 | 65 |
| | 米：水 (重量比) | | 1：5.6 | | | | | 1：5.6 | 1：2.5 |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | ソフティU (ニュートリ-) | | | | | — | — |
| | 濃度 (%) | | 0.75 | | | | | | |
| | ペースとなる主食 | | 全粥※ | | | | | — | — |
| | 特記事項 | | ※加水なし | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | |
| 副食 | 形態例 | ゼリー・プリン・ムース状 | ピューレ・ペースト・ミキサー状 (粉碎再成型) | | | 舌でつぶせるかたさの食事 | | 歯ぐきでつぶせるかたさの食事 | |
| | | | 均質 | やや不均質 | 形あり | きざみ+あん | 形あり | きざみ+あん | |
| | 名称 | | | ゼリー菜 | | | ①普通菜 ②粗きざみ菜 | きざみ菜 | |
| | 大きさ (cm) | | | — | | | ②1.0~1.5 | 0.3~0.8 | |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | | ①トロマイコンパ ク(明治) ②ゼリーメイク (明治) | | | | トロマイコンパ ク(明治) | |
| | 濃度 (%) | | | ①濃い ②0.8 | | | | 濃い | |
| 特記事項 | | | | ・副菜はペースト状にし、ゲル化剤でゼリーにしている | | | | | |
| 汁もの | 味噌汁等 | | | とろみ状 ※具あり | | | | とろみ状 ※具あり | |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | | ①トロマイコンパ ク(明治) ②ゼリーメイク (明治) | | | | トロマイコンパ ク(明治) | |
| | 濃度 (%) | | | ①濃い ②0.85~1.0 | | | | 濃い | |
| 栄養価等 | エネルギー (kcal/日) | | | | 1200 | | | 1300 | 1300 |
| | たんぱく質 (g/日) | | | | 50 | | | 50 | 50 |
| | 食塩相当量 (g/日) | | | | 7.0 | | | 7.0 | 7.0 |
| | 栄養価等に 含まれる主食 | | | | ミキサー粥 ・全粥 | | | 全粥 | 全粥 |

特別養護老人ホーム越野荘 (TEL:54-0622 / FAX:54-3211)

【圏域内の同法人・系列施設：特別養護老人ホーム越之湖、特別養護老人ホーム越路さくら】

| 分類 | 飲み込むことに問題がある | | | | かむことに問題がある | | | | |
|-------------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| UDF | かまなくてよい (ゼリー状) | かまなくてよい | | | 舌でつぶせる | | 舌でつぶせる・歯ぐきでつぶせる・容易にかめるの一部 | | |
| 特別用途食品 えん下困難者用 | 許可基準Ⅱ | 許可基準Ⅲ | | | — | | — | | |
| スマイル7食 | 1 | 2 | | 2 | 3 | | 4 | | |
| 学会分類2021 | 1j | 2-1 | | 2-2 | 3 | | 4 | | |
| 主食 | 形態例 | おもゆゼリー 酵素入りゲル化剤を使用 | ミキサー粥のゼリー 酵素入りゲル化剤を使用 | おもゆ均質 とろみ調整食品を使用 | ペースト状不均質 酵素入りゲル化剤又はとろみ調整食品を使用 | 分粥 とろみ調整食品又はゲル化剤を使用 | 全粥・全粥ゼリー | 全粥 | 軟飯 |
| | 名称 | | ミキサー粥 | | | | | 全粥 | 軟飯 |
| | 米分量 (g/人) | | — | | | | | 40 | 43 |
| | 米：水 (重量比) | | 1：6 | | | | | 1：6 | 1：2.5 |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | ソフティアU (ニュートリ) | | | | | — | — |
| | 濃度 (%) | | 0.8 | | | | | | |
| | ペーストとなる主食 | | 全粥※ | | | | | — | — |
| | 特記事項 | | ※加水なし | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | |
| 副食 | 形態例 | ゼリー・プリン・ムース状 | ピューレ・ペースト・ミキサー状 (粉碎再成型) | | | 舌でつぶせるかたさの食事 | | 歯ぐきでつぶせるかたさの食事 | |
| | 名称 | | | やや不均質 | | 形あり | きざみ+あん | 形あり | きざみ+あん |
| | 大きさ (cm) | | | | | | | ②2.0 | 0.5~1.0 |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | | | ①トトロくん (吉比化成) ②ゼリーメイク (明治) | | | | トトロくん (吉比化成) |
| | 濃度 (%) | | | | ①中間 ②1.0 | | | | 中間 |
| | 特記事項 | ・栄養補助食品 (アイソカルゼリー (ネスレ)・ブリックゼリー (明治)) 等の提供可能 | | | ・ペースト状にしゲル化剤で形成 ・一部、既製品使用 | | | ・魚肉は酵素 (献立さんやわらかアップ) 使用 | ・あんかけは個別対応 ・魚肉は普通菜と同様で酵素使用 |
| 汁もの | 味噌汁等 | | | | ゼリー状 | | | ○ | ○ |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | | | ミキサーゲル (宮源) | | | | ミキサーゲル (宮源) ソフティアスーパーS (ニュートリ) |
| | 濃度 (%) | | | | 0.5 | | | | 個別対応 |
| 栄養価等 | エネルギー (kcal/日) | | | | 1300 | | | 1500 | 1300 |
| | たんぱく質 (g/日) | | | | 50 | | | 56 | 50 |
| | 食塩相当量 (g/日) | | | | 7.0 | | | 8.0 | 7.0 |
| | 栄養価等に含まれる主食 | | | | ミキサー粥・全粥 | | | 飯 | 全粥・軟飯 |

特別養護老人ホームおあしす新川 (TEL:74-0800 / FAX:74-8131)

【圏域内の同法人・系列施設：なし】

| 分類 | 飲み込むことに問題がある | | | | かむことに問題がある | | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|--------------------|
| UDF | かまなくてよい (ゼリー状) | かまなくてよい | | | 舌でつぶせる | | 舌でつぶせる・歯ぐきでつぶせる・容易にかめるの一部 | | |
| 特別用途食品 えん下困難者用 | 許可基準Ⅱ | 許可基準Ⅲ | | | — | | — | | |
| スマイル7食 | ① | ② | | ② | ③ | | ④ | | |
| 学会分類2021 | 1j | 2-1 | | 2-2 | 3 | | 4 | | |
| 主食 | 形態例 | おもゆゼリー 酵素入りゲル化剤を使用 | ミキサー粥のゼリー 酵素入りゲル化剤を使用 | おもゆ均質 とろみ調整食品を使用 | ペースト状不均質 酵素入りゲル化剤又はとろみ調整食品を使用 | 分粥 | 全粥・全粥ゼリー | 全粥 | 軟飯 |
| | 名称 | | ミキサー粥 | | | | | 全粥 | 軟飯 |
| | 米分量 (g/人) | | — | | | | | 40 | 65 |
| | 米：水 (重量比) | | 1：6 | | | | | 1：6 | 1：1.35 |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | スベラカゼ (フードケア) | | | | | — | — |
| | 濃度 (%) | | 1.2 | | | | | | |
| | ペーストとなる主食 | | 全粥※ | | | | | — | — |
| | 特記事項 | | ※加水なし ・毎食乳カル酵素(ニュートリ)を添加 | | | | | | ・毎食乳カル酵素(ニュートリ)を添加 |
| 備考 | | | | | | | | | |
| 副食 | 形態例 | ゼリー・プリン・ムース状 | ピューレ・ペースト・ミキサー状 (粉碎再成型) | | | 舌でつぶせるかたさの食事 | | 歯ぐきでつぶせるかたさの食事 | |
| | 名称 | | 均質 | | やや不均質 | 形あり | きざみ+あん | 形あり | きざみ+あん |
| | 大きさ (cm) | | | | ①ソフト食 ②ペースト食 | | | | |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | | | ①ソフトイ7G (ニュートリ) ②スルーキング i (キッセイ薬品) | | | | |
| | 濃度 (%) | | | | ①中間 ②1.0 | | | | |
| | 特記事項 | | | | ①ミキサーにかけてゲル化 ②ソフト食をミキサーにかけ、とろみ剤で調整 | | | | |
| 汁もの | 味噌汁等 | | | | ①ゼリー状 ②とろみ状 | | | | |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | | | ①ソフトイ7G (ニュートリ) ②スルーキング i (キッセイ薬品) | | | | |
| | 濃度 (%) | | | | ①0.7 ②中間 | | | | |
| 栄養価等 | エネルギー (kcal/日) | | | | 1250 | | | | |
| | たんぱく質 (g/日) | | | | 48 | | | | |
| | 食塩相当量 (g/日) | | | | 6.0 | | | | |
| | 栄養価等に 含まれる主食 | | | | ミキサー粥 ・全粥 | | | | |

| 分類 | 飲み込むことに問題がある | | | | かむことに問題がある | | | | |
|-------------------|-------------------|---------------------------|--|------------|--|------------------|---------------------------|-----|-------|
| UDF | かまなくてよい (ゼリー状) | かまなくてよい | | | 舌でつぶせる | | 舌でつぶせる・歯ぐきでつぶせる・容易にかめるの一部 | | |
| 特別用途食品 えん下困難者用 | 許可基準Ⅱ | | 許可基準Ⅲ | | — | | — | | |
| スマイル7食 | 1 | 2 | | 2 | 3 | | 4 | | |
| 学会分類2021 | 1j | 2-1 | | 2-2 | 3 | | 4 | | |
| 主食 | 形態例 | おもゆゼリー 酵素入りゲル化剤を使用 | ミキサー粥のゼリー 酵素入りゲル化剤を使用 | おもゆ 均質 | ペースト状 不均質 | 分粥 | 全粥・全粥ゼリー | 全粥 | 軟飯 |
| | 名称 | | ミキサー粥 | | | | | 粥 | 柔らか飯 |
| | 米分量 (g/人) | | — | | | | | 40 | 50 |
| | 米:水 (重量比) | | 1:6 | | | | | 1:6 | 1:1.5 |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | スベラカゼ(フードケア) | とろみ調整食品を使用 | 酵素入りゲル化剤又はとろみ調整食品を使用 | とろみ調整食品又はゲル化剤を使用 | | — | — |
| | 濃度 (%) | | 1.2 | | | | | | |
| | ペーストとなる主食 | | 全粥※ | | | | | — | — |
| | 特記事項 | | ※基本加水なし(9分粥に調整することあり) ・出来上がり量180g/人 | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | |
| 副食 | 形態例 | ゼリー・プリン・ムース状 | ピューレ・ペースト・ミキサー状 (粉砕再成型) | | 舌でつぶせる かたさの食事 | | 歯ぐきでつぶせる かたさの食事 | | |
| | 名称 | ゼリー食 | ペースト食 | | ソフト食 | | | | |
| | 大きさ (cm) | — | — | | — | | | | |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | スルパートナー(ヘルスケア) | つるりんこQuickly(クリニコ) | | ①スルパートナー(ヘルスケア) ②まとめるこeasy(クリニコ) | | | | |
| | 濃度 (%) | 0.7~0.9 | 中間 | | ①0.9~1.0 ②1.0~3.0 | | | | |
| | 特記事項 | ・栄養補助食品(MA2.0ゼリーやミルゼリー)など | ・裏ごしする ・栄養補助食品の付加あり | | ・裏ごし後再形成 ・でんぷん系・肉・魚はスベラカゼ利用 ・栄養補助食品の付加あり | | | | |
| 汁もの | 味噌汁等 | ゼリー状※具なしの時が多い | ①とろみ状※具あり ②ゼリー状※具あり | | ①とろみ状※具あり ②ゼリー状※具あり | | | | |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | スルパートナー(ヘルスケア) | ①つるりんこQuickly(クリニコ) ②スルパートナー(ヘルスケア) | | ①つるりんこQuickly(クリニコ) ②スルパートナー(ヘルスケア) | | | | |
| | 濃度 (%) | 0.7 | ①原則中間 ②0.7 | | ①原則中間 ②0.7 | | | | |
| 栄養価等 | エネルギー (kcal/日) | 1050~1450 | 1280~1300 | | | 1200~1250 | | | |
| | たんぱく質 (g/日) | 27.9~47.2 | 48.2~48.5 | | | 47.3~47.6 | | | |
| | 食塩相当量 (g/日) | 1.3~5.0 | 7.0 | | | 7.0 | | | |
| | 栄養価等に 含まれる主食 | 粥・ミキサー粥 | 粥・ミキサー粥 | | | 粥・ミキサー粥 | | | |

特別養護老人ホーム有磯苑 (TEL:82-2200 / FAX:83-2532)

【圏域内の同法人・系列施設：介護老人保健施設つるさんかめさん、ケアハウスみんなの家】

| 分類 | 飲み込むことに問題がある | | | | かむことに問題がある | | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|--|-------|
| UDF | かまなくてよい (ゼリー状) | かまなくてよい | | | 舌でつぶせる | | 舌でつぶせる・歯ぐきでつぶせる・容易にかめるの一部 | | |
| 特別用途食品 えん下困難者用 | 許可基準Ⅱ | 許可基準Ⅲ | | | — | | — | | |
| スマイル7食 | ① | ② | | ② | ③ | | ④ | | |
| 学会分類2021 | 1j | 2-1 | | 2-2 | 3 | | 4 | | |
| 主食 | 形態例 | おもゆゼリー 酵素入りゲル化剤を使用 | ミキサー粥のゼリー 酵素入りゲル化剤を使用 | おもゆ均質 とろみ調整食品を使用 | ペースト状不均質 酵素入りゲル化剤又はとろみ調整食品を使用 | 分粥 とろみ調整食品又はゲル化剤を使用 | 全粥・全粥ゼリー | 全粥 | 軟飯 |
| | 名称 | | 粥ミキサー | | | | | 全粥 | 軟飯 |
| | 米分量 (g/人) | | — | | | | | 50 | 50 |
| | 米：水 (重量比) | | 1：6 | | | | | 1：6 | 1：1.6 |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | スベラカゼ (フードケア) | | | | | — | — |
| | 濃度 (%) | | 1.0 | | | | | | |
| | ペーストとなる主食 | | 全粥※ | | | | | — | — |
| | 特記事項 | | ※加水なし | ・重湯(とろみ調整なし)の提供可能 | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | |
| 副食 | 形態例 | ゼリー・プリン・ムース状 | ピューレ・ペースト・ミキサー状 (粉碎再成型) | | | 舌でつぶせるかたさの食事 | | 歯ぐきでつぶせるかたさの食事 | |
| | 名称 | | ピューレ食 | | 嚥下食 | | | 軟菜食 | |
| | 大きさ (cm) | | — | | — | | | — | |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | 材ハイトミールⅢ (フードケア) | | 材ハイトミールⅢ (フードケア) | | | — | |
| | 濃度 (%) | | 中間～濃い | | 中間～濃い | | | | |
| | 特記事項 | | ・コード2-2(嚥下食)をミキサーにかけたもの | | ・コード4(軟菜食)をミキサーにかけたもの | | | ・肉は挽肉、魚はカスガイ(2.0~3.0cm)、他の魚は長羊等を混ぜ攪拌後加熱 ・素材配慮・柔かく調理 | |
| 汁もの | 味噌汁等 | | ①とろみ状※上澄み ②ゼリー状※上澄み | | ①とろみ状※上澄み ②ゼリー状※上澄み | | | ○ | |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | ①材ハイトミールⅢ (フードケア) ②スルパートナー(キッセイ薬品) | | ①材ハイトミールⅢ (フードケア) ②スルパートナー(キッセイ薬品) | | | 必要者のみ 材ハイトミールⅢ (フードケア) | |
| | 濃度 (%) | | ①薄い～濃い ②0.8 | | ①薄い～濃い ②0.8 | | | 薄い～濃い | |
| 栄養価等 | エネルギー (kcal/日) | | 1200 | | | 1200 | | 1200 | |
| | たんぱく質 (g/日) | | 50 | | | 50 | | 50 | |
| | 食塩相当量 (g/日) | | 6.0~8.0 | | | 6.0~8.0 | | 6.0~8.0 | |
| | 栄養価等に 含まれる主食 | | 粥ミキサー | | | 全粥 | | 全粥 | |

経費老人ホーム新川ハイツ (TEL:24-9595 / FAX:24-9597)

【圏域内の同法人・系列施設：特別養護老人ホーム新川ヴィーラ、特別養護老人ホーム片貝ヴィーラ、ケアハウス魚津ハウス、魚津チューリップ苑、小津の里、グループホームしんきろうハウス】

| 分類 | 飲み込むことに問題がある | | | | かむことに問題がある | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|---|--------------|---------------------------|----------------|---------------------|
| UDF | かまなくてよい (ゼリー状) | かまなくてよい | | | 舌でつぶせる | | 舌でつぶせる・歯ぐきでつぶせる・容易にかめるの一部 | | |
| 特別用途食品 えん下困難者用 | 許可基準Ⅱ | 許可基準Ⅲ | | | — | | — | | |
| スマイル7食 | 1 | 2 | | 2 | 3 | | 4 | | |
| 学会分類2021 | 1j | 2-1 | | 2-2 | 3 | | 4 | | |
| 主食 | 形態例 | おもゆゼリー <small>酵素入りゲル化剤を使用</small> | ミキサー粥のゼリー <small>酵素入りゲル化剤を使用</small> | おもゆ均質 <small>とろみ調整食品を使用</small> | ペースト状不均質 <small>酵素入りゲル化剤又はとろみ調整食品を使用</small> | 分粥 | 全粥・全粥ゼリー | 全粥 | 軟飯 |
| | 名称 | | | | | | | 全粥 | 軟飯 |
| | 米分量 (g/人) | | | | | | | 50 | ※ |
| | 米：水 (重量比) | | | | | | | 1：6 | |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | | | | | | — | — |
| | 濃度 (%) | | | | | | | | |
| | ベースとなる主食 | | | | | | | — | — |
| | 特記事項 | | | | | | | | ※御飯と粥を混ぜる割合は患者に合わせる |
| | 備考 | | | | | | | | |
| 副食 | 形態例 | ゼリー・プリン・ムース状 | ピューレ・ペースト・ミキサー状 (粉碎再成型) | | | 舌でつぶせるかたさの食事 | | 歯ぐきでつぶせるかたさの食事 | |
| | 名称 | | 均質 | やや不均質 | 形あり | きざみ+あん | 形あり | きざみ+あん | |
| | 大きさ (cm) | | | | | | | | |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | | | トメイコンパクト (明治) | | | | |
| | 濃度 (%) | | | | 統一なし | | | | |
| | 特記事項 | | | | ・普通食ベース ・裏ごしするものがないものがある | | | | |
| 汁もの | 味噌汁等 | | | | とろみ状 | | | | |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | | | トメイコンパクト (明治) | | | | |
| | 濃度 (%) | | | | 統一なし | | | | |
| 栄養価等 | エネルギー (kcal/日) | | | | 1300 | | | | |
| | たんぱく質 (g/日) | | | | 50 | | | | |
| | 食塩相当量 (g/日) | | | | 8.0 | | | | |
| | 栄養価等に含まれる主食 | | | | 全粥 | | | | |

ケアハウス魚津ハウス (TEL:22-8866 / FAX:22-8867)

【圏域内の同法人・系列施設：特別養護老人ホーム新川ヴィーラ、特別養護老人ホーム片貝ヴィーラ、軽費老人ホーム新川ハイツ、魚津チューリップ苑、小津の里、グループホームしんきろうハウス】

| 分類 | 飲み込むことに問題がある | | | | | かむことに問題がある | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|---|--------------|----------|----------------|---------------------------|--|
| UDF | かまなくてよい (ゼリー状) | かまなくてよい | | | | | 舌でつぶせる | | 舌でつぶせる・歯ぐきでつぶせる・容易にかめるの一部 | |
| 特別用途食品 えん下困難者用 | 許可基準Ⅱ | 許可基準Ⅲ | | | | | — | | — | |
| スマイル7食 | 1 | 2 | | | 2 | 3 | | 4 | | |
| 学会分類2021 | 1j | 2-1 | | | 2-2 | 3 | | 4 | | |
| 主食 | 形態例 | おもゆゼリー <small>酵素入りゲル化剤を使用</small> | ミキサー粥のゼリー <small>酵素入りゲル化剤を使用</small> | おもゆ均質 <small>とろみ調整食品を使用</small> | ペースト状不均質 <small>酵素入りゲル化剤又はとろみ調整食品を使用</small> | 分粥 | 全粥・全粥ゼリー | 全粥 | 軟飯 | |
| | 名称 | | | | | | | 全粥 | 軟飯 | |
| | 米分量 (g/人) | | | | | | | 45 | ※ | |
| | 米：水 (重量比) | | | | | | | 1：6 | ※ | |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | | | | | | — | — | |
| | 濃度 (%) | | | | | | | | | |
| | ペースとなる主食 | | | | | | | — | — | |
| | 特記事項 | | | | | | | | ※御飯と粥を混ぜる割合は患者に合せる | |
| 備考 | | | | | | | | | | |
| 副食 | 形態例 | ゼリー・プリン・ムース状 | ピューレ・ペースト・ミキサー状 (粉碎再成型) | | | 舌でつぶせるかたさの食事 | | 歯ぐきでつぶせるかたさの食事 | | |
| | 名称 | | | | | 均質 | | やや不均質 | | |
| | 大きさ (cm) | | | | | | | | | |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | | | | | | | | |
| | 濃度 (%) | | | | | | | | | |
| | 特記事項 | | | | | | | | | |
| 汁もの | 味噌汁等 | | | | | | | | | |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | | | | | | | | |
| | 濃度 (%) | | | | | | | | | |
| 栄養価等 | エネルギー (kcal/日) | | | | | | | | | |
| | たんぱく質 (g/日) | | | | | | | | | |
| | 食塩相当量 (g/日) | | | | | | | | | |
| | 栄養価等に含まれる主食 | | | | | | | | | |

| 分類 | 飲み込むことに問題がある | | | | かむことに問題がある | | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------------|--|--|----------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|
| UDF | かまなくてよい (ゼリー状) | かまなくてよい | | | 舌でつぶせる | | 舌でつぶせる・歯ぐきでつぶせる・容易にかめるの一部 | | |
| 特別用途食品 えん下困難者用 | 許可基準Ⅱ | 許可基準Ⅲ | | | — | | — | | |
| スマイル7食 | 1 | 2 | | 2 | 3 | | 4 | | |
| 学会分類2021 | 1j | 2-1 | | 2-2 | 3 | | 4 | | |
| 主食 | 形態例 | おもゆゼリー 酵素入りゲル化剤を使用 | ミキサー粥のゼリー 酵素入りゲル化剤を使用 | おもゆ均質 とろみ調整食品を使用 | ペースト状不均質 酵素入りゲル化剤又はとろみ調整食品を使用 | 分粥 とろみ調整食品又はゲル化剤を使用 | 全粥・全粥ゼリー | 全粥 | 軟飯 |
| | 名称 | | 粥ミキサー | | | | | 全粥 | 軟飯 |
| | 米分量 (g/人) | | — | | | | | 40 | 70 |
| | 米：水 (重量比) | | 1：6 | | | | | 1：6 | 1：2.3 |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | スベラカーゼ (フードケア) | | | | | — | — |
| | 濃度 (%) | | 1.0 | | | | | | |
| | ペーストとなる主食 | | 全粥※ | | | | | — | — |
| | 特記事項 | | ※加水なし 麺類はゼリー化(0.7%)して提供 | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | |
| 副食 | 形態例 | ゼリー・プリン・ムース状 | ピューレ・ペースト・ミキサー状 (粉碎再成型) | | | 舌でつぶせるかたさの食事 | | 歯ぐきでつぶせるかたさの食事 | |
| | | | 均質 | やや不均質 | 形あり | きざみ+あん | 形あり | きざみ+あん | |
| | 名称 | | ミキサー食 | ミキサー・ソフト食 | | 極きざみ食 | | きざみ食 | |
| | 大きさ (cm) | | — | — | | 0.2 | | 0.5~1.0 | |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | つるりんこPowerful (クリニコ) | つるりんこPowerful (クリニコ) | | つるりんこPowerful (クリニコ) | | つるりんこPowerful (クリニコ) | |
| | 濃度 (%) | | 中間~濃い | 中間~濃い | | 中間~濃い | | 中間~濃い | |
| 特記事項 | | | ・市販加工食品 | | | | | | |
| 汁もの | 味噌汁等 | | ①ゼリー状 ②とろみ状 | ①ゼリー状 ②とろみ状 | | とろみ状 | | とろみ状 | |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | ①スベラカーゼ (フードケア) ②つるりんこPowerful (クリニコ) | ①スベラカーゼ (フードケア) ②つるりんこPowerful (クリニコ) | | つるりんこPowerful (クリニコ) | | つるりんこPowerful (クリニコ) | |
| | 濃度 (%) | | ①1.0 ②中間~濃い | ①1.0 ②中間~濃い | | 中間~濃い | | 中間~濃い | |
| 栄養価等 | エネルギー (kcal/日) | | 1200 | | 1200 | | 1200 | | ①1200 ②1500 |
| | たんぱく質 (g/日) | | 50 | | 50 | | 55 | | ①55 ②60 |
| | 食塩相当量 (g/日) | | 6.5 | | 6.5 | | 6.5 | | 6.5 |
| | 栄養価等に 含まれる主食 | | 粥ミキサー | | 全粥 | | 全粥 | | ①全粥 ②軟飯 |

黒部笑福学園 (TEL:57-1555 / FAX:57-1055)

【圏域内の同法人・系列施設：なし】

| 分類 | 飲み込むことに問題がある | | | | かむことに問題がある | | | | |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|----|
| UDF | かまなくてよい (ゼリー状) | かまなくてよい | | | 舌でつぶせる | | 舌でつぶせる・歯ぐきでつぶせる・容易にかめるの一部 | | |
| 特別用途食品 えん下困難者用 | 許可基準Ⅱ | 許可基準Ⅲ | | | — | | — | | |
| スマイル7食 | 1 | 2 | | 2 | 3 | | 4 | | |
| 学会分類2021 | 1j | 2-1 | | 2-2 | 3 | | 4 | | |
| 主食 | 形態例 | おもゆゼリー 酵素入りゲル化剤を使用 | ミキサー粥のゼリー 酵素入りゲル化剤を使用 | おもゆ均質 とろみ調整食品を使用 | ペースト状不均質 酵素入りゲル化剤又はとろみ調整食品を使用 | 分粥 とろみ調整食品又はゲル化剤を使用 | 全粥・全粥ゼリー | 全粥 | 軟飯 |
| | 名称 | | | | | | | 全粥 | |
| | 米分量 (g/人) | | | | | | | 40 | |
| | 米：水 (重量比) | | | | | | | 1：4 | |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | | | | | | — | |
| | 濃度 (%) | | | | | | | | |
| | ペースとなる主食 | | | | | | | — | |
| | 特記事項 | | | | | | | | |
| 備考 | ・学会分類2021に該当しない『ミキサー粥』あり(全粥ペース、加水あり) | | | | | | | | |
| 副食 | 形態例 | ゼリー・プリン・ムース状 | ピューレ・ペースト・ミキサー状 (粉碎再成型) 均質 | | | 舌でつぶせるかたさの食事 やや不均質 | | 歯ぐきでつぶせるかたさの食事 きざみ+あん | |
| | 名称 | | | | | | | | |
| | 大きさ (cm) | | | | | | | | |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | | | | | | | |
| | 濃度 (%) | | | | | | | | |
| | 特記事項 | | ・ミキサー食(とろみ無し)提供可能 | | | | | | |
| 汁もの | 味噌汁等 | | | | | | | | |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | | | | | | | |
| | 濃度 (%) | | | | | | | | |
| 栄養価等 | エネルギー (kcal/日) | | | | | | | | |
| | たんぱく質 (g/日) | | | | | | | | |
| | 食塩相当量 (g/日) | | | | | | | | |
| | 栄養価等に含まれる主食 | | | | | | | | |

ケアハウスみんなの家 (TEL:82-2005 / FAX:82-2239)

【圏域内の同法人・系列施設：特別養護老人ホーム有磯苑、介護老人保健施設つるさんかめさん】

| 分類 | 飲み込むことに問題がある | | | | かむことに問題がある | | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------|--------|
| UDF | かまなくてよい (ゼリー状) | かまなくてよい | | | 舌でつぶせる | | 舌でつぶせる・歯ぐきでつぶせる・容易にかめるの一部 | | |
| 特別用途食品 えん下困難者用 | 許可基準Ⅱ | 許可基準Ⅲ | | | — | | — | | |
| スマイル7食 | 1 | 2 | | 2 | 3 | | 4 | | |
| 学会分類2021 | 1j | 2-1 | | 2-2 | 3 | | 4 | | |
| 主食 | 形態例 | おもゆゼリー 酵素入りゲル化剤を使用 | ミキサー粥のゼリー 酵素入りゲル化剤を使用 | おもゆ均質 とろみ調整食品を使用 | ペースト状不均質 酵素入りゲル化剤又はとろみ調整食品を使用 | 分粥 とろみ調整食品又はゲル化剤を使用 | 全粥・全粥ゼリー | 全粥 | 軟飯 |
| | 名称 | | | | | | | 粥 | 軟飯 |
| | 米分量 (g/人) | | | | | | | 70 | 70 |
| | 米：水 (重量比) | | | | | | | 1：5.8 | 1：1.5 |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | | | | | | — | — |
| | 濃度 (%) | | | | | | | | |
| | ベースとなる主食 | | | | | | | — | — |
| | 特記事項 | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | |
| 副食 | 形態例 | ゼリー・プリン・ムース状 | ピューレ・ペースト・ミキサー状 (粉碎再成型) | | | 舌でつぶせるかたさの食事 | | 歯ぐきでつぶせるかたさの食事 | |
| | | | 均質 | | やや不均質 | 形あり | きざみ+あん | 形あり | きざみ+あん |
| | 名称 | | | | | | | | |
| | 大きさ (cm) | | | | | | | | |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | | | | | | | |
| | 濃度 (%) | | | | | | | | |
| 特記事項 | | | | | | | | | |
| 汁もの | 味噌汁等 | | | | | | | | |
| | とろみ調整食品及びゲル化剤 | | | | | | | | |
| | 濃度 (%) | | | | | | | | |
| 栄養価等 | エネルギー (kcal/日) | | | | | | | | |
| | たんぱく質 (g/日) | | | | | | | | |
| | 食塩相当量 (g/日) | | | | | | | | |
| | 栄養価等に含まれる主食 | | | | | | | | |