


富山県歯と口の健康プラン 主な指標の推移

富山県厚生部健康対策室健康課
富山県口腔保健支援センター

① 3歳児でむし歯のない者の増加

3歳児でむし歯のない者の割合の推移



3歳児でむし歯のない者の割合


単位：%

| 年度 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 富山県 | 70.1 | 67.5 | 73.1 | 75.2 | 76.6 | 77.8 | 78.2 | 81.9 | 81.0 | 81.8 | 84.2 | 85.7 | 87.0 | 88.3 | 87.6 |
| 全国 | 73.4 | 74.1 | 75.4 | 77.1 | 78.5 | 79.6 | 80.9 | 82.1 | 82.3 | 83.0 | 84.2 | 85.6 | 86.8 | 88.1 | 88.2 |

(～H25) 富山県：健康課調べ、全国：厚生労働省実施状況調べ
(H26～) 地域保健・健康増進事業報告

② 5歳児でむし歯のない者の増加

5歳児でむし歯のない者の割合の推移



5歳児でむし歯のない者の割合

単位：%


| 年度 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 割合 | 44.0 | 46.1 | 46.7 | 49.4 | 50.3 | 54.4 | 55.9 | 58.7 | 59.5 | 63.1 | 63.8 | 64.3 | 66.7 | 70.6 | 68.8 | 75.4 |

健康課調べ（園児歯科健診結果）

※R2：新型コロナの影響により定期歯科健診を延期・中止した施設が半数以上のため参考値

③ 1歳6か月で間食時間を決めている者の増加

1歳6か月で間食時間を決めている者の割合の推移



1歳6か月で間食時間を決めている者の割合

単位：%

| 年度 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 割合 | 81.4 | 74.1 | 72.9 | 75.2 | 76.1 | 76.9 | 76.8 | 77.2 | 81.6 | 83.1 | 83.4 | 86.2 | 82.9 |

健康課調べ（母子保健の現況）

④3歳児でむし歯がない者の割合が80%以上である市町村の増加

市町村別3歳児でむし歯のない者の割合


単位：%

| 年度 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 富山市 | 68.0 | 65.4 | 72.0 | 73.8 | 73.7 | 74.8 | 76.5 | 79.2 | 79.8 | 80.4 | 83.9 | 84.5 | 84.5 | 87.5 | 87.1 |
| 高岡市 | 66.7 | 63.5 | 76.8 | 72.3 | 76.7 | 77.9 | 76.7 | 82.7 | 81.5 | 81.0 | 80.7 | 86.2 | 88.0 | 86.6 | 87.0 |
| 射水市 | 75.1 | 69.6 | 74.9 | 76.9 | 80.8 | 80.4 | 80.6 | 83.5 | 81.5 | 80.8 | 82.7 | 86.3 | 90.1 | 90.0 | 85.9 |
| 魚津市 | 75.8 | 73.1 | 65.1 | 72.2 | 72.9 | 84.0 | 79.4 | 82.0 | 73.3 | 81.7 | 81.4 | 84.2 | 82.9 | 85.1 | 82.9 |
| 氷見市 | 60.1 | 66.8 | 66.0 | 73.9 | 71.3 | 73.0 | 76.4 | 82.1 | 79.0 | 84.2 | 85.5 | 83.7 | 82.7 | 92.5 | 89.0 |
| 滑川市 | 79.9 | 67.4 | 71.2 | 80.0 | 80.1 | 82.0 | 80.1 | 87.2 | 93.0 | 91.4 | 92.7 | 85.5 | 88.7 | 89.1 | 87.7 |
| 黒部市 | 74.4 | 65.9 | 66.7 | 74.7 | 79.1 | 79.0 | 81.9 | 85.1 | 82.6 | 86.9 | 90.2 | 86.5 | 93.0 | 93.6 | 94.2 |
| 砺波市 | 72.1 | 76.5 | 78.7 | 86.2 | 83.9 | 83.6 | 82.4 | 84.7 | 87.4 | 81.1 | 81.3 | 88.1 | 91.9 | 89.9 | 89.1 |
| 小矢部市 | 72.3 | 67.9 | 77.0 | 75.8 | 77.8 | 74.5 | 75.8 | 84.8 | 76.6 | 76.7 | 82.3 | 86.3 | 86.5 | 88.8 | 85.4 |
| 南砺市 | 66.1 | 69.6 | 69.1 | 70.6 | 78.3 | 75.5 | 73.9 | 81.7 | 81.5 | 84.6 | 80.9 | 88.5 | 88.0 | 88.1 | 92.3 |
| 舟橋村 | 81.0 | 78.6 | 92.7 | 95.0 | 86.7 | 93.8 | 87.2 | 93.5 | 88.5 | 84.6 | 96.0 | 87.0 | 96.4 | 96.3 | 94.6 |
| 上市町 | 79.5 | 79.0 | 78.7 | 79.9 | 84.8 | 89.7 | 93.8 | 90.4 | 86.2 | 87.5 | 90.4 | 93.0 | 92.9 | 91.7 | 91.4 |
| 立山町 | 85.6 | 81.6 | 81.4 | 82.5 | 87.3 | 85.9 | 88.8 | 89.1 | 85.5 | 87.5 | 94.4 | 92.8 | 93.9 | 95.4 | 93.6 |
| 入善町 | 68.5 | 66.0 | 75.3 | 79.6 | 72.1 | 82.8 | 74.7 | 76.4 | 78.0 | 83.8 | 86.7 | 80.5 | 86.2 | 85.7 | 81.3 |
| 朝日町 | 63.3 | 66.3 | 71.8 | 72.5 | 82.6 | 75.8 | 82.5 | 86.9 | 75.8 | 83.1 | 97.0 | 83.1 | 92.9 | 70.8 | 83.3 |
| 県平均 | 70.1 | 67.5 | 73.1 | 75.2 | 76.6 | 77.8 | 78.2 | 81.9 | 81.0 | 81.8 | 84.2 | 85.7 | 87.0 | 88.3 | 87.6 |

(～H25) 富山県健康課調べ
(H26～) 地域保健・健康増進事業報告

⑤12歳児でむし歯のない者の増加

12歳児でむし歯のない者の割合の推移




12歳児でむし歯のない者の割合

単位：%

| 年度 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 富山県 | 42.0 | 45.3 | 46.4 | 50.7 | 52.4 | 53.2 | 56.3 | 58.4 | 61.4 | 63.8 | 66.6 | 71.5 | 70.1 | 73.8 | 75.4 | 76.7 |
| 全国 | 43.5 | 45.0 | 46.8 | 50.3 | 52.5 | 54.6 | 57.2 | 58.5 | 60.4 | 62.2 | 64.5 | 65.1 | 67.3 | 68.2 | 70.6 | |

⑥中学生・高校生における歯肉に炎症所見を有する者の減少

中学生・高校生における歯肉に炎症所見を有する者の割合の推移



中学生・高校生における歯肉に炎症所見を有する者の割合

単位：%

| 年度 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 富山県 | 21.1 | 19.8 | 18.8 | 20.5 | 18.9 | 19.6 | 19.2 | 18.9 | 17.9 | 17.5 | 16.3 | 18.4 | 17.0 | 15.7 | 16.2 | 14.2 | 15.0 |
| 全国 | 25.1 | | | | | | 24.4 | | | | | 19.8 | | | | | |

富山県：学校保健統計のあらまし（富山県教育委員会）、全国：歯科疾患実態調査

⑦12歳児の一人平均むし歯数が1.0本未満である 市町村の増加

市町村別12歳児の一人平均むし歯数の推移


単位：本

| | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 富山市 | 1.56 | 1.43 | 1.32 | 1.36 | 1.33 | 1.13 | 1.04 | 0.95 | 0.86 | 0.82 | 0.72 | 0.65 | 0.73 | 0.60 | 0.54 | 0.53 |
| 高岡市 | 2.45 | 2.14 | 1.87 | 1.99 | 1.60 | 1.67 | 1.57 | 1.50 | 1.41 | 1.34 | 1.25 | 0.91 | 1.00 | 1.01 | 0.78 | 0.54 |
| 射水市 | 1.35 | 1.26 | 1.39 | 1.13 | 0.83 | 0.91 | 0.73 | 0.75 | 0.80 | 0.33 | 0.68 | 0.59 | 0.50 | 0.61 | 0.57 | 0.52 |
| 魚津市 | 2.16 | 1.31 | 1.22 | 0.96 | 1.36 | 1.01 | 0.97 | 0.81 | 1.05 | 1.49 | 1.18 | 0.71 | 0.92 | 0.68 | 0.66 | 0.67 |
| 氷見市 | 1.70 | 1.70 | 1.31 | 1.30 | 1.31 | 1.36 | 0.74 | 0.65 | 0.50 | 0.45 | 0.41 | 0.37 | 0.44 | 0.48 | 0.31 | 0.31 |
| 滑川市 | 1.26 | 0.77 | 0.73 | 0.73 | 1.22 | 0.90 | 1.02 | 0.85 | 1.09 | 0.66 | 0.67 | 0.48 | 0.60 | 0.35 | 0.83 | 0.52 |
| 黒部市 | 2.48 | 2.48 | 1.86 | 2.12 | 1.76 | 1.70 | 1.61 | 1.08 | 1.03 | 0.98 | 1.00 | 0.37 | 0.63 | 0.30 | 0.33 | 0.29 |
| 砺波市 | 0.89 | 0.60 | 0.55 | 0.47 | 0.38 | 0.39 | 0.31 | 0.28 | 0.33 | 0.24 | 0.25 | 0.19 | 0.14 | 0.21 | 0.13 | 0.15 |
| 南砺市 | 1.32 | 1.08 | 0.97 | 0.93 | 0.79 | 0.98 | 1.18 | 0.90 | 0.98 | 0.97 | 0.46 | 0.57 | 0.64 | 0.37 | 0.25 | 0.25 |
| 小矢部市 | 1.62 | 1.65 | 2.23 | 1.10 | 1.12 | 0.93 | 0.84 | 0.56 | 0.53 | 0.55 | 0.66 | 0.30 | 0.22 | 0.36 | 0.43 | 0.35 |
| 舟橋村 | 1.03 | 0.86 | 0.63 | 1.24 | 0.33 | 0.70 | 0.24 | 0.35 | 0.05 | 0.38 | 0.00 | 0.16 | 0.24 | 0.28 | 0.11 | 0.08 |
| 上市町 | 1.14 | 1.25 | 0.90 | 0.92 | 0.80 | 0.67 | 0.65 | 0.89 | 0.38 | 0.69 | 0.33 | 0.43 | 0.62 | 0.29 | 0.49 | 0.17 |
| 立山町 | 0.53 | 1.01 | 1.62 | 0.33 | 0.72 | 1.00 | 0.31 | 1.42 | 0.72 | 0.25 | 0.13 | 0.42 | 0.12 | 0.04 | 0.07 | 0.06 |
| 入善町 | 2.35 | 2.04 | 1.83 | 1.56 | 1.79 | 1.42 | 2.56 | 1.83 | 2.26 | 1.49 | 0.28 | 0.68 | 1.26 | 0.25 | 0.46 | 0.82 |
| 朝日町 | 3.24 | 2.19 | 2.10 | 1.73 | 1.77 | 1.66 | 1.22 | 1.29 | 0.40 | 0.67 | 0.64 | 0.14 | 0.44 | 0.20 | 0.33 | 0.34 |
| 県平均 | 1.68 | 1.49 | 1.39 | 1.33 | 1.23 | 1.17 | 1.07 | 0.99 | 0.93 | 0.85 | 0.74 | 0.59 | 0.67 | 0.57 | 0.52 | 0.46 |
| 国 | 1.71 | 1.63 | 1.54 | 1.40 | 1.29 | 1.20 | 1.10 | 1.05 | 1.00 | 0.90 | 0.84 | 0.82 | 0.74 | 0.70 | 0.68 | |
| 1.0本未満 市町村数 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 13 | 14 | 15 | 15 |

学校保健統計のあらまし（富山県教育委員会）

⑧フッ化物洗口を実施している学校・施設の増加

フッ化物洗口を実施している学校・施設の割合の推移




フッ化物洗口を実施している学校・施設の割合


単位：%

| 年度 | H5 | H7 | H9 | H11 | H13 | H15 | H17 | H19 | H21 | H23 | H25 | H27 | H30 | R4 |
|----------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 保育所 認定こども園 幼稚園 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 7.2 | 15.8 | 16.5 | 24.9 | 25.7 | 32.1 | 31.8 | 29.5 | 29.9 | 30.4 | 30.1 |
| 小学校 | 9.1 | 16.8 | 19.0 | 22.0 | 26.3 | 28.5 | 33.0 | 41.1 | 42.8 | 43.1 | 42.1 | 44.3 | 47.4 | 46.1 |
| 中学校 | 2.4 | 4.7 | 7.1 | 9.4 | 12.9 | 11.6 | 14.0 | 21.7 | 22.5 | 21.0 | 22.0 | 21.0 | 20.7 | 21.3 |
| 合計 | 4.2 | 6.8 | 7.9 | 12.0 | 18.7 | 19.7 | 26.1 | 29.8 | 34.1 | 33.8 | 32.4 | 33.1 | 34.2 | 33.1 |

- ⑨20歳代における進行した歯周炎を有する者の減少
- ⑩40歳代における進行した歯周炎を有する者の減少
- ⑪60歳代における進行した歯周炎を有する者の減少
- ⑫70歳代における進行した歯周炎を有する者の減少




【参考：全国値】



⑩ 3歳児で不正咬合等が認められる者の減少

3歳児で不正咬合等が認められる者の割合の推移



3歳児で不正咬合等が認められる者の割合


単位：%

| 年度 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 富山県 | 11.9 | 13.2 | 12.6 | 13.4 | 13.6 | 14.8 | 12.6 | 11.5 | 11.5 | 13.3 | 12.7 | 12.8 | 12.9 | 13.2 | 13.4 |
| 全国 | 11.9 | 13.2 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 12.3 | 12.7 | 13.0 | 13.2 | 14.0 | 14.7 |

(~H25) 富山県：健康課調べ、全国：厚生労働省実施状況調べ
(H26~) 地域保健・健康増進事業報告

⑰中学生・高校生における不正咬合等が認められる者の減少

中学生・高校生における不正咬合等が認められる者の割合の推移





中学生・高校生における歯肉に炎症所見を有する者の割合

単位：%


| 年度 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 割合 | 12.7 | 11.6 | 12.8 | 12.3 | 12.8 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.2 | 12.5 | 11.9 | 11.8 | 12.4 | 12.7 | 12.3 | 12.4 |

学校保健統計のあらまし（富山県教育委員会）


⑱40歳(35～44歳)で喪失歯のない者の増加



②60歳(55～64歳)で24本以上の自分の歯を有する者の増加



【参考：全国値】



②180歳(75～84歳)で20本以上の自分の歯を有する者の増加

