

## 2 富山県源泉一覧表

令和5年12月末現在

厚生センター (支所)名	市町村名	番号	温泉地名	源泉の湧出地点	最終分析時の湧出又は揚水量(L/分)			深さ (m)	水温 (℃)	pH	溶存物質 (mg/kg)	療養泉の泉質名	最終分析 年月日	採取許可・ 確認の別	利用許可 施設数	利用許可施設の名称	
					自然湧出	掘削自噴	動力揚水										
新川	黒部市	101	黒部温泉	黒部市窪野字大源寺929		115		1,092	26.4	7.70	7105.0	ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	R4.5.19	許可	2	黒部温泉病院、黒部温泉デイサービスセンター	
		102	黒部川明日温泉	黒部市宇奈月町明日224			380.0	688	46.4	7.00	3220.0	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉	R4.8.8	確認	4	地域交流ホーム、舟見寿楽苑 デイサービスセンター、バーデン明日、舟見リバーサイドパーク足湯施設	
		103	明日法福寺温泉	黒部市宇奈月町明日字胡麻堂沢1-3			130.0	712	30.0	7.46	2138.0	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉	R4.6.17	確認	1	明日山荘さか栄	
		104	黒難温泉（1、5、7号井）	黒部市宇奈月町黒部奥山 国有林林小班10わ（黒難川右岸）		479		不明	98.3	8.11	542.0	単純温泉	H26.10.3	確認	1	黒難温泉旅館	
		105	宇奈月温泉（3、4、6、9号井、 自噴泉）	黒部市宇奈月町黒部奥山国有林林小班 24へ（黒難川左岸）		1,660		100	98.3	8.19	394.0	単純温泉	H26.10.3	確認	19	ホテル桃源、サン柳亭、ペンションチャーリー・クラブ、民宿宇えだ、あちらぎ荘、延楽、フィール宇奈月、お酒のお宿喜泉、ホテル黒部、宇奈月グランドホテル、宇奈月延対寺荘、グランヴィリオホテル宇奈月温泉、クリスタルバリー宇奈月、尾の沼体験交流施設とちの湯、足湯「おもかけ」、黒部・宇奈月温泉やまのは、宇奈月温泉駅の足湯「くろなぎ」、黒部市宇奈月温泉総湯、柏や手湯	
		107	鐘釣温泉	黒部市宇奈月町黒部奥山 国有林46ハ林小班	測定不能					42.7	8.04	283.0	単純温泉	R4.6.14	確認	1	鐘釣温泉旅館
		108	祖母谷温泉	黒部市宇奈月町黒部字黒部奥山17番	373					77.5	7.70	787.0	単純硫黄泉	H25.10.11	確認	4	山小屋祖母谷温泉、名剣温泉、猿飛山荘、樺平園地足湯
		109	阿曾原温泉	黒部市宇奈月町黒部字黒部奥山国有林 48イ林小班	46.3					47.3	7.40	754.0	単純温泉	H30.10.22	確認	1	阿曾原温泉小屋
		110	人見平温泉	黒部市宇奈月町大字舟見他字黒部奥山 国有林内48林班イ小班黒部川本流左岸		3		235		71.6	5.20	102.0	単純温泉	S32.12.26	確認		
		111	仙人湯温泉	黒部市宇奈月町黒部字黒部奥山国有林 40イ林小班（仙人谷）	38					81.7	3.25	124.0	単純温泉	H28.8.22	確認	0	
			入善町	112	舟見本陣山温泉	入善町舟見字中野116			200.0	630	45.6	7.05	2874.0	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉	S62.1.16	確認	
	朝日町	113	朝日さざなみ温泉	朝日町境字竹屋733-1			71.0	941	43.3	9.08	595.0	アルカリ性単純温泉	H17.12.14	確認	1	さざなみ温泉みずしま	
114		たから温泉	朝日町境字大谷558-1			101.0	1,200	48.5	7.09	12620.0	ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	R4.11.24	許可	1	たから温泉		
115		橋温泉	朝日町南保字大林北7番2			測定不能	1,300		15.1	7.02	25448.0	鉄(II)-ナトリウム-塩化物強塩泉	H17.4.15	—			
116		小川温泉	朝日町山崎字温田瀧の谷盛上谷	420					53.5	6.79	1307.0	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	R2.6.4	確認	1	ホテルおがわ	
魚津支所	魚津市	201	金太郎温泉	魚津市東尾崎字下田割3575		測定不能		770						許可	1	金太郎温泉	
		202	金太郎温泉（2号井）	魚津市東尾崎字下田割3535-1		測定不能		1,020	73.5	6.96	16688.0	含硫黄-ナトリウム・カルシウム-塩化物泉（硫化水素型）	H26.9.19	許可			
		203	金太郎温泉（3号井）	魚津市東尾崎字下田割3577番地		測定不能		1,000						許可			
		204	天神山温泉	魚津市小川寺字天神山6077-1			160.0	1,208	55.6	7.26	10666.0	ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	H9.4.7	—			
中部	滑川市	301	早月川温泉	滑川市蓑輪字村巻4-1			61.0	652	42.5	8.42	4395.0	ナトリウム-硫酸塩泉	H29.6.22	確認	1	みのわ健康休養施設	
	上市町	302	越中つるぎ温泉	上市町湯上野字神明下1-3			87.9	1,000	30.4	9.40	589.4	アルカリ性単純温泉	H30.1.23	許可	1	つるぎ恋月	
		303	上市町湯上野温泉	上市町湯上野1176番			42.0	1,501	33.8	9.20	193.9	アルカリ性単純温泉	H25.1.23	確認	1	アルプスの湯	
		304	上市町湯上野温泉（2号井）	上市町湯上野1176番			35.0	1,500	37.1	8.90	889.2	アルカリ性単純温泉	R5.6.2	許可			
		305	大岩湯神子温泉	上市町湯神子焼田112-1		7		350	21.5	7.35	160.0	なし（メタケイ酸）	H28.3.10	確認	1	大岩湯神子温泉	
		306	大岩不動の湯	上市町大岩字坊村173番			110.0	1,500	47.0	8.20	5429.0	ナトリウム・カルシウム-硫酸塩・塩化物泉	H28.5.9	確認	1	大岩不動の湯	
		立山町	307	立山吉峰温泉	立山町下田字面山割7-3			150.0	915	31.8	9.60	445.0	アルカリ性単純温泉	R4.5.9	確認	2	よしみね ゆ〜ランド、吉峰温泉デイサービスセンター
	308		横江温泉	立山町横江野開44			20.0	523	22.6	9.62	2723.0	ナトリウム-塩化物泉	H24.4.16	確認			
	309		地獄谷温泉（1）みくりが池温泉	立山町室堂平地獄谷地内	60					43.5	2.20	337.0	単純酸性泉	R4.10.25	確認	1	みくりが池温泉
	310		地獄谷温泉（2）百姓地獄	立山町室堂平地獄谷地内	2.6					58.6	2.60	204.9	酸性-硫黄泉（硫化水素型）	S55.10.28	確認		
	311		地獄谷温泉（3）雷鳥温泉	立山町芦峯寺ブナ坂外11国有林	49.7					44.2	3.80	283.0	単純温泉	R4.8.19	確認	1	雷鳥荘
	312		地獄谷温泉（4）雷鳥沢温泉	立山町芦峯寺ブナ坂外11国有林地獄谷 地内	25					51.5	5.54	279.1	単純硫黄温泉（硫化水素型）	R5.8.9	確認	2	雷鳥沢ヒュッテ、ロッジ立山連峰
	舟橋村	313	ふなはし温泉 1号井	舟橋村古海老江256-1		測定不能		1,588	33.5	8.70	1120.0	ナトリウム-塩化物泉	H30.7.3	許可	1	舟橋・立山天然温泉 湯めぐごち	

厚生センター (支所)名	市町村名	番号	温泉地名	源泉の湧出地点	最終分析時の湧出又は揚水量(L/分)			深さ (m)	泉温 (℃)	pH	溶存物質 (mg/kg)	療養泉の泉質名	最終分析 年月日	採取許可・ 確認の別	利用許可 施設数	利用許可施設の名称	
					自然湧出	掘削自噴	動力揚水										
高岡	高岡市	401	雨晴温泉	高岡市渋谷字長苗代249			74.0	744	37.8	7.80	29200.0	ナトリウム・カルシウム-塩化物強塩温泉	H28.3.10	許可	1	磯はなび	
		402	雨晴温泉2号井	高岡市太田字桜谷63番			14.9	1,210	20.2	8.70	2440.0	ナトリウム-塩化物泉	H28.3.10	確認			
		403	岩崎温泉	高岡市太田字岩崎49-1	3					13.5	6.60	175.0	なし(メタケイ酸)	S42.10.6	—		
		405	二上万葉苑温泉	高岡市二上町1004			25.0	1,002	19.2	7.75	27260.0	ナトリウム-塩化物強塩泉	R4.11.24	確認	1	特別養護老人ホーム二上万葉苑	
		406	木町温泉	高岡市木町5-1			400.0	30	16.0	6.60	1186.2	カルシウム・マグネシウム・ナトリウム-炭酸水素・塩化物泉	S57.11.24	—			
		407	天然温泉 なごみの湯	高岡市長江464	83			150		27.8	6.33	4358.0	含二酸化炭素-ナトリウム・マグネシウム-炭酸水素塩・塩化物泉	H17.12.14	確認		
		408	三協立山株式会社高岡保養所まんよう荘	高岡市長江437-1			100.0	160		27.8	6.32	6722.0	含二酸化炭素-ナトリウム・マグネシウム-炭酸水素・塩化物泉	R3.11.16	確認	1	三協立山アルミ高岡保養所まんよう荘
		409	五十里温泉	高岡市五十里字板屋谷内51-2			25.0	1,000		31.6	8.37	7068.0	ナトリウム-塩化物泉	H13.7.16	—		
		410	高岡岩坪温泉 求泉	高岡市岩坪字口山93番1			60.0	303		25.1	8.40	416.0	単純温泉	R3.8.27	確認	1	高岡岩坪温泉風
		411	高岡岩坪温泉 究泉	高岡市岩坪字口山93-1			72.0	300		27.0	8.10	413.0	単純温泉	H20.11.10	—		
		412	越中五位花尾温泉	高岡市福岡町五位中野口58-1			117.0	805		30.5	7.98	4661.0	ナトリウム-塩化物・硫酸塩泉	R5.5.30	確認	1	越中五位花尾温泉山帽子
		413	赤丸温泉(1号井)	高岡市福岡町赤丸58	450			200		31.8	8.40	325.8	単純温泉	S53.3.25	確認		
		414	赤丸温泉(2号井)	高岡市福岡町赤丸58	40			450		34.9	7.80	3307.0	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉	S53.3.25	確認		
		415	香野苑温泉	高岡市上渡字大割119番2			200.0	500		27.8	8.20	554.7	単純温泉	H26.6.5	確認	2	社会福祉法人立野福祉会、グランスパカの苑
		416	香野苑温泉 第2源泉	高岡市上渡字大割119番3			205.0	1,200		35.9	7.60	2080.0	ナトリウム-塩化物泉	H31.1.7	確認	1	グランスパカの苑
417	といで温泉	高岡市戸出町3丁目1038番1			218.0	1,251		35.8	7.70	2011.0	ナトリウム-塩化物泉	H27.1.13	確認	1	高齢者生活支援ハウスいきいきサポートセンターゆめ		
射水支所	射水市	501	足洗温泉	射水市本江北71			85.0	745	31.5	7.70	2454.0	ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	R3.8.20	許可		サープレィ足洗温泉	
		502	サンカロリナ温泉	射水市足洗新町一丁目153-2	211			700	35.2	8.40	1222.0	ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	S56.11.19	許可			
		503	新湊温泉	射水市鏡宮364番地			320.0	1,200	42.0	7.50	14431.0	ナトリウム-塩化物泉	R5.6.15	確認	1	天然温泉海王	
		504	小杉の湯	射水市大江1148-1			280.0	1,100	37.8	7.85	1661.0	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	H9.10.17	—			
		505	太閤山天然温泉 太閤の湯	射水市黒河字二十石5486			114.0	1,200	40.0	7.60	15760.0	ナトリウム-塩化物泉	H30.2.23	許可	1	太閤山天然温泉太閤の湯	
		506	大師温泉	射水市流通センター青井谷1丁目2番地3号			測定不能	200	17.2	7.55	3935.0	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	H14.7.23	—			
		507	百観音温泉	射水市青井谷字千田1772番1			55.0	190	18.8	8.10	1766.0	ナトリウム-炭酸水素塩泉	S60.12.2	—			
		508	同朋温泉	射水市入会地字板谷97-2			測定不能	183	16.2	8.08	1404.0	ナトリウム-炭酸水素塩泉	H8.3.25	許可			
氷見支所	氷見市	601	九殿浜温泉	氷見市姿字九殿400	16			847	47.6	8.26	1412.0	ナトリウム-塩化物泉	R5.3.7	確認	1	ひみのはな	
		602	氷見温泉	氷見市宇波字越前4923			292.0	821	40.1	8.10	7976.0	ナトリウム-塩化物泉	H29.8.3	許可	5	民宿すがた、民宿あさひや、磯の音氷見っ子、民宿興市郎、コマツ氷見海浜クラブ	
		603	岩井戸温泉(1号井)	氷見市宇波字戸屋6108			62.3	1,122	49.9	7.64	10413.0	ナトリウム-塩化物泉	R3.8.27	許可	1	くつろぎの宿うみあかり	
		604	岩井戸温泉(2号井)	氷見市宇波字戸屋6068-2			122.0	876	54.2	8.08	7587.0	ナトリウム-塩化物泉	R3.8.27	許可	1	くつろぎの宿うみあかり別館潮の香亭	
		605	氷見灘浦温泉元湯	氷見市泊1728			58.0	705	56.3	7.97	8644.0	ナトリウム-塩化物泉	R4.12.22	確認	1	民宿磯波風	
		606	ひみ阿尾の浦温泉	氷見市阿尾字向田3287			85.0	734	47.6	7.65	10417.0	ナトリウム-塩化物泉	R5.4.17	許可	4	永芳閣、魚眠洞、粋な民宿美岬、民宿みちしお	
		607	氷見有磯温泉	氷見市指崎43			34.0	520	38.3	8.11	3448.8	ナトリウム-塩化物泉	R1.7.10	許可	2	さっさきテルマエデイサービスセンター、温泉民宿いけもり	
		608	平成温泉せきどうの湯	氷見市阿尾650番8			407.0	831	54.4	7.20	10630.0	ナトリウム-塩化物泉	H16.5.31	—			
		609	栄和温泉	氷見市阿尾字島尾148-3			198.0	863	57.2	7.22	12099.0	ナトリウム-塩化物泉	R5.3.7	許可	3	民宿叶、民宿げんろく、湯の屋	
		610	みろく温泉 こーざぶろー源泉	氷見市阿尾6番1			28.8	300	25.2	8.00	2897.0	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	H26.9.8	許可	1	みろくの湯の宿こーざぶろう	
		611	氷見総湯温泉	氷見市北大町4644			160.0	1,250	65.5	7.25	24117.3	ナトリウム-塩化物強塩泉	R3.11.10	許可	3	氷見温泉郷 総湯、メディカルフィットネス S e a n、北大町足湯	
		612	氷見天然温泉「しおさいの湯」	氷見市加納443番5			測定不能	1,104	48.3	7.50	27860.0	ナトリウム-塩化物強塩泉	H31.3.1	許可	1	ホテルグランティア氷見	

厚生センター (支所)名	市町村名	番号	温泉地名	源泉の湧出地点	最終分析時の湧出又は揚水量(L/分)			深さ (m)	泉温 (℃)	pH	溶存物質 (mg/kg)	療養泉の泉質名	最終分析 年月日	採取許可・ 確認の別	利用許可 施設数	利用許可施設の名称	
					自然湧出	掘削自噴	動力揚水										
		613	氷見新温泉	氷見市伊勢大町1-2-33			60.0	86	16.7	7.90	1141.0	ナトリウム-塩化物泉	S55.6.6	—			
		614	ひみ松田江温泉	氷見市窪字穴畑3283-38			96.0	1,200	30.6	7.03	7328.0	ナトリウム-塩化物泉	R5.3.14	許可	1	民宿あおまさ	
		615	サンライズ温泉	氷見市柳田1094			150.0	1,310	33.2	8.02	2480.0	ナトリウム-塩化物泉	H19.7.30	許可			
		616	陽和温泉	氷見市堀田字且間4-1			76.2	840	33.8	8.50	3778.0	ナトリウム-塩化物泉	R4.7.8	確認	1	陽和温泉病院	
		617	竹原の湯	氷見市上田子字笹谷内37-2	24				6.6	6.68	196.0	なし(メタケイ酸)	H24.12.17	確認	0		
		618	堀田の湯	氷見市堀田1364	測定不能				15.0	8.10	7144.0	ナトリウム-塩化物泉	H24.12.17	許可	1	堀田の湯	
		619	神代温泉	氷見市神代蒲田字弥次郎1314		32		500	46.0	7.23	20993.0	ナトリウム-塩化物強塩泉	R5.8.9	許可	1	神代温泉	
		620	床鍋温泉	氷見市床鍋字西山56			15.0	3	15.2	8.95	1092.6	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	H28.11.21	確認			
砺波	砺波市	701	いかはまの湯	砺波市芹谷61	測定不能				18.2	7.51	1484.0	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	H19.10.5	許可			
		702	越中となみ野温泉	砺波市安川字天皇303番1			26.0	1,650	25.8	7.90	7339.0	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	H26.8.8	許可	1	Royal Hotel 富山砺波	
		703	HOTEL AMBER	砺波市五郎丸字寺島8332番3			23.2	1,250	38.6	8.00	2085.0	ナトリウム-塩化物泉	H26.5.27	許可	1	ホテルアンバー	
		704	庄川清流温泉	砺波市庄川町青島2303		40		1,300	22.3	6.40	12021.0	含鉄-ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	R1.10.16	確認	11	庄川温泉風流味道座敷ゆめつづり、庄川ウッドプラザ、鳥越の宿三楽園、足湯、砺波市健康福祉施設ゆずの郷やまぶき、株式会社やまぶき、古民家 柚子季、となみ野庄川荘 一萬亭、井波 古香里庵 別邸 瑞雲、合同会社 株坂商事、37BASE	
		705	庄川温泉(鳥越の湯)	砺波市庄川町金屋字大宮野246-2	129					14.8	6.40	2094.0	カルシウム・マグネシウム・ナトリウム-炭酸水素・塩化物泉	R2.6.19	確認	2	鳥越の宿三楽園、古民家 柚子季
		706	おまき源泉	砺波市庄川町小牧字北牧9-2			240.0	1,100	42.1	8.30	2720.0	カルシウム・ナトリウム-塩化物泉	H24.2.20	確認	2	スパガーデン和園、ぼんさん山	
		707	湯谷温泉	砺波市庄川町湯谷250	202			45		39.0	9.50	1468.0	ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	H26.4.28	確認	1	湯谷温泉
	南砺市	708	福野温泉	南砺市安居字山田島5800		60		750	30.8	7.30	22005.0	ナトリウム-塩化物強塩泉	S62.6.4	確認			
		709	川合田温泉	南砺市川西1536-3	測定不能				16.0	7.59	3161.0	ナトリウム-塩化物泉	R5.3.7	確認	1	川合田温泉	
		710	法林寺温泉(1号井)	南砺市法林寺字百丸4944		31		350	46.0	9.20	1064.0	ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉	R5.3.27	確認	1	法林寺温泉	
		711	法林寺温泉(2号井)	南砺市法林寺字百丸4945		12		250	40.5	9.21	1222.0	ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉	H15.7.28	確認			
		712	華山温泉(1号井)	南砺市法林松谷1895-1			190.0	1,082	45.0	8.00	6398.0	ナトリウム-塩化物泉	S56.11.19	—			
		713	華山温泉(2号井)	南砺市川西575-1			88.3	1,008	43.0	7.77	4337.0	ナトリウム-塩化物泉	R5.7.26	確認	2	ふくみつ華山温泉、越中井波町屋旅館古香里庵	
		714	華山温泉(3号井)	南砺市川西字林山1188			33.8	1,310	29.5	8.53	1693.0	ナトリウム-塩化物・硫酸塩泉	R5.7.26	確認	1	コマツ福光荘	
		715	福光小又温泉	南砺市小又字村中83番地4			16.5	665	45.1	8.90	891.0	アルカリ性単純温泉	H29.8.21	確認	1	ぬく森の郷	
		716	アローザ温泉	南砺市才川七字荒山7-3			66.5	1,100	32.1	8.85	2779.0	ナトリウム-塩化物・硫酸塩泉	H27.1.30	確認	3	IOX・ヴァルト、IOXクルム、福光保健館	
		717	福光温泉	南砺市綱掛66		測定不能		350	32.6	7.89	3398.0	ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩泉	R5.3.15	確認	1	福光老人福祉センター「福光温泉」	
		718	桜ヶ池温泉	南砺市立野原東字丸山1769-6			8.4	1,226	37.2	7.97	5647.0	ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	H27.11.12	確認	1	桜ヶ池クアガーデン	
		719	林道温泉(1号井)	南砺市林道字大林11-9	測定不能					11.3	4.85	126.2	なし(遊離二酸化炭素)	H3.7.4	—		
		720	林道温泉(2号井)	南砺市林道山下島24			60.0	12	14.9	5.26	82.0	なし(遊離二酸化炭素)	H15.11.12	確認			
		721	林道温泉(3号井)	南砺市林道字大林36-16			15.0	15	10.5	4.00	41.0	単純二酸化炭素冷鉱泉	S29.11.27	—			
		722	赤祖父温泉	南砺市東西原字西島1-5	5					13.7	6.21	2884.0	含二酸化炭素-カルシウム・マグネシウム-炭酸水素塩泉	H2.5.2	—		
		723	椿温泉	南砺市川上中字大野島29-3, 29-4			30.1	1,001	19.7	7.20	940.9	なし(総鉄イオン)	H27.4.15	確認	1	南砺市井口体験交流センター花椿	
		724	井波温泉	南砺市井波字坂ノ下2480-6			47.0	1,155	37.2	7.38	9343.0	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉	S60.12.25	—			
		725	越中下原温泉	南砺市利賀村下原字中野平422			136.0	1,400	38.0	8.80	557.3	単純弱放射能温泉	H11.5.27	—			
		726	庄川峽長崎温泉	南砺市利賀村長崎字川戸山8番3			130.0	652	25.9	9.45	152.3	アルカリ性単純温泉	H28.4.1	確認	5	利賀乃家、民宿茂兵衛、ながさき家、古民家の宿おかべ、北原荘	
		727	大牧温泉	南砺市利賀村大牧44			304.0	80	57.6	8.13	4025.0	ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩泉	R5.4.17	確認	1	大牧温泉観光旅館	
		728	新五箇山温泉	南砺市大崩島字牧の上9-1			109.0	1,331	42.9	8.60	1401.0	カルシウム・ナトリウム-硫酸塩泉	H27.8.28	確認	2	つつじ荘、南砺市ふれあい温泉センター「ゆ〜楽」	
		729	天竺温泉	南砺市利賀村上百瀬字東山33			35.0	1,100	27.5	9.60	262.2	アルカリ性単純温泉	R5.7.26	確認	1	天竺温泉の郷	

厚生センター (支所)名	市町村名	番号	温泉地名	源泉の湧出地点	最終分析時の湧出又は揚水量(L/分)			深さ (m)	泉温 (℃)	pH	溶存物質 (mg/kg)	療養泉の泉質名	最終分析 年月日	採取許可・ 確認の別	利用許可 施設数	利用許可施設の名称	
					自然湧出	掘削自噴	動力揚水										
		730	利賀温泉	南砺市利賀村坂上1289			8.0	600	14.5	8.60	249.5	なし(フッ素イオン)	H23.1.20	確認			
		731	五ヶ山温泉	南砺市上梨字向山64-2			130	100	33.4	8.90	707.3	アルカリ性単純温泉	H26.8.18	確認	1	国民宿舎五箇山荘	
		732	くろば温泉	南砺市上平細島180-1			66.0	1,259	28.0	7.70	5714.0	ナトリウム・カルシウム-硫酸塩・塩化物泉	R3.8.27	確認	2	南砺市上平デイサービスセンター、くろば温泉	
		733	越中五箇山小瀬羽馬温泉	南砺市小瀬字北方40			88	602	34.9	8.55	2555.0	カルシウム・ナトリウム-硫酸塩泉	H26.11.12	確認	4	よしのや、赤尾館、合掌の里、羽馬	
小矢部支所	小矢部市	801	宮島温泉	小矢部市高坂字谷内91			65	592	44.4	8.96	3970.0	カルシウム・ナトリウム-塩化物・硫酸塩泉	H25.8.12	確認	1	滝乃荘	
		802	観音滝温泉	小矢部市別所滝字中尾1286-1			24	1,170	29.2	8.55	3801.0	ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩泉	H25.2.25	確認			
		803	須川温泉	小矢部市宮須378			8	120	12.8	7.60	8331.0	ナトリウム-塩化物泉	S52.6.8	許可			
		804	安養寺温泉	小矢部市安養寺1763-2			30.0	60	14.7	6.30	127.2	なし(メタケイ酸)	S54.7.9	確認			
		805	ゴルフ倶楽部ゴールドウイン	小矢部市戸久字養輪馬場7930			8.0	1,402	16.2	7.41	21084.0	ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	H14.9.20	-			
		806	医王温泉元湯	小矢部市平桜字水谷186			25.0	1,476	30.8	6.73	26304.0	カルシウム・ナトリウム-塩化物泉	H4.2.6	-			
		807	小矢部温泉	小矢部市宇治新字大西島844番1			380.0	1,001	27.1	7.40	172.0	単純温泉	H30.6.1	確認	1	天然温泉風の森	
富山市 保健所	富山市	901	鯉第一温泉ふじのや	富山市四方荒屋3233			109.0	10	15.8	6.90	80.7	なし(総鉄イオン(鉄IIイオン+鉄IIIイオン))	R2.3.30	確認	1	鯉第一温泉ふじのや	
		902	鯉温泉(1号井)	富山市今市3339			120.0	30	18.7	6.88	314.8	なし(鉄IIイオン、メタケイ酸)	H20.10.27	許可			
		903	鯉温泉(2号井)	富山市今市3284			測定不能	275	23.1	7.00	8955.0	ナトリウム-塩化物泉	S57.7.26	-			
		904	鯉温泉(3号井)	富山市今市3302-2			50.0	1,283	29.1	7.18	6098.0	含硫黄-ナトリウム-塩化物泉	R2.3.30	許可	1	鯉温泉	
		905	鯉温泉(5号井)	富山市今市字居裡3339番4			100.0	30	19.3	6.80	1591.0	含鉄(II、III)-ナトリウム・カルシウム・マグネシウム-塩化物冷鉱泉	H28.6.3	許可			
		906	萩の湯	富山市東岩瀬荒木町722			89.0	63	17.5	7.04	8446.0	ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	H29.4.10	確認	1	萩の湯	
		907	日方江温泉	富山市針日字林割269番20			120.0	1,351	44.0	8.10	2376.0	ナトリウム-塩化物泉	R1.12.6	許可	2	日方江温泉、日方江有料老人ホーム	
		908	水橋野村温泉	富山市辻ヶ堂466-1			350	1,315	41.1	8.68	406.7	アルカリ性単純温泉	H27.5.22	確認	1	野村病院	
		909	水橋温泉	富山市水橋中村町字花内184-1			500	1,400	49.8	7.60	3967.0	ナトリウム-塩化物泉	R1.12.19	許可	1	水橋温泉ごらくの湯	
		910	サンアンドサン温泉	富山市針原中町字宮東475			300.0	1,153	41.5	8.48	1172.0	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉	H2.10.6	-			
		911	信開アーバンシティ第1号源泉	富山市窪新町字四番割1番7			測定不能		1,200	26.2	9.00	359.0	アルカリ性単純温泉	H25.8.13	確認		
		913	アバ富山駅前温泉	富山市東田地方町1丁目5番34号			2,100	1,201	42.2	8.70	487.9	アルカリ性単純温泉	H11.12.27	確認			
		914	チューリップ温泉	富山市長江5丁目514-2			450.0	1,200	44.1	9.00	678.9	アルカリ性単純温泉	R5.11.29	許可	1	チューリップ苑	
		915	剣の湯	富山市大手町4番13			測定不能		1,200	30.9	8.70	370.4	アルカリ性単純温泉	H27.3.13	確認	2	剣の湯ドゥーミーイン富山、御宿野乃富山天然温泉剣の湯
		916	古河温泉	富山市星井町二丁目7番2			720	1,200	41.2	8.80	568.4	アルカリ性単純温泉	R1.9.18	許可	1	富山市角川介護予防センター	
		917	城南温泉	富山市太郎丸西町一丁目5番3			測定不能		1,208	40.8	9.06	467.6	アルカリ性単純温泉	H27.6.4	確認	3	シルバーケア城南、富山城南温泉病院、富山城南温泉第二病院
		918	いま泉病院温泉	富山市今泉210			測定不能		1,200	25.5	8.18	281.8	単純温泉	H27.5.22	確認	2	老人保健施設シルバーケア今泉、いま泉病院
		919	長八温泉	富山市上袋548			450	1,500	38.7	8.66	409.0	アルカリ性単純温泉	R5.3.3	確認	1	まちなか天然温泉ゆくりえ	
		920	にながわ天然温泉	富山市二俣319-1			161	1,600	46.4	7.80	6262.0	ナトリウム-塩化物泉	R1.12.19	許可	1	にながわ敬寿苑	
		921	ヤマシタ温泉(内側)	富山市上八日町字中総割16番3			170	1,960	54.3	8.09	7814.0	ナトリウム-塩化物泉	H20.6.11	許可			
			ヤマシタ温泉(外側)	富山市上八日町字中総割16番3			60.0	不明	54.3	8.28	153.4	単純温泉	H9.10.17	-			
		922	国際健康プラザ温泉	富山市友杉字たいとう田割161			測定不能		1,450	44.1	7.94	4258.0	ナトリウム-塩化物泉	H27.10.30	許可	1	富山県国際健康プラザ
		923	アメニティ月岡温泉	富山市月岡町2丁目193番地			23.0	1,447	13.0	6.51	2396.0	ナトリウム-塩化物泉	H27.2.27	確認	1	介護老人保健施設アメニティ月岡	
		924	ファボーレ温泉	富山市婦中町速星123番1			測定不能		900	28.0	9.51	216.9	アルカリ性単純温泉	H24.12.27	確認	1	
		925	ふるさと温泉	富山市婦中町羽根1104-1			200	1,000	32.1	8.20	328.6	単純温泉	R2.9.15	確認	3	軽費老人ホームケアハウス婦中苑、特別養護老人ホームふるさと敬寿苑、介護老人保健施設シルバーケア羽根苑	
		926	友愛温泉	富山市婦中町新町字野田2053			36.0	1,601	38.6	7.60	9776.0	ナトリウム-塩化物泉	H25.11.6	許可	1	友愛温泉病院	
		927	越中ふるさと温泉	富山市婦中町羽根字下平5691番2			30.0	1,800	27.0	8.50	3014.0	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	H30.3.13	許可			

厚生センター (支所) 名	市町村名	番号	温泉地名	源泉の湧出地点	最終分析時の湧出又は揚水量(L/分)			深さ (m)	泉温 (℃)	pH	溶存物質 (mg/kg)	療養泉の泉質名	最終分析 年月日	採取許可・ 確認の別	利用許可 施設数	利用許可施設の名称
					自然湧出	掘削自噴	動力揚水									
		928	富山古洞の森温泉	富山市三熊字中山21番			60.0	2,000	33.6	8.40	2112.0	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	R2.3.25	許可	1	富山市古洞の森自然活用村
		929	越中音彩温泉	富山市婦中町高塚字赤尾谷12番13			35.0	1,000	34.6	7.90	3232.0	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	H24.8.29	—		
		930	千里第2温泉	富山市婦中町千里字源蔵谷6561-3			120.0	280	13.3	6.72	115.4	なし(メタケイ酸)	R1.12.25	確認	1	五洲薬品 千里工場
		931	千里第3温泉	富山市婦中町鉢木字天神堂69			24.0	290	14.7	7.16	118.0	なし(メタケイ酸)	H22.4.16	確認		
		932	千里第5温泉	富山市婦中町千里字源蔵谷6609-1			200.0	150	13.3	6.58	114.5	なし(メタケイ酸)	R1.12.25	確認	1	五洲薬品 千里工場
		933	千里第6温泉	富山市婦中町千里字源蔵谷6687番			177.0	150	13.5	7.63	124.9	なし(メタケイ酸)	H28.12.2	確認	1	五洲薬品 千里工場
		936	牛岳温泉	富山市山田中村字湯谷2727番地			310.0	705	63.7	8.55	3381.0	ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	H31.1.18	確認	6	牛岳ユースハイランド、ヒュッテコンパニー、牛岳シャレーブロン、牛岳温泉健康センター、富山市野外教育活動センター、高崎家
		937	山田西温泉	富山市山田湯字沢岨339-4			100.0	不明	35.2	8.64	1933.3	ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	H24.6.28	—	1	光楽
		938	山田温泉(2号井)	富山市山田湯1017			200.0	210	37.1	8.68	2018.0	ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	H27.7.3	確認	1	山田温泉玄猿楼
		939	下の茗温泉	富山市八尾町上野字釜谷2554			80.0	不明	25.3	9.18	345.0	アルカリ性単純温泉	S61.9.12	—		
		940	高熊温泉	富山市八尾町高熊字鳥屋461-1			21.0	1,000	22.9	7.62	8868.0	ナトリウム-塩化物泉	H15.11.12	確認		
		941	角間温泉	富山市八尾町角間字奥角間59-3			50.0	1,100	47.5	8.31	7976.0	ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	H26.2.25	確認	1	八尾ゆめの森ゆうゆう館
		942	八尾ゆめの森温泉	富山市八尾町下笹原590-2				1,500						確認		
		943	春日温泉(3号井)	富山市春日361-2			60.0	1,232	44.0	8.31	7360.0	ナトリウム-塩化物泉	R4.2.25	確認	6	大沢野老人福祉施設かがやき、特別養護老人ホームささづ苑、リバーリトリート雅楽俱、春日温泉公園足湯、大沢野健康福祉センターウインディ、ゆーとりあ越中
		944	春日温泉(4号井)	富山市笹津49			93.0	1,500	72.9	7.12	5347.0	ナトリウム-塩化物泉	H27.9.25	確認	4	ゆーとりあ越中、大沢野健康福祉センターウインディ、福祉プラザささるびあ、リバーリトリート雅楽俱、アイザック足湯公園
		945	神通峽岩稲温泉	富山市岩稲字中ノ谷1285			95.0	697	31.8	8.42	1860.0	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	R2.8.24	確認	1	神通峽岩稲温泉楽今日館
		946	神通峽温泉	富山市楡原字東島100番2			130.0	1,000	40.7	8.77	1104.0	ナトリウム-硫酸塩泉	R3.5.28	確認	1	神通峽岩稲温泉楽今日館
		947	大長谷温泉	富山市八尾町杉平字北草連12			17.0	1,550	37.0	8.77	596.9	アルカリ性単純温泉	R5.12.2	確認	1	白木峰山麓交流施設
		948	立山山麓温泉	富山市原字尊谷割9-6			35.7	1,215	39.3	8.82	1248.0	ナトリウム-炭酸水素塩泉	H27.1.14	確認	14	やまびこ、ロジッ太郎、立山国際ホテル、びんてる名剣、立山山麓温泉スタンド、ロジブータロ、ペンション愛花夢、癒しの湯宿クレヨンハウス、里の湯雷鳥、ペンションホワイトベル、森の雫、グリーンビュー立山、千寿荘、神通峽岩稲温泉楽今日館
		949	栗巣野温泉	富山市原字猫又割3-53			159.0	737	46.1	9.99	602.3	アルカリ性単純硫酸泉	R5.2.28	確認	1	ホテル森の風立山
		950	亀谷温泉	富山市小見亀谷入会地入会山割6-2		110		300	31.9	9.95	208.0	単純硫酸泉	H31.1.18	確認	4	貴水館、ホテルおおやま、有峰山荘、白樺の湯
		951	天涯の湯	富山市有峰字真川谷割18-5			測定不能		57.5	7.28	672.3	単純温泉	H29.10.26	確認	1	天涯の湯
		952	立山温泉	富山市有峰真川谷割589-1		73			62.0	8.40	481.3	単純温泉	S42.8.25	確認		
		953	高天ヶ原温泉	富山市有峰字黒部谷割外2		15			51.1	6.15	504.0	単純硫酸泉(硫化水素型)	H29.9.15	確認	1	高天ヶ原温泉

注 療養泉に該当しない温泉にあっては、「療養泉の泉質名」欄に”なし”と記載し、その後に( )書きで、温泉に適合する物質名を併記している。  
最終分析年月日は分析終了日を記載している。