

2 富山県源泉一覧表

令和7年3月末現在

厚生センター (支所) 名	市町村名	番号	温泉地名	源泉の湧出地点	最終分析時の湧出又は揚水量(L/分)			深さ (m)	水温 (℃)	pH	溶存物質 (mg/kg)	療養泉の泉質名	最終分析 年月日	採取許可・ 確認の別	利用許可 施設数	利用許可施設の名称
					自然湧出	掘削自噴	動力揚水									
新川	黒部市	101	黒部温泉	黒部市窪野字大源寺929		115		1,092	26.4	7.70	7105.0	ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	R4.5.19	許可	2	黒部温泉病院、黒部温泉デイサービスセンター
		102	黒部川明日温泉	黒部市宇奈月町明日224			380.0	688	46.4	7.00	3220.0	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉	R4.8.8	確認	4	地域交流ホーム、舟見寿楽苑 デイサービスセンター、バーデン明日、舟見リバーサイドパーク足湯施設
		103	明日法福寺温泉	黒部市宇奈月町明日字胡麻堂沢1-3			130.0	712	30.0	7.46	2138.0	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉	R4.6.17	確認	1	明日山荘さか栄
		104	黒滝温泉（1、5、7号井）	黒部市宇奈月町黒部奥山 国有林林小班10わ（黒滝川右岸）		954		不明	92.5	7.81	615.6	単純温泉	R6.11.7	確認	1	黒滝温泉旅館
		105	宇奈月温泉（3、4、6、9号井、 自噴泉）	黒部市宇奈月町黒部奥山国有林林小班 24へ（黒滝川左岸）	1,927			100	70.3	7.93	477.0	単純温泉	R6.11.7	確認	19	黒部・宇奈月温泉桃源、サン柳亭、ペンションチャーター・クラブ、民宿宇えだ、あららぎ荘、延楽、フィール宇奈月、お酒のお宿喜泉、ホテル黒部、大江戸温泉物語宇奈月グランドホテル、宇奈月延対寺荘、グランヴィリオホテル宇奈月温泉、クリスタルバリー宇奈月、尾の沼体験交流施設とちの湯、足湯「おもかげ」、黒部・宇奈月温泉やまのは、宇奈月温泉駅の足湯「くろなぎ」、黒部市宇奈月温泉総湯、柏や手湯
		107	鐘釣温泉	黒部市宇奈月町黒部字黒部奥山 国有林46ハ林小班	測定不能				42.7	8.04	283.0	単純温泉	R4.6.14	確認	1	鐘釣温泉旅館
		108	祖母谷温泉	黒部市宇奈月町黒部字黒部奥山17番	測定不能				71.7	7.25	870.0	単純硫黄温泉	R5.8.8	確認	4	山小屋祖母谷温泉、名剣温泉、猿飛山荘、樺平園地足湯
		109	阿曽原温泉	黒部市宇奈月町黒部字黒部奥山国有林 48イ林小班	46.3				47.3	7.40	754.0	単純温泉	H30.10.22	確認	1	阿曽原温泉小屋
		110	人見平温泉	黒部市宇奈月町大字舟見他字黒部奥山 国有林内48林班イ小班黒部川本流左岸		3		235	71.6	5.20	102.0	単純温泉	S32.12.26	確認		
		111	仙人湯温泉	黒部市宇奈月町黒部字黒部奥山国有林 40イ林小班（仙人谷）	38				81.7	3.25	124.0	単純温泉	H28.8.22	確認		
	入善町	112	舟見本陣山温泉	入善町舟見字中野116			200.0	630	45.6	7.05	2874.0	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉	S62.1.16	確認		
	朝日町	113	朝日さざなみ温泉	朝日町境字竹屋733-1			71.0	941	43.3	9.08	595.0	アルカリ性単純温泉	H17.12.14	—		
		114	たから温泉	朝日町境字大谷558-1			101.0	1,200	48.5	7.09	12620.0	ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	R4.11.24	許可	1	たから温泉
		115	橘温泉	朝日町南保字大林北7番2			測定不能	1,300	15.1	7.02	25448.0	含鉄(Ⅱ)-ナトリウム-塩化物強塩泉	H17.4.15	—		
		116	小川温泉	朝日町山崎字温田瀧の谷盛上谷	420				53.5	6.79	1307.0	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	R2.6.4	確認	1	ホテルおがわ
魚津支所	魚津市	201	金太郎温泉	魚津市東尾崎字下田割3575		測定不能		770	70.4	6.68	16133.0	含硫黄-ナトリウム・カルシウム-塩化物泉（硫化水素型）	R6.3.8	許可	1	金太郎温泉
		202	金太郎温泉（2号井）	魚津市東尾崎字下田割3535-1		測定不能		1,020						許可		
		203	金太郎温泉（3号井）	魚津市東尾崎字下田割3577番地		測定不能		1,000						許可		
		204	天神山温泉	魚津市小川寺字天神山6077-1			160.0	1,208	55.6	7.26	10666.0	ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	H9.4.7	—		
中部	滑川市	301	早月川温泉	滑川市蓑輪字村巻4-1			60.0	652	26.2	9.02	671.7	アルカリ性単純温泉	R5.10.11	確認	1	みのわ健康休養施設
	上市町	302	越中つるぎ温泉	上市町湯上野字神明下1-3			87.9	1,000	30.4	9.40	589.4	アルカリ性単純温泉	H30.1.23	許可	1	つるぎ恋月
		303	上市町湯上野温泉	上市町湯上野1176番			40.0	1,501	32.6	8.89	640.6	アルカリ性単純温泉	R4.11.28	確認	1	アルプスの湯
		304	上市町湯上野温泉（2号井）	上市町湯上野1176番			35.0	1,500	37.1	8.90	889.2	アルカリ性単純温泉	R5.6.2	許可		
		305	大岩湯神子温泉	上市町湯神子焼田112-1		7		350	21.5	7.35	160.0	なし（メタケイ酸）	H28.3.10	確認	1	大岩湯神子温泉
		306	大岩不動の湯	上市町大岩字坊村173番			110.0	1,500	47.0	8.20	5429.0	ナトリウム・カルシウム-硫酸塩・塩化物泉	H28.5.9	確認	1	大岩不動の湯
	立山町	307	立山吉峰温泉	立山町下田字面山割7-3			150.0	915	31.8	9.60	445.0	アルカリ性単純温泉	R4.5.9	確認	2	よしみね ゆ〜ランド、吉峰温泉デイサービスセンター
		308	横江温泉	立山町横江野開44			20.0	523	22.6	9.62	2723.0	ナトリウム-塩化物泉	H24.4.16	確認		
		309	地獄谷温泉（1）みくりが池温泉	立山町室堂平地獄谷地内	60				43.5	2.20	337.0	単純酸性泉	R4.10.25	確認	1	みくりが池温泉
		310	地獄谷温泉（2）百姓地獄	立山町室堂平地獄谷地内	2.6				58.6	2.60	204.9	酸性-硫黄泉（硫化水素型）	S55.10.28	確認		
		311	地獄谷温泉（3）雷鳥温泉	立山町芦峯寺ブナ坂外11国有林	49.7				44.2	3.80	283.0	単純温泉	R4.8.19	確認	1	雷鳥荘
		312	地獄谷温泉（4）雷鳥沢温泉	立山町芦峯寺ブナ坂外11国有林地獄谷地内	25				51.5	5.54	279.1	単純硫黄温泉（硫化水素型）	R5.8.9	確認	2	雷鳥沢ヒュッテ、ロッジ立山連峰
	舟橋村	313	ふなはし温泉 1号井	舟橋村古海老江256-1		測定不能		1,588	33.5	8.70	1120.0	ナトリウム-塩化物泉	H30.7.3	許可	1	舟橋・立山天然温泉 湯めぐごち

厚生センター (支所) 名	市町村名	番号	温泉地名	源泉の湧出地点	最終分析時の湧出又は揚水量(L/分)			深さ (m)	泉温 (℃)	pH	溶存物質 (mg/kg)	療養泉の泉質名	最終分析 年月日	採取許可・ 確認の別	利用許可 施設数	利用許可施設の名称
					自然湧出	掘削自噴	動力揚水									
高岡	高岡市	401	雨晴温泉	高岡市渋谷字長苗代249			74.0	744	37.8	7.80	29200.0	ナトリウム・カルシウム-塩化物強塩温泉	H28.3.10	許可	1	磯はなび
		402	雨晴温泉 2 号井	高岡市太田字桜谷63番			14.9	1,210	20.2	8.70	2440.0	ナトリウム-塩化物泉	H28.3.10	確認		
		403	岩崎温泉	高岡市太田字岩崎49-1	3				13.5	6.60	175.0	なし（メタケイ酸）	S42.10.6	－		
		405	二上万葉苑温泉	高岡市二上町1004			25.0	1,002	19.2	7.75	27260.0	ナトリウム-塩化物強塩泉	R4.11.24	確認	1	特別養護老人ホーム二上万葉苑
		406	木町温泉	高岡市木町5-1			400.0	30	16.0	6.60	1186.2	カルシウム・マグネシウム・ナトリウム-炭酸水素・塩化物泉	S57.11.24	－		
		407	天然温泉　なごみの湯	高岡市長江464		83		150	27.8	6.33	4358.0	含二酸化炭素-ナトリウム・マグネシウム-炭酸水素塩・塩化物泉	H17.12.14	確認		
		408	三協立山株式会社高岡保養所まんよう荘	高岡市長江437-1			100.0	160	27.8	6.32	6722.0	含二酸化炭素-ナトリウム・マグネシウム-炭酸水素・塩化物泉	R3.11.16	確認	1	三協立山アルミ高岡保養所まんよう荘
		409	五十里温泉	高岡市五十里字板屋谷内51- 2			25.0	1,000	31.6	8.37	7068.0	ナトリウム-塩化物泉	H13.7.16	－		
		410	高岡岩坪温泉　求泉	高岡市岩坪字口山93番 1			60.0	303	25.1	8.40	416.0	単純温泉	R3.8.27	確認	1	高岡岩坪温泉 夙
		411	高岡岩坪温泉　究泉	高岡市岩坪字口山93-1			72.0	300	27.0	8.10	413.0	単純温泉	H20.11.10	－		
		412	越中五位花尾温泉	高岡市福岡町五位中野口58－1			117.0	805	30.5	7.98	4661.0	ナトリウム-塩化物・硫酸塩泉	R5.5.30	確認	1	越中五位花尾温泉山帽子
		413	赤丸温泉（1 号井）	高岡市福岡町赤丸58		450		200	31.8	8.40	325.8	単純温泉	S53.3.25	確認		
		414	赤丸温泉（2 号井）	高岡市福岡町赤丸58		40		450	34.9	7.80	3307.0	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉	S53.3.25	確認		
		415	香野苑温泉	高岡市上渡字大割119番 2			200.0	500	29.0	8.07	621.2	単純温泉	R6.8.23	確認	2	社会福祉法人立野福祉会、グランスパかの苑
		416	香野苑温泉　第 2 源泉	高岡市上渡字大割119番 3			205.0	1,200	35.9	7.60	2080.0	ナトリウム-塩化物泉	H31.1.7	確認	1	グランスパかの苑
		417	といで温泉	高岡市戸出町 3 丁目1038番 1			218.0	1,251	36.8	7.90	1324.0	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	R7.1.31	確認	1	高齢者生活支援ハウスいきいきサポートセンターゆめ
射水支所	射水市	501	足洗温泉	射水市本江北71			85.0	745	31.5	7.70	2454.0	ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	R3.8.20	許可		サーブレイ足洗温泉
		502	サンカロリナ温泉	射水市足洗新町一丁目153-2		211		700	35.2	8.40	1222.0	ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	S56.11.19	許可		
		503	新湊温泉	射水市鏡宮364番地			320.0	1,200	42.0	7.50	14431.0	ナトリウム-塩化物泉	R5.6.15	確認	1	天然温泉海王
		504	小杉の湯	射水市大江1148-1			280.0	1,100	37.8	7.85	1661.0	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	H9.10.17	－		
		505	太閤山天然温泉　太閤の湯	射水市黒河字二十石5486			114.0	1,200	40.0	7.60	15760.0	ナトリウム-塩化物泉	H30.2.23	許可	1	太閤山天然温泉太閤の湯
		508	同朋温泉	射水市入会地字桜谷97-2			測定不能	183	16.2	8.08	1404.0	ナトリウム-炭酸水素塩泉	H8.3.25	許可		
氷見支所	氷見市	601	九殿浜温泉	氷見市姿字九殿400		16		847	47.6	8.26	1412.0	ナトリウム-塩化物泉	R5.3.7	確認	1	ひみのはな
		602	氷見温泉	氷見市宇波字越前4923			292.0	822	40.1	8.10	7976.0	ナトリウム-塩化物泉	H29.8.3	許可	5	民宿すがた、民宿あさひや、磯の音氷見っ子、民宿興市郎、コマツ氷見海浜クラブ
		603	岩井戸温泉（1 号井）	氷見市宇波字戸屋6108			62.3	1,122	49.9	7.64	10413.0	ナトリウム-塩化物泉	R3.8.27	許可	1	くつろぎの宿うみあかり
		604	岩井戸温泉（2 号井）	氷見市宇波字戸屋6068-2			122.0	876	54.2	8.08	7587.0	ナトリウム-塩化物泉	R3.8.27	許可	1	くつろぎの宿うみあかり
		605	氷見灘浦温泉元湯	氷見市泊1728			58.0	705	56.3	7.97	8644.0	ナトリウム-塩化物泉	R4.12.22	確認	1	民宿磯波風
		606	ひみ阿尾の浦温泉	氷見市阿尾字向田3287			85.0	734	47.6	7.65	10417.0	ナトリウム-塩化物泉	R5.4.17	許可	4	永芳閣、魚眠洞、粋な民宿美岬、民宿みちしお
		607	氷見有磯温泉	氷見市指崎43番 2			34.0	520	38.3	8.11	3448.8	ナトリウム-塩化物泉	R1.7.10	許可	2	さっさきテルマエディサービスセンター、温泉民宿いけもり
		608	平成温泉せきどうの湯	氷見市阿尾650番 8			407.0	831	54.4	7.47	10630.0	ナトリウム-塩化物泉	H16.5.31	－		
		609	栄和温泉	氷見市阿尾字島尾148-3			198.0	863	57.2	7.22	12099.0	ナトリウム-塩化物泉	R5.3.7	許可	2	民宿叶、湯の屋
		610	みろく温泉　こーざぶろー源泉	氷見市阿尾 6 番 1			43.0	300	23.6	7.81	3433.0	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉	R6.8.6	許可	1	みろくの湯の宿こーざぶろー
		611	氷見総湯温泉	氷見市北大町4644			160.0	1,250	65.5	7.25	24117.3	ナトリウム-塩化物強塩泉	R3.11.10	許可	3	氷見温泉郷　総湯、メディカルフィットネス　S－c a n、北大町足湯
		612	氷見天然温泉「しおさいの湯」	氷見市加納443番 5			測定不能	1,104	48.3	7.50	27860.0	ナトリウム-塩化物強塩泉	H31.3.1	許可	1	ホテルグランティア氷見
		613	氷見新温泉	氷見市伊勢大町1-2-33			60.0	86	16.7	7.90	1141.0	ナトリウム-塩化物泉	S55.6.6	－		
		614	ひみ松田江温泉	氷見市窪字穴畑3283-38			96.0	1,200	30.6	7.03	7328.0	ナトリウム-塩化物泉	R5.3.14	許可	1	民宿あおまさ

厚生センター (支所) 名	市町村名	番号	温泉地名	源泉の湧出地点	最終分析時の湧出又は揚水量(L/分)			深さ (m)	泉温 (℃)	pH	溶存物質 (mg/kg)	療養泉の泉質名	最終分析 年月日	採取許可・ 確認の別	利用許可 施設数	利用許可施設の名称
					自然湧出	掘削自噴	動力揚水									
		615	サンライズ温泉	氷見市柳田1094			150.0	1,310	33.2	8.02	2480.0	ナトリウム-塩化物泉	H19.7.30	—		
		616	陽和温泉	氷見市堀田字且間4-1			76.2	840	33.8	8.50	3778.0	ナトリウム-塩化物泉	R4.7.8	確認	1	陽和温泉病院
		617	竹原の湯	氷見市上田子字笹谷内37-2	24.4				6.6	6.68	196.0	なし（メタケイ酸）	H24.12.17	確認	0	
		618	堀田の湯	氷見市堀田1364	測定不能				15.0	8.10	7144.0	ナトリウム-塩化物泉	H24.12.17	許可	1	堀田の湯
		619	神代温泉	氷見市神代蒲田字弥次郎1314		32		500	46.0	7.23	18977.0	ナトリウム-塩化物強塩泉	R5.8.9	許可	1	神代温泉
		620	床鍋温泉	氷見市床鍋字西山56			15.0	3	15.2	8.95	1092.6	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	H28.11.21	確認		
砺波	砺波市	701	いかはまの湯	砺波市芹谷61	測定不能				18.2	7.51	1484.0	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	H19.10.5	許可		
		702	越中となみ野温泉	砺波市安川字天皇303番1			26.0	1,650	25.8	7.90	7339.0	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	H26.8.8	許可	1	メルキュール富山砺波リゾート&スパ
		703	HOTEL AMBER 温泉	砺波市五郎丸字寺島8332番3			23.2	1,250	39.6	7.90	2083.0	ナトリウム-塩化物泉	R6.4.24	許可	1	ホテルアンバー
		704	庄川清流温泉	砺波市庄川町青島2303		40		1,300	22.3	6.40	12021.0	含鉄-ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	R1.10.16	確認	11	庄川温泉風流湯座敷の湯、庄川清流温泉、鳥越の宿三楽園 湯どころ「らく楽」、庄川清流温泉 足湯、砺波市健康福祉施設ゆずの郷やまぶき、株式会社やまぶき、古民家 柚子季、となみ野庄川荘 一萬亭、井波 古香里庵 別邸 瑞雲、合同会社株坂商事、37BASE、ホテルルートイン砺波インター
		705	庄川温泉（鳥越の湯）	砺波市庄川町金屋字大宮野246-2	129				14.8	6.40	2094.0	カルシウム・マグネシウム・ナトリウム-炭酸水素・塩化物泉	R2.6.19	確認	2	鳥越の宿三楽園、古民家 柚子季
		706	おまき源泉	砺波市庄川町小牧字北牧9-2			240.0	1,100	42.1	8.30	2720.0	カルシウム・ナトリウム-塩化物泉	H24.2.20	確認	2	スパガーデン和園、ぼんさん山
		707	湯谷温泉	砺波市庄川町湯谷250	244			45	39.4	9.09	1383.0	ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	R6.5.30	確認	1	湯谷温泉
	南砺市	708	福野温泉	南砺市安居字山田島5800		60		750	30.8	7.30	22005.0	ナトリウム-塩化物強塩泉	S62.6.4	確認		
		709	川合田温泉	南砺市川西1536-3	測定不能				16.0	7.59	3161.0	ナトリウム-塩化物泉	R5.3.7	確認	1	川合田温泉
		710	法林寺温泉（1号井）	南砺市法林寺字百丸4944		31		350	46.0	9.20	1064.0	ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉	R5.3.27	確認	1	法林寺温泉
		711	法林寺温泉（2号井）	南砺市法林寺字百丸4945		12		250	40.5	9.21	1222.0	ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉	H15.7.28	確認	1	法林寺温泉
		712	華山温泉（1号井）	南砺市法林松谷1895-1			190.0	1,082	45.0	8.00	6398.0	ナトリウム-塩化物泉	S56.11.19	—		
		713	華山温泉（2号井）	南砺市川西575-1			88.3	1,008	43.0	7.77	4337.0	ナトリウム-塩化物泉	R5.7.26	確認	2	ふくみつ華山温泉、越中井波町屋旅館 古香里庵
		714	華山温泉（3号井）	南砺市川西字林山1188			33.8	1,310	29.5	8.53	1693.0	ナトリウム-塩化物・硫酸塩泉	R5.7.26	確認	1	コマツ福光荘
		715	福光小又温泉	南砺市小又字村中83番地4			16.5	665	45.1	8.90	891.0	アルカリ性単純温泉	H29.8.21	確認	1	南蟹谷地区総合交流ターミナル施設 めく森の郷
		716	アローザ温泉	南砺市才川七字荒山7-3			66.5	1,100	26.5	8.70	1115.0	ナトリウム-塩化物・硫酸塩泉	R7.2.27	確認	3	IOX-ヴァルト、ホテルIOXクルム、北陸電力福光保健館
		717	福光温泉	南砺市綱掛66			測定不能	350	32.6	7.89	3398.0	ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩泉	R5.3.15	確認	1	福光老人福祉センター「福光温泉」
		718	桜ヶ池温泉	南砺市立野原東字丸山1769-6			8.4	1,226	37.2	7.97	5647.0	ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	H27.11.12	確認	1	桜ヶ池クアガーデン
		719	林道温泉（1号井）	南砺市林道字大林11-9	測定不能				11.3	4.85	126.2	なし（遊離二酸化炭素）	H3.7.4	—		
		720	林道温泉（2号井）	南砺市林道山下島24			60.0	12	14.9	5.26	82.0	なし（遊離二酸化炭素）	H15.11.12	確認		
		721	林道温泉（3号井）	南砺市林道字大林36-16			15.0	15	10.5	4.00	41.0	単純二酸化炭素冷鉱泉	S29.11.27	—		
		722	赤祖父温泉	南砺市東西原字西島1-5	5				13.7	6.21	2884.0	含二酸化炭素-カルシウム・マグネシウム-炭酸水素塩泉	H2.5.2	—		
		723	椿温泉	南砺市川上中字大野島29-3, 29-4			30.1	1,001	19.7	7.20	940.9	なし（総鉄イオン）	H27.4.15	確認	1	南砺市井口体験交流センター ゆ〜ゆうランド・花椿
		724	井波温泉	南砺市井波字坂ノ下2480-6			47.0	1,155	37.2	7.38	9343.0	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉	S60.12.25	—		
		725	越中下原温泉	南砺市利賀村下原字中野平422			136.0	1,400	38.0	8.80	557.3	単純弱放射能温泉	H11.5.27	—		
		726	庄川峡長崎温泉	南砺市利賀村長崎字川戸山8番3			130.0	652	25.9	9.45	152.3	アルカリ性単純温泉	H28.4.1	確認	5	利賀乃家、民宿茂兵衛、ながさき家、古民家の宿おかべ、北原荘
		727	大牧温泉	南砺市利賀村大牧44			304.0	80	57.6	8.13	4025.0	ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩泉	R5.4.17	確認	1	大牧温泉観光旅館
		728	新五箇山温泉	南砺市大崩島字牧の上9-1			109.0	1,331	42.9	8.60	1401.0	カルシウム・ナトリウム-硫酸塩泉	H27.8.28	確認	2	南砺市高齢者生活福祉センター「つつじ荘」、南砺市ふれあい温泉センター「ゆ〜楽」
		729	天竺温泉	南砺市利賀村上百瀬字東山33			35.0	1,100	27.5	9.60	262.2	アルカリ性単純温泉	R5.7.26	確認		
		730	利賀温泉	南砺市利賀村坂上1289			8.0	600	14.5	8.60	249.5	なし（フッ素イオン）	H23.1.20	確認		利賀温泉保養センター
		731	五ヶ山温泉	南砺市上梨字向山64-2		120		100	32.4	8.00	809.6	アルカリ性単純温泉	R6.5.9	確認	1	国民宿舍五箇山荘

厚生センター (支所) 名	市町村名	番号	温泉地名	源泉の湧出地点	最終分析時の湧出又は揚水量(L/分)			深さ (m)	泉温 (℃)	pH	溶存物質 (mg/kg)	療養泉の泉質名	最終分析 年月日	採取許可・ 確認の別	利用許可 施設数	利用許可施設の名称
					自然湧出	掘削自噴	動力揚水									
小矢部支所		732	くろば温泉	南砺市上平細島180－1			66.0	1,259	28.0	7.70	5714.0	ナトリウム・カルシウム-硫酸塩・塩化物泉	R3.8.27	確認	2	南砺市上平デイサービスセンター、くろば温泉
		733	越中五箇山小瀬羽馬温泉	南砺市小瀬字北方40		88		602	34.9	8.55	2555.0	カルシウム・ナトリウム-硫酸塩泉	H26.11.12	確認	4	よしのや旅館、赤尾館、南砺市五箇山合掌の里、羽馬
	小矢部市	801	宮島温泉	小矢部市高坂字谷内91		59		592	44.5	8.90	3895.0	カルシウム・ナトリウム-塩化物・硫酸塩泉	R6.4.15	確認	1	滝乃荘
		802	観音滝温泉	小矢部市別所滝字中尾1286－1		24		1,170	29.2	8.55	3801.0	ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩泉	H25.2.25	確認		
		803	須川温泉	小矢部市宮須378		8		120	12.8	7.60	8331.0	ナトリウム-塩化物泉	S52.6.8	許可		
		804	安養寺温泉	小矢部市安養寺1763－2			30.0	60	14.7	6.30	127.2	なし（メタケイ酸）	S54.7.9	確認		
		805	ゴルフ倶楽部ゴールドウィン	小矢部市戸久字養輪馬場7930			8.0	1,402	16.2	7.41	21084.0	ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	H14.9.20	－		
		806	医王温泉元湯	小矢部市平桜字水谷186			25.0	1,476	30.8	6.73	26304.0	カルシウム・ナトリウム-塩化物泉	H4.2.6	－		
		807	小矢部温泉	小矢部市宇治新字大西島844番 1			380.0	1,001	27.1	7.40	172.0	単純温泉	H30.6.1	確認	1	天然温泉風の森
富山市保健所	富山市	901	鯉第一温泉ふじのや	富山市四方荒屋3233			109.0	10	15.8	6.90	80.7	なし（総鉄イオン（鉄Ⅱイオン+鉄Ⅲイオン）	R2.3.30	確認	1	鯉第一温泉ふじのや
		902	鯉温泉（1号井）	富山市今市3339			120.0	30	18.7	6.88	314.8	なし（鉄Ⅱイオン、メタケイ酸）	H20.10.27	許可		
		903	鯉温泉（2号井）	富山市今市3284			測定不能	275	23.1	7.00	8955.0	ナトリウム-塩化物泉	S57.7.26	－		
		904	鯉温泉（3号井）	富山市今市3302－2			50.0	1,283	29.1	7.18	6098.0	含硫黄・ナトリウム-塩化物泉	R2.3.30	許可	1	鯉温泉
		905	鯉温泉（5号井）	富山市今市字居縄3339番4			100.0	30	19.3	6.80	1591.0	含鉄（Ⅱ、Ⅲ）-ナトリウム・カルシウム・マグネシウム-塩化物冷鉱泉	H28.6.3	許可		
		906	萩の湯	富山市東岩瀬荒木町722			89.0	63	17.5	7.04	8446.0	ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	H29.4.10	確認	1	萩の湯
		907	日方江温泉	富山市針日字林割269番20			120.0	1,351	44.0	8.10	2376.0	ナトリウム-塩化物泉	R1.12.6	許可	2	日方江温泉、日方江有料老人ホーム
		908	水橋野村温泉	富山市辻ヶ堂466－1		350		1,315	41.1	8.68	406.7	アルカリ性単純温泉	H27.5.22	確認	1	野村病院
		909	水橋温泉	富山市水橋中村町字花内184－1		500		1,400	49.8	7.60	3967.0	ナトリウム-塩化物泉	R1.12.19	許可	2	水橋温泉ごくらくの湯、くらすサウナつるぎ
		910	サンアンドサン温泉	富山市針原中町字宮東475			300.0	1,153	41.5	8.48	1172.0	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉	H2.10.6	－		
		911	信開アーバンシティ第1号源泉	富山市窪新町字四番割1番7		測定不能		1,200	26.2	9.00	359.0	アルカリ性単純温泉	H25.8.13	確認		
		913	アバ富山駅前温泉	富山市東田地方町1丁目5番34号		2,100		1,201	42.2	8.70	487.9	アルカリ性単純温泉	H11.12.27	確認		
		914	チューリップ温泉	富山市長江5丁目514－2			450.0	1,200	44.1	9.00	678.9	アルカリ性単純温泉	R5.11.29	許可	1	チューリップ苑
		915	剣の湯	富山市大手町4番13		測定不能		1,200	39.7	8.86	566.5	アルカリ性単純温泉	R7.1.23	確認	2	剣の湯ドーミーイン富山、御宿野乃富山天然温泉鯉の湯
		916	古河温泉	富山市星井町二丁目7番2		720		1,200	41.2	8.80	568.4	アルカリ性単純温泉	R1.9.18	許可	1	富山市角川介護予防センター
		917	城南温泉	富山市太郎丸西町一丁目5番3		測定不能		1,208	40.8	9.06	467.6	アルカリ性単純温泉	H27.6.4	確認	3	シルバーケア城南、富山城南温泉病院、富山城南温泉第二病院
		918	いま泉病院温泉	富山市今泉210		測定不能		1,200	25.5	8.18	281.8	単純温泉	H27.5.22	確認	2	老人保健施設シルバーケア今泉、いま泉病院
		919	長八温泉	富山市上袋548		450		1,500	38.7	8.66	409.0	アルカリ性単純温泉	R5.3.3	確認	1	まちなか天然温泉ゆくりえ
		920	にながわ天然温泉	富山市二俣319－1		161		1,600	46.4	7.80	6262.0	ナトリウム-塩化物泉	R1.12.19	許可	1	にながわ敬寿苑
		921	ヤマシタ温泉(内側)	富山市上八日町字中総割16番3		170		1,960	54.3	8.09	7814.0	ナトリウム-塩化物泉	H20.6.11	許可		
			ヤマシタ温泉(外側)	富山市上八日町字中総割16番3			60.0	不明	54.3	8.28	153.4	単純温泉	H9.10.17	－		
		922	国際健康プラザ温泉	富山市友杉字たいとう田割161		測定不能		1,450	44.1	7.94	4258.0	ナトリウム-塩化物泉	H27.10.30	許可	1	富山県国際健康プラザ
		924	ファボーレ温泉	富山市婦中町速星123番 1		測定不能		900	28.0	9.51	216.9	アルカリ性単純温泉	H24.12.27	確認	1	
		925	ふるさと温泉	富山市婦中町羽根1104－1		200		1,000	32.1	8.20	328.6	単純温泉	R2.9.15	確認	3	軽費老人ホームケアハウス婦中苑、特別養護老人ホームふるさと敬寿苑、介護老人保健施設シルバーケア羽根苑
		926	友愛温泉	富山市婦中町新町字野田2053			31.6	1,601	39.0	7.90	8982.0	ナトリウム-塩化物泉	R5.8.31	許可	1	友愛温泉病院
		927	越中ふるさと温泉	富山市婦中町羽根字下平5691番2			30.0	1,800	27.0	8.50	3014.0	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	H30.3.13	確認		
		928	富山古洞の森温泉	富山市三熊字中山21番			60.0	2,000	33.6	8.40	2112.0	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	R2.3.25	許可		
		929	越中音彩温泉	富山市婦中町高塚字赤尾谷12番13			35.0	1,000	34.6	7.90	3232.0	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	H24.8.29	－		
		930	千里第2温泉	富山市婦中町千里字源蔵谷6561-3			120.0	280	13.3	6.72	115.4	なし（メタケイ酸）	R1.12.25	確認	1	五洲薬品 千里工場

厚生センター (支所) 名	市町村名	番号	温泉地名	源泉の湧出地点	最終分析時の湧出又は揚水量(L/分)			深さ (m)	泉温 (℃)	pH	溶存物質 (mg/kg)	療養泉の泉質名	最終分析 年月日	採取許可・ 確認の別	利用許可 施設数	利用許可施設の名称
					自然湧出	掘削自噴	動力揚水									
		931	千里第3温泉	富山市婦中町銚木字天神堂69			24.0	290	14.7	7.16	118.0	なし(メタケイ酸)	H22.4.16	確認		
		932	千里第5温泉	富山市婦中町千里字源蔵谷6609-1			200.0	150	13.3	6.58	114.5	なし(メタケイ酸)	R1.12.25	確認	1	五洲薬品 千里工場
		933	千里第6温泉	富山市婦中町千里字源蔵谷6687番			177.0	150	13.5	7.63	124.9	なし(メタケイ酸)	H28.12.2	確認	1	五洲薬品 千里工場
		936	牛岳温泉	富山市山田中村字湯谷2727番地			310.0	705	63.7	8.55	3381.0	ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	H31.1.18	確認	6	牛岳ユースハイランド、ヒュッテコンパニー、牛岳シャレーブロン、牛岳温泉健康センター、富山市野外教育活動センター、高崎家
		937	山田西温泉	富山市山田湯字沢岨339-4			100.0	不明	35.2	8.64	1933.3	ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	H24.6.28	－		
		938	山田温泉(2号井)	富山市山田湯1017			200.0	210	37.1	8.68	2018.0	ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	H27.7.3	確認	1	山田温泉玄猿楼
		939	下の茗温泉	富山市八尾町上野字釜谷2554			80.0	不明	25.3	9.18	345.0	アルカリ性単純温泉	S61.9.12	－		
		940	高熊温泉	富山市八尾町高熊字鳥屋461-1			21.0	1,000	22.9	7.62	8868.0	ナトリウム-塩化物泉	H15.11.12	確認		
		941	角間温泉	富山市八尾町角間字奥角間59-3			測定不能	1,100	39.5	8.31	7803.0	ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	R5.12.2	確認	1	八尾ゆめの森ゆうゆう館
		942	八尾ゆめの森温泉	富山市八尾町下笹原590-2				1,500						確認		
		943	春日温泉(3号井)	富山市春日361-2			60.0	1,232	44.0	8.31	7360.0	ナトリウム-塩化物泉	R4.2.25	確認	5	大沢野老人福祉施設かがやき、リバーリトリート雅楽俱、春日温泉公園足湯、大沢野健康福祉センターウィンディ、ゆーとりあ越中
		944	春日温泉(4号井)	富山市笹津49			93.0	1,500	72.9	7.12	5347.0	ナトリウム-塩化物泉	H27.9.25	確認	5	ゆーとりあ越中、大沢野健康福祉センターウィンディ、福祉プラザさるびあ、リバーリトリート雅楽俱、アイザック足湯公園
		945	神通峽岩稲温泉	富山市岩稲字中ノ谷1285			95.0	697	31.8	8.42	1860.0	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	R2.8.24	確認		
		946	神通峽温泉	富山市楡原字東島100番2			130.0	1,000	40.7	8.77	1104.0	ナトリウム-硫酸塩泉	R3.5.28	確認	1	神通峽岩稲温泉楽今日館
		947	大長谷温泉	富山市八尾町杉平字北草連12			17.0	1,550	37.0	8.77	596.9	アルカリ性単純温泉	R5.12.2	確認	1	白木峰山麓交流施設
		948	立山山麓温泉	富山市原字尊谷割9-6			30.0	1,215	36.9	8.87	1172.0	ナトリウム-炭酸水素塩泉	R6.8.6	確認	14	やまびこ、ロッジ太郎、ホテルテトラリゾート立山国際、びんてる名剣、立山山麓温泉スタンド、ロッジプータロ、ペンション愛花夢、癒しの湯宿クレヨンハウス、里の湯雷鳥、ペンションホワイトベル、森の雫、グリーンビュー立山、千寿荘、神通峽岩稲温泉楽今日館
		949	栗巣野温泉	富山市原字猫又割3-53			159.0	737	46.1	9.99	602.3	アルカリ性単純硫黄泉	R5.2.28	確認	1	ホテル森の風立山
		950	亀谷温泉	富山市小見亀谷入会地入会山割6-2		110		300	31.9	9.95	208.0	単純硫黄泉	H31.1.18	確認	3	ホテルおおやま、有峰山荘、白樺の湯
		951	天涯の湯	富山市有峰字真川谷割18-5	測定不能				57.5	7.28	672.3	単純温泉	H29.10.26	確認	1	天涯の湯
		952	立山温泉	富山市有峰真川谷割589-1	73				62.0	8.40	481.3	単純温泉	S42.8.25	確認		
		953	高天ヶ原温泉	富山市有峰字黒部谷割外2	15				51.1	6.15	504.0	単純硫黄泉(硫化水素型)	H29.9.15	確認	1	高天ヶ原温泉

注 療養泉に該当しない温泉にあっては、「療養泉の泉質名」欄に”なし”と記載し、その後に()書きで、温泉に適合する物質名を併記している。
最終分析年月日は分析終了日を記載している。