


# 富山県歯と口の健康プラン 主な指標の推移

富山県厚生部健康対策室健康課  
富山県口腔保健支援センター

# ① 3歳児でむし歯のない者の増加

3歳児でむし歯のない者の割合の推移



3歳児でむし歯のない者の割合


単位：%

年度	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
富山県	70.1	67.5	73.1	75.2	76.6	77.8	78.2	81.9	81.0	81.8	84.2	85.7	87.0	88.3	87.6
全国	73.4	74.1	75.4	77.1	78.5	79.6	80.9	82.1	82.3	83.0	84.2	85.6	86.8	88.1	88.2

(~H25) 富山県：健康課調べ、全国：厚生労働省実施状況調べ  
(H26~) 地域保健・健康増進事業報告

## ② 5歳児でむし歯のない者の増加

5歳児でむし歯のない者の割合の推移



5歳児でむし歯のない者の割合

単位：%


年度	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3
割合	44.0	46.1	46.7	49.4	50.3	54.4	55.9	58.7	59.5	63.1	63.8	64.3	66.7	70.6	68.8	75.4

健康課調べ（園児歯科健診結果）

※R2：新型コロナの影響により定期歯科健診を延期・中止した施設が半数以上のため参考値

### ③ 1歳6か月で間食時間を決めてしている者の増加

1歳6か月で間食時間を決めてしている者の割合の推移



1歳6か月で間食時間を決めてしている者の割合

単位：%

年度	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3
割合	81.4	74.1	72.9	75.2	76.1	76.9	76.8	77.2	81.6	83.1	83.4	86.2	82.9

健康課調べ（母子保健の現況）

# ④3歳児でむし歯がない者の割合が80%以上である市町村の増加

市町村別3歳児でむし歯のない者の割合


単位：%

年度	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
富山市	68.0	65.4	72.0	73.8	73.7	74.8	76.5	79.2	79.8	80.4	83.9	84.5	84.5	87.5	87.1
高岡市	66.7	63.5	76.8	72.3	76.7	77.9	76.7	82.7	81.5	81.0	80.7	86.2	88.0	86.6	87.0
射水市	75.1	69.6	74.9	76.9	80.8	80.4	80.6	83.5	81.5	80.8	82.7	86.3	90.1	90.0	85.9
魚津市	75.8	73.1	65.1	72.2	72.9	84.0	79.4	82.0	73.3	81.7	81.4	84.2	82.9	85.1	82.9
氷見市	60.1	66.8	66.0	73.9	71.3	73.0	76.4	82.1	79.0	84.2	85.5	83.7	82.7	92.5	89.0
滑川市	79.9	67.4	71.2	80.0	80.1	82.0	80.1	87.2	93.0	91.4	92.7	85.5	88.7	89.1	87.7
黒部市	74.4	65.9	66.7	74.7	79.1	79.0	81.9	85.1	82.6	86.9	90.2	86.5	93.0	93.6	94.2
砺波市	72.1	76.5	78.7	86.2	83.9	83.6	82.4	84.7	87.4	81.1	81.3	88.1	91.9	89.9	89.1
小矢部市	72.3	67.9	77.0	75.8	77.8	74.5	75.8	84.8	76.6	76.7	82.3	86.3	86.5	88.8	85.4
南砺市	66.1	69.6	69.1	70.6	78.3	75.5	73.9	81.7	81.5	84.6	80.9	88.5	88.0	88.1	92.3
舟橋村	81.0	78.6	92.7	95.0	86.7	93.8	87.2	93.5	88.5	84.6	96.0	87.0	96.4	96.3	94.6
上市町	79.5	79.0	78.7	79.9	84.8	89.7	93.8	90.4	86.2	87.5	90.4	93.0	92.9	91.7	91.4
立山町	85.6	81.6	81.4	82.5	87.3	85.9	88.8	89.1	85.5	87.5	94.4	92.8	93.9	95.4	93.6
入善町	68.5	66.0	75.3	79.6	72.1	82.8	74.7	76.4	78.0	83.8	86.7	80.5	86.2	85.7	81.3
朝日町	63.3	66.3	71.8	72.5	82.6	75.8	82.5	86.9	75.8	83.1	97.0	83.1	92.9	70.8	83.3
県平均	70.1	67.5	73.1	75.2	76.6	77.8	78.2	81.9	81.0	81.8	84.2	85.7	87.0	88.3	87.6

(～H25) 富山県健康課調べ  
(H26～) 地域保健・健康増進事業報告

# ⑤12歳児でむし歯のない者の増加

1 2歳児でむし歯のない者の割合の推移




1 2歳児でむし歯のない者の割合

単位：%

年度	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3
富山県	42.0	45.3	46.4	50.7	52.4	53.2	56.3	58.4	61.4	63.8	66.6	71.5	70.1	73.8	75.4	76.7
全国	43.5	45.0	46.8	50.3	52.5	54.6	57.2	58.5	60.4	62.2	64.5	65.1	67.3	68.2	70.6	

# ⑥中学生・高校生における歯肉に炎症所見を有する者の減少

中学生・高校生における歯肉に炎症所見を有する者の割合の推移



中学生・高校生における歯肉に炎症所見を有する者の割合

単位：%

年度	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3
富山県	21.1	19.8	18.8	20.5	18.9	19.6	19.2	18.9	17.9	17.5	16.3	18.4	17.0	15.7	16.2	14.2	15.0
全国	25.1						24.4					19.8					

富山県：学校保健統計のあらまし（富山県教育委員会）、全国：歯科疾患実態調査

# ⑦12歳児の一人平均むし歯数が1.0本未満である市町村の増加

市町村別12歳児の一人平均むし歯数の推移

単位：本


	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3
富山市	1.56	1.43	1.32	1.36	1.33	1.13	1.04	0.95	0.86	0.82	0.72	0.65	0.73	0.60	0.54	0.53
高岡市	2.45	2.14	1.87	1.99	1.60	1.67	1.57	1.50	1.41	1.34	1.25	0.91	1.00	1.01	0.78	0.54
射水市	1.35	1.26	1.39	1.13	0.83	0.91	0.73	0.75	0.80	0.33	0.68	0.59	0.50	0.61	0.57	0.52
魚津市	2.16	1.31	1.22	0.96	1.36	1.01	0.97	0.81	1.05	1.49	1.18	0.71	0.92	0.68	0.66	0.67
氷見市	1.70	1.70	1.31	1.30	1.31	1.36	0.74	0.65	0.50	0.45	0.41	0.37	0.44	0.48	0.31	0.31
滑川市	1.26	0.77	0.73	0.73	1.22	0.90	1.02	0.85	1.09	0.66	0.67	0.48	0.60	0.35	0.83	0.52
黒部市	2.48	2.48	1.86	2.12	1.76	1.70	1.61	1.08	1.03	0.98	1.00	0.37	0.63	0.30	0.33	0.29
砺波市	0.89	0.60	0.55	0.47	0.38	0.39	0.31	0.28	0.33	0.24	0.25	0.19	0.14	0.21	0.13	0.15
南砺市	1.32	1.08	0.97	0.93	0.79	0.98	1.18	0.90	0.98	0.97	0.46	0.57	0.64	0.37	0.25	0.25
小矢部市	1.62	1.65	2.23	1.10	1.12	0.93	0.84	0.56	0.53	0.55	0.66	0.30	0.22	0.36	0.43	0.35
舟橋村	1.03	0.86	0.63	1.24	0.33	0.70	0.24	0.35	0.05	0.38	0.00	0.16	0.24	0.28	0.11	0.08
上市町	1.14	1.25	0.90	0.92	0.80	0.67	0.65	0.89	0.38	0.69	0.33	0.43	0.62	0.29	0.49	0.17
立山町	0.53	1.01	1.62	0.33	0.72	1.00	0.31	1.42	0.72	0.25	0.13	0.42	0.12	0.04	0.07	0.06
入善町	2.35	2.04	1.83	1.56	1.79	1.42	2.56	1.83	2.26	1.49	0.28	0.68	1.26	0.25	0.46	0.82
朝日町	3.24	2.19	2.10	1.73	1.77	1.66	1.22	1.29	0.40	0.67	0.64	0.14	0.44	0.20	0.33	0.34
県平均	1.68	1.49	1.39	1.33	1.23	1.17	1.07	0.99	0.93	0.85	0.74	0.59	0.67	0.57	0.52	0.46
国	1.71	1.63	1.54	1.40	1.29	1.20	1.10	1.05	1.00	0.90	0.84	0.82	0.74	0.70	0.68	
1.0本未満市町村数	2	3	5	6	6	7	8	10	10	12	12	15	13	14	15	15

学校保健統計のあらまし（富山県教育委員会）



# ⑧フッ化物洗口を実施している学校・施設の増加

フッ化物洗口を実施している学校・施設の割合の推移




フッ化物洗口を実施している学校・施設の割合


単位：%

年度	H5	H7	H9	H11	H13	H15	H17	H19	H21	H23	H25	H27	H30	R4
保育所 認定こども園 幼稚園	2.0	2.0	2.3	7.2	15.8	16.5	24.9	25.7	32.1	31.8	29.5	29.9	30.4	30.1
小学校	9.1	16.8	19.0	22.0	26.3	28.5	33.0	41.1	42.8	43.1	42.1	44.3	47.4	46.1
中学校	2.4	4.7	7.1	9.4	12.9	11.6	14.0	21.7	22.5	21.0	22.0	21.0	20.7	21.3
合計	4.2	6.8	7.9	12.0	18.7	19.7	26.1	29.8	34.1	33.8	32.4	32.6	34.2	33.5

- ⑨20歳代における進行した歯周炎を有する者の減少
- ⑩40歳代における進行した歯周炎を有する者の減少
- ⑪60歳代における進行した歯周炎を有する者の減少
- ⑫70歳代における進行した歯周炎を有する者の減少




【参考：全国値】



# ⑩ 3歳児で不正咬合等が認められる者の減少

3歳児で不正咬合等が認められる者の割合の推移



3歳児で不正咬合等が認められる者の割合


単位：%

年度	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
富山県	11.9	13.2	12.6	13.4	13.6	14.8	12.6	11.5	11.5	13.3	12.7	12.8	12.9	13.2	13.4
全国	11.9	13.2	12.1	12.3	12.3	12.2	12.3	12.2	12.3	12.3	12.7	13.0	13.2	14.0	14.7

(～H25) 富山県：健康課調べ、全国：厚生労働省実施状況調べ  
(H26～) 地域保健・健康増進事業報告

# ⑰中学生・高校生における不正咬合等が認められる者の減少

中学生・高校生における不正咬合等が認められる者の割合の推移





中学生・高校生における歯肉に炎症所見を有する者の割合

単位：%


年度	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3
割合	12.7	11.6	12.8	12.3	12.8	12.5	12.5	12.4	12.2	12.5	11.9	11.8	12.4	12.7	12.3	12.4

学校保健統計のあらまし（富山県教育委員会）


# ①9 40歳(35～44歳)で喪失歯のない者の増加



# ②60歳(55～64歳)で24本以上の自分の歯を有する者の増加



## 【参考：全国値】



# ②180歳(75～84歳)で20本以上の自分の歯を有する者の増加

