


急性呼吸器感染症（ARI）

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]							[定点数]						
		第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	対前週	第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週		
0	富山県	58.66	54.40	66.19	84.79	100.43	101.62	1.19	2757	2557	3111	3985	4720	4776	47	47	47	47	47	47		
1	砺波厚生センター	45.57	35.57	39.57	59.86	57.29	59.57	2.29	319	249	277	419	401	417	7	7	7	7	7	7		
2	高岡厚生センター	64.85	60.54	80.54	95.31	119.85	118.15	-1.69	843	787	1047	1239	1558	1536	13	13	13	13	13	13		
3	富山市保健所	68.53	68.33	76.33	104.40	128.47	130.60	2.13	1028	1025	1145	1566	1927	1959	15	15	15	15	15	15		
4	中部厚生センター	42.00	38.60	58.80	72.20	74.40	79.40	5.00	210	193	294	361	372	397	5	5	5	5	5	5		
5	新川厚生センター	51.00	43.29	49.71	57.14	66.00	66.71	0.71	357	303	348	400	462	467	7	7	7	7	7	7		



2025（令和7）年4月7日（第15週）から急性呼吸器感染症（ARI）サーベイランスが始まりました。

富山県感染症情報センター「急性呼吸器感染症（ARI）」

<https://www.pref.toyama.jp/1279/kansen/topics/ari/>

厚生労働省「急性呼吸器感染症(ARI)」

<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari.html>

厚生労働省「急性呼吸器感染症(ARI)に関するQ&A」

[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari\\_qa.htm](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari_qa.htm)


国立健康危機管理研究機構感染症情報提供サイト「急性呼吸器感染症(ARI)」

[https://id-info.jih.go.jp/surveillance/idss/content/teiten\\_ARI/index.html](https://id-info.jih.go.jp/surveillance/idss/content/teiten_ARI/index.html)

インフルエンザ

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]							[定点数]						
		第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	対前週	第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週		
0	富山県	7.83	6.53	8.89	14.85	24.64	29.89	5.26	368	307	418	698	1158	1405	47	47	47	47	47	47		
1	砺波厚生センター	6.86	8.00	7.57	14.43	15.43	20.43	5.00	48	56	53	101	108	143	7	7	7	7	7	7		
2	高岡厚生センター	9.23	8.15	11.69	18.08	25.23	33.46	8.23	120	106	152	235	328	435	13	13	13	13	13	13		
3	富山市保健所	6.27	5.60	8.27	15.67	34.00	40.07	6.07	94	84	124	235	510	601	15	15	15	15	15	15		
4	中部厚生センター	8.60	2.80	5.40	4.60	13.40	13.60	0.20	43	14	27	23	67	68	5	5	5	5	5	5		
5	新川厚生センター	9.00	6.71	8.86	14.86	20.71	22.57	1.86	63	47	62	104	145	158	7	7	7	7	7	7		


インフルエンザ



COVID-19

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]							[定点数]						
		第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	対前週	第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週		
0	富山県	1.09	1.11	1.77	2.30	2.94	2.79	-0.15	51	52	83	108	138	131	47	47	47	47	47	47		
1	砺波厚生センター	1.00	1.43	0.29	0.71	1.14	1.43	0.29	7	10	2	5	8	10	7	7	7	7	7	7		
2	高岡厚生センター	0.54	0.46	0.62	1.69	2.08	2.54	0.46	7	6	8	22	27	33	13	13	13	13	13	13		
3	富山市保健所	0.93	0.93	2.80	2.87	3.53	3.07	-0.47	14	14	42	43	53	46	15	15	15	15	15	15		
4	中部厚生センター	1.80	2.40	1.80	2.60	4.20	2.60	-1.60	9	12	9	13	21	13	5	5	5	5	5	5		
5	新川厚生センター	2.00	1.43	3.14	3.57	4.14	4.14	0.00	14	10	22	25	29	29	7	7	7	7	7	7		


COVID-19



R S ウイルス感染症

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]							[定点数]						
		第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	対前週	第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週		
0	富山県	0.17	0.52	0.41	0.28	0.17	0.21	0.03	5	15	12	8	5	6	29	29	29	29	29	29		
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	1	0	0	0	4	4	4	4	4	4		
2	高岡厚生センター	0.13	1.13	0.88	0.25	0.00	0.00	0.00	1	9	7	2	0	0	8	8	8	8	8	8		
3	富山市保健所	0.20	0.30	0.20	0.30	0.30	0.30	0.00	2	3	2	3	3	3	10	10	10	10	10	10		
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3		
5	新川厚生センター	0.50	0.75	0.50	0.75	0.50	0.25	-0.25	2	3	2	3	2	1	4	4	4	4	4	4		


R S ウイルス感染症



咽頭結膜熱

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]							[定点数]						
		第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	対前週	第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週		
0	富山県	0.52	0.28	0.45	0.45	0.38	0.34	-0.03	15	8	13	13	11	10	29	29	29	29	29	29		
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4		
2	高岡厚生センター	0.75	0.13	0.63	1.00	0.75	0.63	0.13	6	1	5	8	6	5	8	8	8	8	8	8		
3	富山市保健所	0.60	0.40	0.50	0.40	0.30	0.20	0.10	6	4	5	4	3	2	10	10	10	10	10	10		
4	中部厚生センター	0.33	0.33	0.00	0.00	0.33	0.00	-0.33	1	1	0	0	1	0	3	3	3	3	3	3		
5	新川厚生センター	0.50	0.50	0.75	0.25	0.25	0.75	0.50	2	2	3	1	1	3	4	4	4	4	4	4		


咽頭結膜熱



A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]							[定点数]						
		第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	対前週	第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週		
0	富山県	2.86	2.76	4.31	5.07	6.03	6.52	0.48	83	80	125	147	175	189	29	29	29	29	29	29		
1	砺波厚生センター	3.75	2.00	1.75	2.50	1.00	2.75	1.75	15	8	7	10	4	11	4	4	4	4	4	4		
2	高岡厚生センター	3.13	4.63	4.63	6.50	11.25	9.63	1.63	25	37	37	52	90	77	8	8	8	8	8	8		
3	富山市保健所	3.50	2.50	7.00	5.30	6.30	8.20	1.90	35	25	70	53	63	82	10	10	10	10	10	10		
4	中部厚生センター	1.00	0.67	1.67	8.00	3.33	4.67	1.33	3	2	5	24	10	14	3	3	3	3	3	3		
5	新川厚生センター	1.25	2.00	1.50	2.00	2.00	1.25	0.75	5	8	6	8	8	5	4	4	4	4	4	4		


A群溶血性レンサ球菌咽頭炎



感染性胃腸炎


No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]							[定点数]						
		第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	対前週	第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週		
0	富山県	5.00	5.76	9.52	10.72	12.83	9.03	-3.79	145	167	276	311	372	262	29	29	29	29	29	29		
1	砺波厚生センター	2.00	3.00	4.50	5.50	3.50	2.00	-1.50	8	12	18	22	14	8	4	4	4	4	4	4		
2	高岡厚生センター	3.38	4.25	9.00	10.88	11.75	6.88	-4.88	27	34	72	87	94	55	8	8	8	8	8	8		
3	富山市保健所	8.20	10.30	13.50	13.70	18.90	13.40	-5.50	82	103	135	137	189	134	10	10	10	10	10	10		
4	中部厚生センター	2.67	5.33	6.67	10.33	11.67	11.67	0.00	8	16	20	31	35	35	3	3	3	3	3	3		
5	新川厚生センター	5.00	0.50	7.75	8.50	10.00	7.50	-2.50	20	2	31	34	40	30	4	4	4	4	4	4		

感染性胃腸炎




水痘

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]							[定点数]						
		第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	対前週	第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週		
0	富山県	0.93	0.14	0.28	0.38	0.21	0.07	-0.14	27	4	8	11	6	2	29	29	29	29	29	29		
1	砺波厚生センター	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4		
2	高岡厚生センター	0.75	0.38	0.13	0.25	0.63	0.13	-0.50	6	3	1	2	5	1	8	8	8	8	8	8		
3	富山市保健所	1.50	0.10	0.70	0.80	0.10	0.10	0.00	15	1	7	8	1	1	10	10	10	10	10	10		
4	中部厚生センター	0.67	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	2	0	0	1	0	0	3	3	3	3	3	3		
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4		



手足口病


No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]							[定点数]						
		第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	対前週	第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週		
0	富山県	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	0	0	0	0	0	29	29	29	29	29	29		
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4		
2	高岡厚生センター	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8	8		
3	富山市保健所	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10		
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3		
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4		



伝染性紅斑

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]							[定点数]						
		第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	対前週	第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週		
0	富山県	0.17	0.17	0.07	0.17	0.14	0.03	-0.10	5	5	2	5	4	1	29	29	29	29	29	29		
1	砺波厚生センター	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3						4	4	4	4	4	4		
2	高岡厚生センター	0.13	0.50	0.25	0.13	0.25	0.13	-0.13	1	4	2	1	2	1	8	8	8	8	8	8		
3	富山市保健所	0.00	0.10	0.00	0.40	0.20	0.00	-0.20	0	1	0	4	2	0	10	10	10	10	10	10		
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3		
5	新川厚生センター	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4		


伝染性紅斑



突発性発しん

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]							[定点数]						
		第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	対前週	第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週		
0	富山県	0.31	0.24	0.38	0.14	0.24	0.34	0.10	9	7	11	4	7	10	29	29	29	29	29	29		
1	砺波厚生センター	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	1	1	1	1	0	0	4	4	4	4	4	4		
2	高岡厚生センター	0.63	0.00	0.25	0.38	0.25	0.88	0.63	5	0	2	3	2	7	8	8	8	8	8	8		
3	富山市保健所	0.20	0.30	0.50	0.00	0.40	0.20	-0.20	2	3	5	0	4	2	10	10	10	10	10	10		
4	中部厚生センター	0.00	0.67	1.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0	2	3	0	0	1	3	3	3	3	3	3		
5	新川厚生センター	0.25	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	-0.25	1	1	0	0	1	0	4	4	4	4	4	4		


突発性発しん



ヘルパンギーナ

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]							[定点数]						
		第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	対前週	第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週		
0	富山県	0.07	0.07	0.07	0.03	0.07	0.03	-0.03	2	2	2	1	2	1	29	29	29	29	29	29		
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4		
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8	8		
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10		
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3		
5	新川厚生センター	0.50	0.50	0.50	0.25	0.50	0.25	-0.25	2	2	2	1	2	1	4	4	4	4	4	4		


ヘルパンギーナ



流行性耳下腺炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]							[定点数]						
		第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	対前週	第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週		
0	富山県	0.07	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.03	2	0	0	1	0	1	29	29	29	29	29	29		
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4		
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8	8		
3	富山市保健所	0.20	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	2	0	0	1	0	0	10	10	10	10	10	10		
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3		
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0	0	0	0	0	1	4	4	4	4	4	4		


流行性耳下腺炎



急性出血性結膜炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]							[定点数]						
		第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	対前週	第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週		
0	富山県	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	7	7	7	7	7	7		
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							1	1	1	1	1	1		
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2		
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2		
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1		
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00							1	1	1	1	1	1		


急性出血性結膜炎



流行性角結膜炎


No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]							[定点数]						
		第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	対前週	第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週		
0	富山県	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.29	0.29	0	0	1	0	0	2	7	7	7	7	7	7		
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							1	1	1	1	1	1		
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2		
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2		
4	中部厚生センター	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1		
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00							2	1	1	1	1	1		

流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]							[定点数]						
		第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	対前週	第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週		
0	富山県	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	-0.20	0	0	0	0	0	1	0	5	5	5	5	5	5	
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-1.00	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	



無菌性髄膜炎


No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]							[定点数]						
		第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	対前週	第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週		
0	富山県	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	



マイコプラズマ肺炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]							[定点数]						
		第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	対前週	第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週		
0	富山県	0.60	0.00	0.60	0.20	0.20	0.20	0.00	3	0	3	1	1	1	5	5	5	5	5	5		
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	2	0	0	0	1	1	1	1	1	1		
2	高岡厚生センター	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1		
3	富山市保健所	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1		
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1		
5	新川厚生センター	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1		


マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]							[定点数]						
		第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	対前週	第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週		
0	富山県	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	1	0	0	0	5	5	5	5	5	5		
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1		
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1		
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1		
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1		
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1		

クラミジア肺炎



感染性胃腸炎（ロタウイルス）

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]							[定点数]						
		第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	対前週	第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週		
0	富山県	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	-0.40	0	0	0	0	2	0	5	5	5	5	5	5		
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-1.00	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1		
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-1.00	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1		
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1		
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1		
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1		

感染性胃腸炎（ロタウイルス）

