

インフルエンザ様疾患発生報告について (第17報)

インフルエンザ様疾患の集団発生により措置を行った旨の報告がありましたので、お知らせします。手洗い・うがい、せきエチケットなど、個人でできる予防対策の徹底をお願いします。

なお、小児・未成年者の異常行動による転落などのリスクを軽減するため、インフルエンザにかかった時は、抗インフルエンザウイルス薬の種類や服用の有無によらず異常行動にご注意ください。

1. インフルエンザ様疾患の集団発生による措置状況

●学級閉鎖等の措置をとった施設

整理番号 *1	名 称	所在地	生徒数 *2	患者数 *3	うち欠席者 数	措置 (学年、学級)	期間
1	入善町立入善小学校	下新川郡入善町入膳	53	18	12	学年閉鎖 5年生	2/6-8
2	黒部市立鷹施中学校	黒部市荒町	39	15	12	学級閉鎖 2年生1クラス	2/6-7
3	魚津市立道下小学校	魚津市北鬼江	23	8	6	学級閉鎖 1年生1クラス	2/6-7
			22	8	8	学級閉鎖 2年生1クラス	2/6-7
4	滑川市立東部小学校	滑川市四ツ屋	34	12	10	学級閉鎖 2年生1クラス	2/6-7
5	高岡市立成美小学校	高岡市京町	21	6	6	学級閉鎖 3年生1クラス	2/6-8
6	高岡市立博労小学校	高岡市博労本町	20	11	9	学級閉鎖 4年生1クラス	2/6-7
7	高岡市立平米小学校	高岡市本町	21	17	12	学年閉鎖 4年生	2/6-7
8	高岡市立能町小学校	高岡市能町南	31	10	8	学級閉鎖 4年生1クラス	2/6-8
9	高岡市立野村小学校	高岡市野村	25	11	10	学級閉鎖 3年生1クラス	2/6-7
10	高岡市立戸出東部小学校	高岡市戸出大清水	21	9	7	学級閉鎖 3年生1クラス	2/6-7
11	高岡市立戸出西部小学校	高岡市戸出町	29	8	8	学級閉鎖 1年生1クラス	2/6-7
			32	9	9	学級閉鎖 4年生1クラス	2/6-7
12	高岡市立高陵中学校	高岡市高陵町	53	19	14	学級閉鎖 1年生2クラス	2/6-7
13	砺波市立出町小学校	砺波市深江	32	11	11	学級閉鎖 1年生1クラス	2/6-8
14	砺波市立砺波南部小学校	砺波市鹿島	20	7	7	学級閉鎖 3年生1クラス	2/6-7
15	南砺市立福光東部小学校	南砺市荒木	27	10	8	学級閉鎖 1年生1クラス	2/6-7
16	小矢部市立石動中学校	小矢部市観音町	32	15	11	学級閉鎖 1年生1クラス	2/6-8
17	あけぼの幼稚園	富山市中田	24	20	8	学年閉鎖 年中組	2/5-7
18	富山市立芝園小学校	富山市芝園町	33	13	12	学級閉鎖 2年生1クラス	2/6-7
19	富山市桜谷小学校	富山市田刈屋	22	10	9	学級閉鎖 3年生1クラス	2/6-7
20	富山市立奥田北小学校	富山市下新北町	70	36	25	学年閉鎖 1年生	2/6-7
			63	35	18	学年閉鎖 4年生	2/6-7
21	富山市立萩浦小学校	富山市高畠町	24	10	8	学級閉鎖 5年生1クラス	2/6-8
22	富山市立速星小学校	富山市婦中町速星	34	12	12	学級閉鎖 2年生1クラス	2/6-7
23	富山市立鶴坂小学校	富山市婦中町上田島	34	18	12	学級閉鎖 2年生1クラス	2/6-8
24	富山市立神通碧小学校	富山市榆原	15	12	10	学年閉鎖 5年生	2/6-7
25	富山市立城山中学校	富山市婦中町河原町	70	22	19	学級閉鎖 1年生2クラス	2/6-7
計			924	392	301		

*1 番号は週ごとに更新し、同一週内で同じ学校に追加の措置があった場合は枝番でカウントします。

*2 「生徒数」は、学級閉鎖等の措置に係る学級、学年の生徒数の合計です。

*3 「患者数」は、インフルエンザ様症状による欠席者数に、出席者で症状のある生徒数を加えたものです。

注:本リストは暫定情報です。締め切り後に措置が変更又は決定されたものなどについてはリストに含まれていません。

●本日の措置施設数 (学年閉鎖と学級閉鎖の措置を併せてとった施設は「学年閉鎖施設」に計上します。)

	保育所・幼稚園	小学校	中学校	その他	計
休校					
学年閉鎖	1	4			5
学級閉鎖		16	4		20
計	1	20	4		25

裏面もご覧ください

●本県の今シーズンの集団発生状況（臨時休業等の措置をとった施設の累積数；今回発表分を含む）

施設数	施設数内訳				措置内訳			生徒数	患者数	うち 欠席者数
	保育所 幼稚園	小学校	中学校	その他	休校	学年閉鎖	学級閉鎖			
152	3	114	30	5	-	64	88	8,029	3,146	2,433

2. インフルエンザ流行状況

●定点医療機関あたりの患者報告数（感染症発生動向調査）

週	52週 12/25～12/31	1週 1/1～1/7	2週 1/8～1/14	3週 1/15～1/21	4週 1/22～1/28
富山県	4.17	5.90	15.02	31.88	36.88
全国	17.88	16.31	26.44	51.93	52.35

※ 定点医療機関数 富山県：48 医療機関、全国：約 5,000 医療機関

3. インフルエンザの異常行動への注意喚起

インフルエンザにかかった際に、抗インフルエンザウイルス薬の服用の有無にかかわらず、異常行動（急に走り出す、部屋から飛び出そうとするなど）が報告されており、厚生労働省が具体的な対策を示し注意喚起を実施（平成 29 年 11 月薬生安発第 8 号厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長通知抜粋）。

<具体的な対策>

○原則

- ・ 小児・未成年者がインフルエンザにかかった時は、抗インフルエンザウイルス薬の種類や服用の有無によらず、少なくとも治療開始後 2 日間は小児・未成年者を一人にしない

○小児・未成年者が住居外に飛び出ないための追加の対策（例）

（1）高層階の住居の場合

- ・ 玄関や全ての部屋の窓の施錠を確実に行う（内鍵、補助錠がある場合はその活用を含む）
- ・ ベランダに面していない部屋で寝かせる
- ・ 窓に格子のある部屋で寝かせる（窓に格子がある部屋がある場合）

（2）一戸建ての場合

- ・ （1）に加え、できる限り 1 階で寝かせる

4. 予防のポイント～感染予防の徹底、感染拡大防止のお願い～

- 手洗いとうがいを徹底しましょう。
- インフルエンザワクチンの予防接種には、発症をある程度おさえ、重症化を予防する効果があるとされています。
- 十分な睡眠やバランスの良い食生活など、健康的な生活を心がけましょう。
- 家族や周りの人にうつさないために、せきエチケットを徹底しましょう。
 - ・せきやくしゃみがでそうなときは、ティッシュ等で鼻と口を覆い、周りの人から顔をそらしましょう。
 - ・せきやくしゃみが続くときはマスクを着用しましょう。
- 急な発熱やせき等の症状がある場合は早めに医療機関を受診しましょう。
- 乳幼児や高齢者、妊娠中の方、基礎疾患（呼吸器疾患、慢性心疾患など）をお持ちの方は特に注意が必要です。日頃からかかりつけの医師と相談しておきましょう。
- インフルエンザにかかったら、無理をせず、登園や登校、出勤をひかえるようにしましょう。

※ 報道機関の皆様には、インフルエンザの予防及び感染拡大防止のため、県民の方々に対する注意喚起に格段の御協力をお願いいたします。

○インフルエンザに関する情報については下記のホームページをご覧ください。

- ・国立感染症研究所 <http://www.nih.go.jp/niid/ja/diseases/a/flu.html>
- ・富山県感染症情報センター <http://www.pref.toyama.jp/branches/1279/kansen/inful/infull1.htm>