

令和6年能登半島地震に係る県内被害状況（人的被害・住家被害等）

令和6年1月10日（水）13：30現在

※下線部は、前回（1月9日（火）13時00分）からの更新

富山県防災・危機管理課

	組織名	人的被害				住家被害					火災	
		死亡	行方不明者	重傷	軽傷	計	全壊	半壊	一部破損	未分類		計
1	富山市			2	14	16			<u>32</u>	<u>232</u>	<u>264</u>	2
2	高岡市				3	3		6	311		317	1
3	魚津市				2	2			<u>15</u>		<u>15</u>	1
4	氷見市				9	9	16	22	167		205	1
5	滑川市					0			<u>10</u>	<u>13</u>	<u>23</u>	
6	黒部市				5	5			7		7	
7	砺波市				1	1			1	<u>15</u>	<u>16</u>	
8	小矢部市				2	2			<u>291</u>	<u>72</u>	<u>363</u>	
9	南砺市					0			<u>6</u>		<u>6</u>	
10	射水市			1	2	3			<u>395</u>	<u>165</u>	<u>560</u>	
11	舟橋村					0					0	
12	上市町					0			4	<u>19</u>	<u>23</u>	
13	立山町					0				6	6	
14	入善町					0			<u>18</u>		<u>18</u>	
15	朝日町					0				<u>50</u>	<u>50</u>	
	総計	0	0	3	38	41	16	28	<u>1257</u>	<u>572</u>	<u>1873</u>	5

※ 次回の被害状況の更新は、1月11日（木）14時を予定しています。

避難所の開設状況

下線部：前回からの変更箇所
令和6年1月10日（水）13:30時点

市町村名	避難所数		避難者数
	開設中	閉鎖済み	
富山市	0	84	0
高岡市	3	90	<u>35</u>
魚津市	0	25	0
氷見市	2	23	<u>59</u>
滑川市	0	21	0
黒部市	0	34	0
砺波市	0	8	0
小矢部市	0	2	0
南砺市	0	31	0
射水市	0	62	0
舟橋村	0	2	0
上市町	0	5	0
立山町	0	7	0
入善町	0	19	0
朝日町	0	3	0
合計	5	416	<u>94</u>

経営管理部関係の施設の状況について

R6.1.10 11時現在

<本庁舎>

1 本館

- 本館と東別館の渡り廊下で金物の脱落があり、撤去済み
- 4階大ホールの外側でタイルに剥落しそうなところが1か所あり、ビニール養生済み。落下の恐れのある1階にカラーコーンにて立入禁止措置済み

2 南別館

- 4階教育企画課の窓ガラスが破損したため、応急処置済み
- 植栽帯に地割れあり

<県立大学>

1 射水キャンパス

- ・ 中央棟と厚生棟及び中央棟と図書館の間の渡り廊下の天井の崩れ
- ・ DXセンター1階スタジオ入り口付近のガラスに割れ、2階の天井の鉄骨に歪み
- ・ 高額機材使用不能、薬品の破損

2 富山キャンパス

- ・ 教育棟の天井や壁に亀裂や剥がれあり
- ・ // エレベーター横の階段付近にゆがみ及び防火扉の不具合

<私立学校等>

1 高等教育機関（大学、高専）

件数：3件（富山市、高岡市、射水市）

被害状況：天井や壁、渡り廊下に亀裂や剥がれ、備品の破損など

2 小・中・高校

件数：4件（富山市、高岡市、魚津市、射水市）

被害状況：窓破損、校舎床・天井にヒビ、校舎外壁のレンガ破損、校舎外階段の床にヒビ

3 幼稚園

件数：3件（富山市、氷見市、射水市）

被害状況：教室の壁・天井に亀裂、天井ボード剥離、断水、エアコン落下、壁にヒビ

4 専修学校

件数：2件（富山市、高岡市）

被害状況：エアコン・エレベーター故障、PC等落下、天井から水漏れ、外壁落下

5 各種学校

件数：6件（富山市、高岡市、氷見市、小矢部市、南砺市、射水市）

被害状況：渡り廊下の天井の崩れ、外壁に亀裂、天井クロスの変色、PC破損、テレビ落下、トイレのタイル壁剥離

県庁舎や公の施設などの被害状況

■被害状況 (1/10 13:30)

部局	施設名	被害状況	休館等の見込み	備考
生環	富山県民会館	ホール壁、ロビー床タイルのひび割れほか	通常どおり1月4日から開館	更新
生環	富山県教育文化会館	壁ひび割れ	通常どおり1月4日から開館	
生環	富山県高岡文化ホール	外構タイル一部破損ほか	通常どおり1月4日から開館	更新
生環	富山県新川文化ホール	床タイル一部破損ほか	通常どおり1月4日から開館	更新
生環	富山県美術館	床タイルひび割れほか	予定どおり1月3日から臨時開館(ジブリ展)	更新
生環	富山県水墨美術館	外壁のひび割れほか	通常どおり1月4日から開館	更新
生環	富山県立山博物館	展示館外壁のひび割れほか	通常どおり1月4日から開館	更新
生環	富山県総合体育センター	プール棟外壁タイルの一部剥落	通常どおり1月4日から開館	
生環	富山県高岡総合プール	地下雑排水槽の配管一部破損、屋外プールサイドのタイル隆起・破損、倉庫扉の破損ほか	屋内25mプールは、安全点検のため、4日と5日は利用休止し、6日から再開 ※トレーニング室・会議室は1月4日から利用可能	更新
生環	富山県西部体育センター	エントランスほか床の一部ひび割れ、屋外タイルの一部ひび割れ、スプリンクラーの一部脱落ほか	通常どおり1月4日から開館	更新
厚生	富山県立乳児院	屋内の壁、天井の亀裂(4か所)	休館予定なし	
厚生	富山県こどもみらい館	展示ケース破損、トイレ床タイル・通路壁面等ひび割れ	1月11日から開館	更新
厚生	砺波厚生センター	1階ボイラー室：壁面ひび割れ、1階レントゲン室：壁面ひび割れ、2階講堂入口外壁及び内壁にひび割れ、階段踊り場壁面ひび割れ		更新
厚生	心の健康センター	ロビー床ひび割れ		
農水	富山農林振興センター	渡り廊下壁の亀裂		
農水	食品研究所	トイレのタイル破損、駐車場融雪装置のパイプの破損		更新
農水	畜産研究所	配水管破損(本館(研究棟)及び各畜舎(牛舎、豚舎)への給水不能)、道路を横断する排水溝の損傷2か所		更新
農水	果樹研究センター	館内放送用機材の故障、障害者(車いす等)用スロープの一部隆起		更新
農水	水産研究所	送水管の損傷による水漏れ		更新
農水	森林研究所	森林研究所樹木園アーバータワー、2階～6階のテラス床材を支持する根太23本に亀裂、改修工事のため3月8日まで使用中止		
土木	県民公園太閤山ランド	ふるさとパレスガラス破損、園内排水管漏水、園路クラック、ファミリースポーツプラザ天井板剥がれ	一部施設(ふるさとパレス等の被災施設)を除き、1月11日から開園	更新
土木	氷見土木事務所	門扉倒壊、正面玄関ガラス及びタイル亀裂、資材倉庫ガラス亀裂、無線LANハブ周辺支障、車庫柱基礎部分亀裂 外亀裂多数。水防倉庫シャッター中柱の落し・受け皿部分破損		更新
土木	小矢部土木事務所	大型車庫 中央柱基礎部分亀裂、除雪資材倉庫基礎部分複数亀裂		
教委	滑川高校	西館出入口ガラス破損、渡り廊下エキスパンジョイント破損、FF暖房機故障		更新
教委	上市高校	校舎・渡り廊下エキスパンジョイントゆがみ、体育館シャッター損傷、実習棟雨樋損傷、校舎・部室壁面亀裂		更新
教委	富山東高校	体育館天井材剥離、渡り廊下エキスパンジョイント破損、校舎・渡り廊下外壁剥落・亀裂		更新
教委	呉羽高校	教室照明損傷、機械室内壁剥離、校舎エキスパンジョイントゆがみ、体育館ガラス窓破損・照明損傷、漏水、中庭受水槽横地割れ		更新
教委	高岡商業高校	グラウンド給水管破損・フェンス破損、校舎内壁・床亀裂・外壁剥落、体育館天井材剥落、宿泊研修棟床亀裂・蛍光灯破損		更新

教委	伏木高校	放送アンプ破損、体育館ガラス破損・照明カバー破損・天井材剥落、 武道場天井材剥落、校舎内壁等亀裂、渡り廊下壁材剥落、天井・床亀裂、 グラウンド照明破損、屋上パラペット等亀裂		更新
教委	志貴野高校	体育館天井材剥落、校舎エキスパンジョイント破損		更新
教委	小矢部園芸高校	外構灯ろう破損、体育館天井材剥離、渡り廊下接合部亀裂、農業機械室軒天板一部落下		更新
教委	富山視覚総合支援学校	廊下エキスパンジョイントゆがみ有、寄宿舍温水ヒーター損傷、校舎外壁剥落、亀裂 寄宿舍浴室内タイル亀裂		更新
教委	高岡聴覚総合支援学校	機械室温水・消火器ポンプ水漏れ、地面隆起によるコンクリートブロックのずれ・欠損、給食室床亀裂		更新
教委	富山総合支援学校	渡り廊下内壁ゆがみ・エキスパンジョイント破損、校舎壁亀裂		更新
教委	高志支援学校	給水管漏水		

■第6回会議報告 (1/9 14:00)

部局	施設名	被害状況	休館等の見込み	備考
生環	富山県高岡総合プール	地下雑排水槽の配管一部破損、屋外プールサイドのタイル隆起・破損、25mプールは天井に変化あるも異常なしを確認	屋内25mプールは、安全点検のため、4日と5日は利用休止し、6日から再開予定 ※トレーニング室・会議室は1月4日から利用可能	更新
厚生	高岡厚生センター氷見支所	駐車場に陥没が発生、雨どい破損、水道管破損により漏水		
厚生	新川厚生センター	1階 操作室(レントゲン)壁のひび割れ、2階 試験検査室等の壁のひび割れ		
厚生	砺波厚生センター小矢部支所	駐車場に液状化現象の痕跡あり。事務所内の壁一部ひび割れ		更新
厚生	砺波厚生センター	1階 ボイラー室：壁面ひび割れ（3箇所程度） 2階 講堂：入口外壁及び内壁にひび割れ 階段踊り場：壁面ひび割れ（多数）		
厚生	高岡厚生センター射水支所	2階大会議室、細菌検査室、衛生資材室、検査器具保管室、調理実習室、母子保健指導室の壁面及び柱にひび割れ多数、1階 事務室床の一部隆起(2cm)、同一箇所の床タイル割れ		
厚生	薬事総合研究開発センター	衛研、薬総研、環境科学センター共通の貯水槽に亀裂が生じ、水漏れ発生。要修理。 ガラス器具、試薬瓶が破損。 試験機器に損害（数十万規模）、空調機器の不調、案内板の落下		更新
厚生	食肉検査所	検査所建屋周辺で一部液状化、男女便所の壁一部ひび割れ		更新
土木	伏木富山港（海王丸パーク、富山新港臨海野鳥園）	複数個所で舗装段差	一部施設(展望広場等の被災施設)を除き、開園。 ※帆船海王丸への乗船は1/13以降再開予定	更新
土木	伏木富山港（新湊マリーナ）	陥没、水道管破裂、栈橋・船舶流出、隆起、クラック	被災箇所への立ち入りを制限し、営業中	更新
教委	富山県砺波青少年自然の家	天井・壁面の一部落下、避難誘導灯の漏電	1/3（水）から1/31（水）まで臨時休館	更新

■関係部局長会議報告 (1/5 14:00)

部局	施設名	被害状況	休館等の見込み	備考
知政	富山県民共生センター	3階研修室内壁にクラック、図書室の天井飾りの一部落下	通常どおり1月4日から開館	
生環	富山県民会館	ホール客席天井の塗装剥離、壁、床一部破損ほか	通常どおり1月4日から開館	更新
生環	富山県高岡文化ホール	ホール客席天井の塗装剥離、外構一部破損ほか	通常どおり1月4日から開館	更新
生環	富山県新川文化ホール	外構一部破損ほか	通常どおり1月4日から開館	
生環	富山県高岡総合プール	地下雑排水槽の配管一部破損、屋外プールサイドのタイル隆起・破損、25mプールの天井表面の外観に変化あり	屋内25mプールは、点検のため、当面の間、利用休止 ※トレーニング室・会議室は1月4日から利用可能	
生環	富山県西部体育センター	エントランス床の一部ひび割れ、屋外タイルの一部ひび割れ	通常どおり1月4日から開館	
生環	県民公園自然博物館	建物被害なし、園内舗装路にクラック多数、焼却炉の煙突破損、内部入口耐火煉瓦剥離	通常どおり1月4日から開園	
生環	県民公園頼成の森	建物被害なし、展示物一部落下、研修室の蛍光灯脱落・エアコンダクトはずれ	通常どおり1月4日から開園	更新
厚生	富山県子どもみらい館	展示ケース破損、トイレ床タイル・通路壁面等ひび割れ	太閤山ランドの休園に合わせて、1月4日から9日まで休館の予定	更新
商労	産業技術研究開発センター(ものづくり研究開発センター)	建物継ぎ目部分廊下の亀裂、渡り廊下壁面の亀裂		
商労	産業技術研究開発センター(機械電子研究所)	階段上部の壁・天井の損傷		
商労	総合デザインセンター	建物継ぎ目部分の床・壁・天井の部材のズレ、断裂		
商労	技術専門学院(本校)	壁面の亀裂、玄関・渡り廊下の床面の陥没・隆起		
土木	伏木富山港(海王丸パーク、富山新港臨海野鳥園)	複数個所で舗装段差	一部施設(展望広場等の被災施設)を除き、開園中 ※帆船海王丸は当面の間乗船不可	更新
土木	伏木富山港(元気の森公園)	クラック、舗装段差	被災箇所への立ち入りを制限し、1月5日から開園予定	更新
土木	県民公園太閤山ランド	ふるさとパレスガラス破損、園内排水管漏水、園路クラック、ファミリースポーツプラザ天井板剥がれ	1/10まで休園、1/11以降は安全確認後開園予定	更新
土木	富山県岩瀬スポーツ公園	園路照明灯具落下[3基]、あずまや破損	通常どおり1月4日から開園	更新
土木	氷見土木事務所	門扉倒壊、正面玄関ガラス及びタイル亀裂、資材倉庫ガラス亀裂、無線LANハブ周辺支障、車庫柱基礎部分亀裂 外亀裂多数		更新
教委	入善高校	体育館照明破損、校舎エキスパンジョイント破損		更新
教委	滑川高校	西館出入口ガラス破損、渡り廊下エキスパンジョイント破損		更新
教委	上市高校	校舎・渡り廊下エキスパンジョイントゆがみ有、体育館シャッター損傷、実習棟雨樋損傷、部室壁面亀裂		更新
教委	中央農業高校	食堂棟支柱基礎部分亀裂、農場 機材庫外壁破損、体育館 基礎亀裂		更新
教委	八尾高校	体育館軒天井剥落、校舎エキスパンジョイント隙間、内部亀裂		
教委	富山西高校	校舎エキスパンジョイント破損、床亀裂		
教委	富山高校	教室棟天井より水漏れ(原因調査中)、校舎内部亀裂、非常階段付近の外壁亀裂		更新
教委	富山中部高校	校舎エキスパンジョイントゆがみ、内部亀裂		
教委	富山いずみ高校	体育館ステージ天井材剥離、校舎内壁剥落、内壁亀裂		更新
教委	富山東高校	体育館天井材剥離、渡り廊下エキスパンジョイント破損		
教委	呉羽高校	教室照明損傷、機械室内壁剥離、校舎エキスパンジョイントゆがみ、体育館ガラス窓破損・照明損傷		更新
教委	小杉高校	トイレ排水不良、手洗い鏡破損、渡り廊下エキスパンジョイント破損、外壁亀裂、校舎内壁亀裂、天井材剥落		更新
教委	高岡高校	体育館照明カバー落下、昇降機故障		更新

教委	伏木高校	放送アンブ破損、体育館ガラス破損・照明カバー破損・天井材剥落、 武道場天井材剥落、校舎内壁等亀裂、渡り廊下壁材剥落、天井・床亀裂、 グラウンド照明破損		更新
教委	高岡南高校	体育館トイレ天井材剥離、校舎エキスパンションジョイント破損 トレーニング室天井材ゆがみ、グラウンド野球バックネット鉄柱落下、 特別教室電気配線断線		更新
教委	志貴野高校	体育館天井材剥落		
教委	福岡高校	体育館軒先部材剥離、部室外壁亀裂		
教委	氷見高校	校舎給水配管漏水、渡り廊下エキスパンションジョイントゆがみ有、校舎内壁等亀裂、断水		更新
教委	砺波高校	校舎軒裏外壁剥落、ボイラー配管破損		
教委	砺波工業高校	校舎エキスパンションジョイントゆがみ、廊下天井パネル破損		
教委	南砺福野高校	校舎外壁剥離・亀裂、部室屋根瓦落下、校舎エキスパンションジョイントゆがみ、グラウンド照明器具ガラス片落下		更新
教委	石動高校	外構・グラウンド亀裂、給水管漏水、校舎・体育館内外壁への亀裂・剥離、 エキスパンションジョイント破損、給油管破損		更新
教委	となみ野高校	校舎エキスパンションジョイントゆがみ、内外壁亀裂		
教委	富山視覚総合支援学校	廊下エキスパンションジョイントゆがみ有、寄宿舍温水ヒーター損傷、校舎外壁剥落、亀裂		更新
教委	富山聴覚総合支援学校	校舎支柱のずれ		
教委	高岡聴覚総合支援学校	機械室温水・消火器ポンプ水漏れ、地面隆起によるコンクリートブロックのずれ・欠損		更新
教委	高岡支援学校	ピロティ壁亀裂、プール室ガラス破損、裏山土砂崩れ（ネット、物置破損）、 寄宿舍温水ボイラー配管漏水、校舎天井材剥落、エキスパンションジョイントゆがみ		更新
教委	ふるさと支援学校	高等部棟外壁剥離、体育館外壁亀裂、校舎エキスパンションジョイントゆがみ		更新

■第5回会議報告 (1/4 9:30)

部局	施設名	被害状況	休館等の見込み	備考
経管	公文書館	閲覧室、書庫とも蔵書散乱	1/5から通常通り開館予定	更新
生環	富山県美術館	展示物の転落・破損、アトリエシャッター不具合	予定どおり1/3臨時開館、企画展キャンセル対応	更新
生環	富山県水墨美術館	外壁の一部に亀裂を確認	通常どおり1月4日から開館予定	更新
生環	県民公園頼成の森	建物被害なし、展示物一部落下、園内は4日に確認予定	通常どおり1月4日から開園予定	更新
生環・厚生	環境科学センター、薬事総合研究開発センター、衛生研究所	貯水槽水漏れ、ガラス器具、試薬瓶等破損		
厚生	富山県総合福祉会館	外壁破損	通常どおり1月4日から開館予定	更新
厚生	富山県国際健康プラザ	大スタジオの部材の一部が落下	1/3まで休業、1/4から営業再開	更新
厚生	砺波厚生センター小矢部支所	駐車場に液状化の痕跡		
厚生	黒部学園	ホール天井剥がれ		
厚生	砺波学園	職員駐車場に亀裂（駐車に支障なし）		
厚生	食肉検査所	駐車場一部液状化、断水		更新
農水	栽培漁業センター	海水引込み配管破損、事務室建物天井破損	当面休館（期間未定）	更新
土木	伏木富山港（海王丸パーク、富山新港臨海野鳥園）	複数個所で舗装段差	一部施設（展望広場等）を除き、通常どおり1/4から開園予定	更新
土木	伏木富山港（三緑地）	新港展望台付近等で舗装隆起	一部施設（展望台周辺等の被災施設）を除き、開園中	更新
土木	伏木富山港（新湊マリーナ）	陥没、水道管破裂、栈橋・船舶流出、隆起、クラック	当面の間閉鎖	更新
土木	伏木富山港（元気の森公園）	クラック、舗装段差	1/4まで休館、1/5以降は被害状況の詳細を把握の上判断	更新
土木	伏木富山港新湊地区国際物流ターミナル	舗装亀裂、舗装段差、側溝傾き	1/2まで休業、1/3以降安全確認しながら操業再開	更新
土木	県民公園太閤山ランド	ふるさとパレスガラス破損、園内排水管漏水、園路クラック、ファミリースポーツプラザ天井板剥がれ	1/9まで休園、1/10以降は安全確認後開園予定	更新
土木	富山県岩瀬スポーツ公園	園路照明灯具落下〔2基〕、あずまや破損	通常どおり1月4日から開園予定	更新
土木	富山県流域下水道	神通川左岸浄化センター進入路の一部が隆起		更新
教委	富山県砺波青少年自然の家	天井・壁面の一部落下、避難誘導灯の漏電、給水管破損による漏水	1/3から1/31まで臨時休館	更新
教委	埋蔵文化財センター	本館：壁面に亀裂、遺物収蔵施設：基礎部分の石積落下、内外壁面に亀裂	1/6から通常どおり開館予定	更新

■第4回会議報告 (1/3 12:00)

部局	施設名	被害状況	休館等の見込み	備考
経管・生環	第2電気ビル執務室	一部天井落下、書類散乱		
経管	高岡総合庁舎	時計落下・破損、地下タンク計測計器表示異常、外灯不点灯		
経管	公文書館	閲覧室、書庫とも蔵書散乱		
生環	富山県民会館	ホール客席天井の塗装剥離	通常どおり1月4日から開館予定	
生環	富山県高岡文化ホール	ホール客席天井の塗装剥離	通常どおり1月4日から開館予定	
生環	富山県民小劇場	会議室の空調ダクトが落下	通常どおり1月4日から開館予定	
生環	富山県美術館	展示物の転落・破損、アトリエシャッター不具合	予定どおり1/3臨時開館	
生環	富山県水墨美術館	外壁の一部に亀裂、展示物転倒	常設展は通常どおり4日から開館予定（企画展は検討中）	
生環	高志の国文学館	展示物の転倒	通常どおり1月4日から開館予定	
生環	富山県立山博物館	展示館外壁一部破損ほか	通常どおり1月4日から開館予定	
生環	富山県漕艇場	宿泊室の天井が一部破損	通常どおり1月4日から開館予定	
生環	県民公園新港の森	事務所内一部破損ほか	通常どおり1月4日から開館予定	
厚生	富山県こどもみらい館	展示ケース破損	当面（1/9まで）休館[太閤山ランドと同じ]	更新
厚生	富山県リハビリテーション病院・こども支援センター	外壁にひび割れ発生		
厚生	富山県国際健康プラザ	大スタジオの部材の一部が落下	1/4以降安全確認後営業再開予定	更新
商労	技術専門学院(新川)	エントランスホール支柱亀裂、天井・壁剥がれ		
農水	森林水産会館	泡消火器誤作動、屋内消火栓ポンプ停止		
農水	東部家畜保健衛生所	事務室及び備蓄室の棚傾倒		
農水	栽培漁業センター	海水引込み配管破損、事務室建物天井破損		更新
農水	畜産研究所	配水管破損		
農水	木材研究所	美術品破損		
土木	伏木富山港（海王丸パーク、富山新港臨海野鳥園）	複数個所で舗装段差	一部施設を当面の間閉鎖	
土木	伏木富山港（三緑地）	新港展望台付近等で舗装隆起	1/4以降は被害状況の詳細を把握の上判断	
土木	伏木富山港（新湊マリーナ）	陥没、クラック、水道管破裂、棧橋・船舶流出	1/4以降は被害状況の詳細を把握の上判断	
土木	伏木富山港（元気の森公園）	クラック、舗装段差	1/4以降は被害状況の詳細を把握の上判断	
土木	伏木富山港新湊地区国際物流ターミナル	舗装亀裂、舗装段差、側溝傾き	1/4以降は被害状況の詳細を把握の上判断	
土木	県民公園太閤山ランド	ふるさとパレスガラス破損、園内排水管漏水、園路クラック、ファミリースポーツプラザ天井板剥がれ	当面（1/9まで）休館	更新
土木	富山県流域下水道	神通川左岸浄化センター進入路の一部が噴砂		
土木	高岡土木センター	建設機械車庫シャッター破損		
土木	氷見土木事務所	門扉倒壊		
土木	伏木港事務所	周囲に噴砂跡あり。建物周辺のコンクリート部分損傷		
土木	富山港事務所	噴砂跡あり。水道管破損可能性あり（箇所不明）		
教委	総合教育センター	瓶、展示品、資料室の本落下等		
教委	図書館	閲覧室、書庫とも蔵書散乱		
教委	埋蔵文化財センター	壁面に亀裂		
教委	呉羽高校	教室照明損傷、機械室内壁剥離、校舎エキスパンジョイントゆがみ		更新

■第3回会議報告 (1/2 18:00)

部局	施設名	被害状況	休館等の見込み	備考
経管	県立大学射水キャンパス	中央棟と厚生棟・図書館を結ぶ渡り廊下の天井崩れ、DXセンターガラス破損		
経管	県立大学富山キャンパス	教育棟の天井・壁に亀裂や剥がれ、階段付近にゆがみ・防火扉の不具合		
厚生	黒部学園	ホール天井剥がれ		
厚生	国際健康プラザ	天井部材破損		
厚生	食肉検査所	駐車場一部液状化		
厚生	高岡厚生センター氷見支所	駐車場に陥没等		
農水	栽培漁業センター	飼育海水の断水（配管破裂）		
土木	太閤山団地	地中埋設管の破損、建物周辺の段差		更新
土木	太閤山ランド	ふるさとパレスガラス破損、園内排水管漏水、園路クラック	当面の間休園（1/9）	更新
土木	富岩運河環水公園	展望塔・泉と滝の広場・立体駐車場のエレベータ停止		
教委	富山北部高校	1階玄関ガラス破損、第2実習棟外壁・内壁亀裂、フェンシング場天吊スクリーン落下・内壁剥落		更新
教委	伏木高校	放送アンプ破損、体育館ガラス破損・照明カバー破損・天井材剥落、武道場天井材剥落		更新
教委	高岡商業高校	グラウンド給水管破損・フェンス破損、校舎内壁・床亀裂・外壁剥落、体育館天井材剥落		更新
教委	高岡南高校	体育館トイレ天井材剥離、校舎エキスパンションジョイント破損		更新
教委	雄山高校	校舎エキスパンションジョイント破損・柱コンクリート材剥離		
教委	新湊高校	グラウンド証明破損、校舎内壁剥落		
教委	富山南高校	体育館基礎亀裂、武道場天井部品落下、渡り廊下内壁剥落		
教委	小矢部園芸高校	外構灯ろう破損、体育館天井材剥離		
教委	呉羽高校	校舎エキスパンションジョイントゆがみ有		
教委	富山東高校	体育館天井材剥離		
教委	中央農業高校	食堂棟支柱基礎部分亀裂		
教委	富山総合支援学校	渡り廊下内壁ゆがみ有		

■第2回会議報告（1/2 12:00）

部局	施設名	被害状況	休館等の見込み	備考
経管	県庁舎／本館	4階外壁タイル剥落恐れ、3階絵画落下、1階配管外部剥落		
経管	県庁舎／南別館	執務室（特に4階）の書類等散乱、ガス臭少し続く		更新
厚生	高岡児童相談所	外壁破損、天候・壁ひび割れ、屋上床ひび割れ など		
厚生	こどもみらい館	展示ケース破損		
厚生	総合福祉会館	外壁破損		
商労	呉羽ハイツ	浄化槽被害、天井や壁の剥離	1/2から当面休館	
農水	水産研究所	アカムツ大量死		
農水	興銀ビル執務室（10～11階）	書類散乱、ガラス片飛散、エレベーター停止		
土木	太閤山ランド	ふるさとパレスガラス破損、園内排水管漏水、園路クラック		
教委	富山北部高校	1階玄関のガラス破損、第二実習棟外壁・内壁亀裂		更新
教委	入善高校	体育館照明破損		
教委	伏木高校	放送アンプ破損、体育館ガラス破損・照明カバー破損		
教委	滑川高校	西館出入口ガラス破損		
教委	高岡高校	体育館照明カバー落下		
教委	高岡商業高校	グラウンド給水管破損、校舎内壁・床亀裂・外壁落下、体育館天井材剥離		
教委	富山商業高校	体育館照明損傷		
教委	呉羽高校	教室照明損傷、機械室内壁剥離		
教委	富山いずみ高校	体育館ステージ天井材剥離、校舎外壁剥離		
教委	高岡高等支援学校	渡り廊下壁亀裂・剥離、研修棟外壁・浴室・ホール内壁剥離		
教委	氷見高校	校舎給水配管漏水、渡り廊下エキスパンジョイントゆがみ有		
教委	上市高校	渡り廊下エキスパンジョイントゆがみ有、体育館シャッター損傷、実習棟雨樋損傷、部室壁面亀裂		
教委	富山高校	教室棟天井より水漏れ（原因調査中）		
教委	高岡南高校	体育館トイレ天井材剥離		
教委	石動高校	外構・グラウンド亀裂、校舎・体育館内外壁への亀裂・剥離、エキスパンジョイント破損		
教委	大門高校	職員室天井材剥離		
教委	小杉高校	トイレ排水不良、手洗い鏡破損、渡り廊下エキスパンジョイント破損		
教委	南砺福野高校	校舎外壁剥離・亀裂		
教委	富山視覚総合支援学校	廊下エキスパンジョイントゆがみ有、寄宿舍温水ヒーター損傷		
教委	となみ総合支援学校	体育館・校舎天井材剥離、廊下・教室内壁亀裂		
教委	富山高等支援学校	体育館軒天井落下		
教委	ふるさと支援学校	高等部棟外壁剥離、体育館外壁亀裂		
教委	しらとり支援学校	寄宿舍棟内壁・床亀裂		
教委	高岡聴覚総合支援学校	機械室温水・消火器ポンプ水漏れ		
教委	砺波青少年自然の家	天井・壁面の一部落下、避難誘導灯の漏電	1/3～1/12臨時休館	更新

■第1回会議報告(1/1 21:00)

部局	施設名	被害状況	休館等の見込み	備考
教委	富山北部高校	1階玄関のガラス破損		
経管	県庁舎／南別館	4階窓ガラス破損(応急処置)、各執務室で机の破損や書類等の落下、ガス漏れ臭い		
土木	太閤山団地	地中埋設管の破損		
土木	岩瀬スポーツ公園	園路照明灯具落下(2基)、四阿破損		
教委	砺波青少年自然の家	天井・壁面の一部落下		

令和6年能登半島地震に係る被害状況等について【生活環境文化部関係】

1 県有文化・体育施設について

○各施設、若干の破損や損傷などがあるが、4日からの通常営業には影響なし。

・富山県美術館は、予定どおり3日（水）臨時開館

※企画展のキャンセル希望者には対応

2 廃棄物処理施設の状況について

○県内市町村・一部事務組合のごみ処理施設（ごみ焼却施設5、粗大ごみ処理施設4、再生利用施設4、最終処分場11（埋立終了分を含む。））及びし尿処理施設（7）について、市町村などから直接的な被害報告はない。

3 災害廃棄物について

○災害廃棄物の量については、現在、市町村において倒壊家屋の数などをもとに推計などが行われており、その結果を踏まえ、県では、必要に応じて市町村による仮置場の設置や運営に関する助言などを行っている。

○また、今後、広域処理の要請があれば適切に対応する予定。

<仮置場の設置状況>

市町村名	箇所数	設置日
高岡市	1	1月3日
射水市	1	1月4日
氷見市	1	1月4日
上市町	1	1月4日
南砺市	1	1月6日
砺波市	1	1月9日

○なお、1月4日に石川県から、環境省中部地方環境事務所を通じて正式な支援要請があった。本県には、仮置場のごみについて打診があり、県内市町村や関係団体と調整中。

4 避難施設への仮設トイレの設置について

○氷見市では自衛隊に要請して対応済みであり、高岡市から県に対して応援要請のあった10基については、県環境保全協同組合に協力いただき対応済み。

5 注意喚起について

○スーパーやコンビニエンスストア等で一部品薄な状態が発生しているため、必要以上の買い物は控えていただくこと、及び災害に便乗した悪質商法に十分ご注意くださいことについて、県HP等に掲載。（1月2日17:00）

○災害廃棄物の不法投棄の防止や分別の徹底等を図るため、「災害ごみの出し方について」を、県HP等に掲載。（1月7日19:00）

6 災害ボランティアについて

○県内市町村における災害ボランティアセンターの設置及び運営について、県災害救援ボランティア本部（県社協及び富山県民ボランティア総合支援センターが運営）と連携して支援を行う。

（災害ボランティアセンター設置済みの市町村）

- ・小矢部市 1月3日設置、同日受付開始（現在受付一時停止中）
 1月5日活動開始
- ・射水市 1月3日設置、1月4日受付開始（現在受付一時停止中）
 1月6日活動開始
- ・高岡市 1月4日設置、同日受付開始（現在受付一時停止中）
 1月5日活動開始
- ・氷見市 1月5日設置、同日受付開始
 1月9日活動開始

○上記4市の災害ボランティアに関する情報は、県災害対策本部のHPに各災害ボランティアセンターのリンク先を掲載して、詳細を確認できるようにしている。

○また、県公式 LINE 等でも災害ボランティアの募集情報やボランティア活動を行う際の留意点等を随時発信している。

7 富山県外国人ワンストップ相談センターについて

○富山県外国人ワンストップ相談センターでは、1月6日（土）～8日（月祝）の午前9時～午後5時、臨時に外国人住民の相談を受け付ける。この情報は、T I CのHP（<https://www.tic-toyama.or.jp/topics/123.html>）に掲載されている。県災害対策本部のHPにもリンク先を掲載。

R6.1.10 11:00時点

下線部 R6.1.9 11:00時点からの更新

1月1日からの能登半島地震による被害状況について

1 水道施設

(1) 断水関係

- ・ 該当市町村 : 氷見市、小矢部市 (1月9日復旧済)、高岡市 (1月5日復旧済)、射水市 (1月4日復旧済)、富山市 (1月2日復旧済)
- ・ 被害状況 : 漏水による配水池水位低下による断水
- ・ 断水発生日時 : 1/1 16:10以降
- ・ 断水戸数、復旧戸数、未復旧戸数

	断水戸数	復旧戸数	未復旧戸数		
	<u>(地震発生後)</u>			通水戸数※	<u>断水戸数</u>
高岡市	4,090	4,090	0		
氷見市	14,000	9,750	4,250	660	3,590
小矢部市	525	<u>525</u>	<u>0</u>		
射水市	210	210	0		
富山市	85	85	0		
計	18,910	<u>14,660</u>	<u>4,250</u>		

※通水戸数 (生活用水として復旧しているもの)

- ・ 応急給水場所 : 氷見市 西の杜学園、海峰小学校、
芸術文化館、旧灘浦小学校 (旧宇波小学校)、
めら 女良地区女性活動拠点施設、碁石公民館、

くめ 旧久目小学校、比美乃江公園中央駐車場前付近東屋、
灘浦小学校 (旧灘浦中学校)、学校給食センター、
くまなし 熊無公民館、比美乃江小学校

小矢部市 1月10日13時まで

埴生公民館、岩尾滝くつろぎ交流館

- ・ 給水車要請 : (公財) 日本水道協会の相互応援などによる

氷見市へ

- | | |
|----------|-------------------|
| ・ 立山町 1台 | ・ 砺波市 1台 |
| ・ 南砺市 2台 | ・ 国土交通省北陸地方整備局 1台 |
| ・ 富山市 2台 | |

令和6年能登半島地震被害状況等について

1 県有施設

高岡児童相談所	外壁破損、天井・壁ひび割れ、屋上床ひび割れ など
富山県こどもみらい館	展示ケース破損
富山県総合福祉会館	外壁破損
黒部学園	ホール天井剥がれ
国際健康プラザ	天井部材破損
食肉検査所	駐車場一部液状化、壁ひび割れ等
高岡厚生センター氷見支所	駐車場に陥没等
薬事総合研究開発センター	衛生研究所、環境科学センターとの共通貯水槽が亀裂により水漏れ発生、ガラス器具等破損、空調不調等
衛生研究所	ガラス器具等破損
新川厚生センター	壁ひび割れ等
砺波厚生センター小矢部支所	壁ひび割れ等
砺波厚生センター	壁ひび割れ等
高岡厚生センター射水支所	壁ひび割れ等
心の健康センター	床のひび割れ

2 福祉施設

(1) 障害福祉サービス事業所

件数：70件（富山市10、高岡市15、射水市6、氷見市13、黒部市9、南砺市4、朝日町1、小矢部市11、滑川市1）

内容：給水設備に一部故障、外壁ひび割れ、ボイラー停止、ガス停止など

(2) 高齢者施設

件数：83件（富山市6、高岡市21、射水市14、氷見市14、黒部市3、滑川市8、魚津市2、小矢部市6、南砺市3、砺波市2、入善町1、立山町1、朝日町2）

内容：断水発生、天井より水漏れ、エアコン故障、本部事務所から火災が発生（1/1 消防による消火完了）、職員駐車場にひび割れと段差発生 など

(3) 保育施設等

内容：玄関ポーチや園庭のひび割れ等の施設の被害88箇所

（富山市46、高岡市15、氷見市6、滑川市2、砺波市2、小矢部市1、射水市15、上市町1）

断水10箇所（富山市2、氷見市7、高岡市1）

3 住宅関係

- ・災害救助法に基づく住宅の応急修理の受付を今後、各市町村で順次開始

4 石川県への医療保健福祉支援状況

- ・富山県DMAT（災害派遣医療チーム）を石川県に派遣（1月2日～）
- ・富山県DHEAT（災害時健康危機管理支援チーム）を石川県に派遣（1月5日～）
- ・富山県DPAT（災害派遣精神医療チーム）を石川県に派遣（1月5日～）
- ・日赤富山県支部が石川県で活動（1月2日～）
- ・ドクターヘリによる石川県からの患者受入れ（1月2日～）
- ・自衛隊機による石川県からの患者受入れ（1月4日～）
- ・石川県からの要請を受け、富山DWAT（災害派遣福祉チーム）を同県に派遣（1月12日～）

5 薬事関係

- ・高岡市の工場より塩酸を含む液体が一部敷地外の河川へ流出。人的被害なし。魚類等への影響も確認されていない。1月3日午前時点で敷地外流出はない。

市町村からの災害救助物資要請への対応状況

2024年1月1日

黒部市 18時37分 県備蓄（毛布）配付要請あり
→県の備蓄物資（黒部市立生地小学校（毛布2,580枚、寝袋450袋）の備蓄を黒部市が運び出す。

氷見市 18時49分 県備蓄（毛布）配付要請あり（2,900枚）
日赤（血液センター、富山市飯野26番1号）から氷見市役所へ配布予定
→トラック協会のトラック1台派遣要請し日赤のトラックで毛布1,230枚+ビスコ60袋×10箱を氷見市役所へ輸送中。加えて、トラック2台が追加で日赤へ向かう。

19時08分 全域で断水発生の連絡あり。ペットボトルが必要だが、必要本数は不明。

→

県（防災・危機管理課）から自衛隊に給水車の出動を要請中（石川県対応を優先とのこと）。
→氷見市ふれあいスポーツセンター（1,000人避難）へ出動要請
県防災危機管理センター10階に保存の備蓄飲料水（コカ・コーラのいろはすペットボトル）（2L×6本入り×450箱）を氷見市役所へ運搬
→県トラック協会のトラック1台派遣し、21時30分にトラック県庁着。
その後、氷見市役所へ輸送

【第1回災害対策本部員会議（1月1日：21時～）以降の対応】

氷見市

1月1日（月）

21時48分 大人用・子供用おむつ及び簡易トイレについて、氷見市分を出し切ってしまったため、県へ配送要請の連絡あり。

→22:55 簡易トイレ3,400個（200個/箱×17箱）に加え、県災害救援物資備蓄倉庫分の非常食料（パン類（5,750缶）、アルファ米（2,500缶・袋）、サバイバルフーズ（35箱））を、トラック協会のトラックに積み込みの上、出発。→氷見市役所へ配送。

24時頃 氷見市役所から「毛布2,900枚、ペットボトル水450箱、簡易トイレ3,400個及び非常食料を積んだトラック協会のトラック3台が到着した旨」の連絡あり。

1月2日(火)

7時40分 氷見市役所から「大人用・子供用おむつ配布要請」の連絡あり。

→10時35分 NPO法人コメリ災害対策センター(新潟市)へ依頼。氷見市内のコメリ店舗(1か所)が在庫分おむつ(大人用:300枚、子供用:200枚)の提供が可能とのこと。この後、氷見市が同店舗へ取りに行く。

10時52分 12時頃に、北陸コカ・コーラボトリング(株)から氷見市役所へ4トントラックでコカ・コーラのいろはすペットボトル(2L×6本入り×200箱)を配送。

高岡市

1月1日(月)

22時30分 毛布2,000枚不足との情報あり

→高岡市は県備蓄箇所の高岡市立横田小学校(1,280枚)・博労小学校(1,930枚)分で対応

→加えて、両小学校に備蓄の非常食料(乾パン類、アルファ米、レトルト食品)の配布要請があり、県から高岡市に「使用しても良い」旨を連絡済み。

【第2回災害対策本部員会議(1月2日:12時~)以降の対応】

なし

【第3回災害対策本部員会議(1月2日:18時~)以降の対応】 下線部変更

高岡市

1月2日(火)

19時頃 高岡市役所から「ブルーシート約500枚の配布要請」の連絡あり

→1/3 PM 富山河川国道事務所で対応済み

1/3 10時頃 ブルーシート追加で200枚の配布要請の連絡あり

→1月3日午後、県災害救援物資(県広域消防防災センターに保管)から配送

氷見市

1月2日(火)

氷見市役所から、「①450食分の食糧、②簡易トイレ900個の配布要請」の連絡あり。

→①食料:1/4 ローソンから配送予定

→②簡易トイレ:1/3 PM 県備蓄分(防災・危機管理課)1,600個を配送

小矢部市

1月2日(火)

小矢部市役所から「ブルーシート100枚の配布要請」の連絡あり

→県災害救援物資（県広域消防防災センターに保管）で対応し、1月3日（水）午後、佐川急便が小矢部市役所へ配送予定

【第4回災害対策本部員会議（1月3日：12時～）以降の対応】

射水市

1月3日（水）

14時30分 射水市役所から「ブルーシート10枚の配布要請」の連絡あり

→県災害救援物資（旧・中伏木小学校に保管）で対応し、午後、射水市が現地へ取りに行く。

富山市

1月3日（水）

14時30分 富山市役所から「ブルーシート100枚の配布要請」の連絡あり

→県災害救援物資（県災害救援物資備蓄倉庫に保管）で対応し、午後、富山市が現地へ取りに行く。

【第5回災害対策本部員会議（1月4日：9時30分～）以降の対応】

氷見市

1月4日（木）

1/5（金）～1/9（火）の「自衛隊による吹き出し（氷見ふれあいスポーツセンター）」対応に係る食材調達要請を受け、生協、JAライフ及びアルビスへ調達を打診し、午後、各団体・企業が対応

朝日町

1月4日（木）

12時30分 朝日町から「ブルーシート100枚の配布要請」の連絡あり

→県災害救援物資（上市中央小学校に保管）で対応し、午後、朝日町が現地へ取りに行く。

富山市

1月5日（金）

11時20分 富山市から「ブルーシート300枚の配布要請」の連絡あり

→県災害救援物資（県災害救援物資備蓄倉庫に保管）で対応し、午後、富山市が現地へ取りに行く予定。

【関係部局長会議（1月5日：14時00分～）以降の対応】

氷見市

1月5日（金）

氷見市役所から「サランラップ 50本 配布要請」の連絡あり
→午後にアルビスから調達・配送

1月6日（土）

氷見市役所から「ブルーシートの配布要請」の連絡あり
→県災害救援物資（県立大学に保管 110 枚、農林水産総合技術センターに保管 220 枚）、
義援物資（71 枚）で対応し、午後～夜にかけて配送
県（防災危機管理課）からプッシュ型で段ボールベット（5台）を氷見市へ配送

1月7日（日）

昨日に引き続き、氷見市へ県災害救援物資のブルーシート 190 枚（農林水産総合技術センターに保管 80 枚、県災害救援物資備蓄倉庫に保管 40 枚、広域消防防災センターに保管 70 枚）を午前中に配送
氷見市役所から「段ボールベット 10 台の配布要請」の連絡あり
→サクラボックスより調達・配送

1月8日（月）

氷見市役所から「仮設トイレ 2 基の配送要請」の連絡あり
→日本建設機械レンタル協会より調達・配送

商工労働部関連の被害状況等

1 電力

北陸電力送配電によれば 現在県内で停電は発生していない。
供給力については、七尾大田火力発電所 1・2 号機及び富山火力発電所が停止しているが、現在は供給に支障のない状況。

2 都市ガス

日本海ガスや高岡ガスにおいて都市ガス製造設備に被害はなく、供給能力に問題はない。各事業者が供給を継続しながら、県内の一部で発生したガス漏れの復旧対応にあたっている（応急的な保安措置は完了済み）。

3 ガソリン

石油商業組合によれば、県内のガソリンスタンドから計量機のひび割れなどの報告はあるものの、年末年始休業からの営業再開に大きな支障は生じていない。また、タンクローリーでの輸送は順調に行われている。

4 県内事業所

別紙のとおり

5 所管施設

○呉羽ハイツ

土砂崩れで浄化槽に被害、天井や壁の剥がれなどもあり、1月2日から当面休館

※その他の施設に大きな被害なし

6 「能登半島地震に対する緊急金融相談窓口」の設置について

地震災害の影響を受けた県内中小企業を支援するための緊急金融相談窓口を設置

「能登半島地震に対する緊急金融相談窓口」

場 所 富山県商工労働部地域産業支援課内（富山県庁東別館3階）

連 絡 先 076-444-3248

対応時間 平日9:00～17:00

特に被害の大きい市町村における県内事業者の状況

(市町村、商工団体等からの聞き取り)

(令和6年1月10日時点)

○県内全域で、商品・物品の落下や破損、壁・天井・配管の損傷、機器の停止や誤作動が発生。

○設備の点検・確認作業のため、操業開始が遅延。

○海岸に近い地域での地盤液状化。

市町村	被害情報
氷見市	<ul style="list-style-type: none">・建物損傷、地盤液状化。・【観光施設】 液状化現象や地割れにより営業ができない状況。・【民宿・旅館】 断水により、料理等の提供ができない。また、多くのキャンセルが発生。・【飲食店・スナック】 什器が割れ、店内が損傷。・【商工団体事務所】 天井パネルが複数枚落下。・【水産加工施設】 液状化による建物、設備等の損壊
高岡市	<ul style="list-style-type: none">・伏木地区で建物損傷、地盤液状化。・【工場（製造業）】 液状化による地盤沈下、壁のクラックが発生。・【商工団体事務所】 建物自体が傾き、内壁・外壁に崩れ。建物周辺では、液状化や道路の隆起が発生。・【大型商業施設等】 床にひび、部分的に天井が落下、天井ボードにひび、商品が落下により損傷など（一部店舗を除き、通常営業を再開）。
射水市	<ul style="list-style-type: none">・【工場（製造業）】 液状化等による床や配管等設備のズレ、壁の亀裂などが発生。・【事業所】 複数の事業所で、機械類の異常、破損が発生。・【その他】 石垣、ブロック、壁、水道管、瓦の破損、社用車の破損、顧客預かりの商品破損、敷地の液状化による隆起。・液状化によるガス管の破裂が発生。
小矢部市	<ul style="list-style-type: none">・【大型商業施設】 天井ボード落下等（一部店舗を除き、通常営業を再開）。・【小売店】 商品落下による廃棄多数、商品破損、店舗損傷。

令和6年1月10日11時時点

農林水産部

令和6年能登半島地震に係る農林水産関係の被害状況について（第7報）

1 農業関係

(1) 畜舎

畜種	被害施設と被害内容	市町村
養豚	豚舎3棟（900㎡）の基礎、床、天井の梁に亀裂等	黒部市
養鶏	鶏舎1棟（900㎡）の敷地内斜面の崩壊	小矢部市

(2) 農作業所等

種類	被害施設と被害内容	市町村
格納庫	鶏卵保管場所の地盤沈下	小矢部市
農作業場	花き農家の選花場 入口ガラス戸のガラス1枚（1.1×0.7m）破損	小矢部市

(3) 園芸関係

作物名	被害施設と被害内容	市町村
いちご	高設ベンチの転倒（1列）、作物被害はなし	射水市
いちご	地面の隆起（程度：3cm程度、面積1～2㎡）	小矢部市

(4) 共同利用施設（19施設）

種類	被害状況	施設数	J A名
カントリーエレベータ	施設基礎のズレ、機械位置のズレ・破損、外壁・内壁の亀裂、サイロと建築躯体の隙間の発生など	10	氷見市、いなば、高岡
ライスターミナル	ラック倉庫内部に被害あり	1	となみ野
育苗センター	外壁・内壁の亀裂、オーバースライダーの損傷など	2	氷見市、あおば
青果物センター	施設基礎のズレ	1	氷見市
くん炭施設	もみがら搬送ダクト亀裂	1	高岡
堆肥舎	駐車場法面の土砂崩れ、堆肥舎内木板の落下、機械の破損など	2	氷見市、となみ野
大豆共同乾燥製施設	屋根瓦の崩落、施設内壁面の部分崩落、昇降機の変形	1	あおば
はとむぎ焙煎施設	焙煎機のガス配管にズレ	1	氷見市

(5) 農業用倉庫（28施設）

種類	被害状況	施設数	J A名
倉庫	窓ガラス破損、外壁一部落下、基礎部のずれ、入口の亀裂、段差、舗装面の隆起及び陥没、内部壁面のひび割れ、亀裂及び柱の損壊、ずれ、天井の部分崩落など	28	みな穂、アルプス、あおば、高岡、氷見市、となみ野、なんと、いなば

(6) 食肉流通施設

・路面の地盤沈下・亀裂、配水管・側溝の損傷、屋根板の落下など（射水市）

2 土地改良関係

(1) 農地

市町村	被害状況
富山市 20箇所	農地の被災
小矢部市 2箇所	土砂流入、法面破損
射水市 1箇所	農地の被災
南砺市 1箇所	農地の被災（4ha）
立山町 4箇所	農地の被災

(2) ため池

市町村	被害状況
氷見市 6箇所	ため池堤体損傷等 ※落水中、ブルーシート対応済み
南砺市 2箇所	ため池堤体損傷等 ※落水中、ブルーシート対応済み

(3) 排水機

市町村	被害状況
氷見市 2箇所	ポンプ機器破損、施設の液状化 ※ポンプ操作に影響なし

(4) 水路

市町村	被害状況
富山市 28箇所	水路破損、土砂流入
高岡市 2箇所	水路損傷 ※止水止め
氷見市 52箇所	パイプライン破損 ※止水済
小矢部市 2箇所	パイプライン破損、土砂埋塞
黒部市 2箇所	用水管理道の土砂埋塞、用水路暗渠上部への土砂崩落 ※暗渠のため水路に影響なし
南砺市 2箇所	水路橋での漏水、パイプライン漏水 ※止水済
上市町 2箇所	水路損傷
立山町 3箇所	水路損傷 ※止水済

(5) 農道

市町村	被害状況
富山市 11箇所	法面崩れ等
氷見市 6箇所	農道損傷
小矢部市 1箇所	農道損傷
射水市 2箇所	農道損傷
南砺市 1箇所	土砂流入 ※農地被災箇所と同一箇所
立山町 1箇所	農道損傷

(6) 集落排水施設等

市町村	被害状況
富山市 2箇所	農業集落排水施設の液状化 ※施設としては機能している
氷見市 3箇所	農業集落排水施設の液状化 ※施設としては機能している
小矢部市 1箇所	農業集落排水施設の液状化 ※施設としては機能している
南砺市 1箇所	農業集落排水施設の液状化 ※施設としては機能している

3 森林林業関係

(1) 治山

市町村	箇所数	被害状況
富山市	1箇所	土砂流出
黒部市	1箇所	山腹崩壊
射水市	1箇所	山腹崩壊

(2) 林道

市町村	箇所数	被害状況
富山市	3箇所	路肩欠損、舗装破損、法面崩壊
高岡市	4箇所	路肩崩壊、路肩欠損、舗装破損
氷見市	5箇所	路肩崩壊、法面崩壊（4箇所）
滑川市	3箇所	路肩欠損、舗装破損（2箇所）
南砺市	1箇所	舗装破損
上市町	1箇所	舗装破損
立山町	1箇所	倒木による道路閉塞

(3) 作業道

市町村	箇所数	被害状況
高岡市	3箇所	法面崩壊（2箇所）、路体破損
滑川市	1箇所	法面崩壊
射水市	1箇所	路肩崩壊

4 水産業関係

(1) 沿岸漁協

	被害状況
小型漁船	<ul style="list-style-type: none"> ・沈没 3隻（泊、氷見） ・破損 1隻（新湊） ※1月8日に糸魚川市の海岸で漂着した小型船2隻は漁船登録抹消済みの船舶
定置網	<ul style="list-style-type: none"> ・定置網破損又は流出の可能性等 8+約30ヶ統（入善、魚津、新湊、水橋、氷見、小型含む）
漁具	<ul style="list-style-type: none"> ・水没・流出 6カ所（朝日町、泊、魚津、滑川、新湊、氷見）
共同利用施設	<ul style="list-style-type: none"> ・建屋及び燃油タンクの傾き 1カ所（県漁連） ・給油設備の不具合 1カ所（県漁連） ・製氷冷凍冷蔵施設の故障 2カ所（とやま市〈四方〉、新湊） ※製氷能力は復活（応急処置済み） ・荷捌き所の海水ポンプ配管の割れ 1カ所（とやま市〈四方〉） ※緊急的に修繕済み ・水槽配管の損傷 1カ所（堀岡養殖）

(2) 内水面漁協

	被害状況
種苗生産施設	<ul style="list-style-type: none"> ・サケ稚魚飼育池の配管の外れ 1カ所（富山漁協） ・アユ飼育池の排水管破損、貯水不能 2基（富山漁協） ・水車故障 1台（庄川漁連） ※修復済み ・アユ種苗中間育成施設の壁面パネルの脱落 1件（庄川漁連）

(3) 県営漁港施設（氷見、新湊）

- ・通行止め、網干場沈下、漁港内道路損傷、岸壁傾倒・沈下など

(4) 市営漁港施設（経田、水橋、四方、阿尾、藪田、宇波、大境、女良）

- ・漁港内道路損傷、岸壁エプロン沈下、物揚場等沈下など

5 県施設等

	被害状況
水産研究所	アカムツ大量死（703匹、飼育数の約3割）
氷見栽培漁業センター	飼育海水の断水（配管破裂） ※休館 ふれあい館、交流館施設内の一部損傷
畜産研究所	配水管破損（本館（研究棟）及び各畜舎（牛舎、豚舎）への給水不能
スマート農業普及センター	格納庫の壁にひび割れ

1月1日発生の地震による被害状況について(第10報)

土木部

令和6年1月10日 9時30分 現在

下線部は前報からの変更点

1 公共土木施設の被害状況

○道路 … (国):国道、(主):主要地方道、(一):一般県道、(臨):臨港道路				
	被災施設	発生場所	被災状況(規模は目視程度)	現在の対応状況
1	(主)富山大沢野線	富山市綾田町	段差	段差擦り付け
2	(一)東猪谷富山線	富山市東猪谷	土砂流出	全面通行止め
3	(一)八幡田稲荷線	富山市稲荷町横断歩道橋	照明灯倒壊	ガラス清掃、照明等撤去済
4	(主)富山大沢野線	富山市綾田町	クラック	亀裂を砂で充填
5	(主)富山高岡線	富山市大手町・本丸	軌道と車道にすきま、段差	隙間を砂で充填 歩道にコーン設置
6	(国)471号	富山市八尾町栃折	車道沈下、クラック	全面通行止め
7	(主)富山上市線	富山市水橋常願寺	クラック	仮舗装
8	(主)富山上市線	富山市向新庄町	クラック	注意喚起
9	(一)中道国分線	高岡市伏木中央町	車道隆起、陥没	コーン設置 道路清掃中
10	(主)小矢部伏木港線	高岡市岩坪～五十里	歩道陥没、クラック	コーン設置 車道のクラックに砂充填済
11	(一)堀岡新明神能町線	高岡市吉久	消雪と軌道にすきま	応急修繕
12	(一)五十里氷見線	高岡市五十里	段差	通行に支障なし
13	(一)守山向野線	高岡市二上町	歩道陥没	地下道通行止め
14	(一)横越大滝線	高岡市醍醐	クラック	応急修繕
15	(一)守山向野線	高岡市守護町一丁目	照明灯ケーブル垂れ下がり	通行に支障なし
16	(一)守山向野線	高岡市二上町(地下歩道)	地下歩道クラック	地下道補修完了
17	(主)伏木港線	高岡市伏木中央町外	クラック、隆起、陥没	コーン設置済
18	(主)小矢部伏木港線	高岡市西海老坂	舗装陥没(ポケットパーク内)	バリケード設置
19	(国)415号	高岡市雨晴	歩道陥没	コーン設置
20	<u>(国)415号</u>	<u>高岡市伏木古府</u>	<u>クラック</u>	<u>亀裂を合材で充填済</u>
21	(一)片口牧野線	射水市二の丸町	二の丸アンダー冠水	清掃作業中
22	(一)片口牧野線	射水市奈呉の江	歩道隆起	コーン設置
23	(国)415号	射水市庄西町	橋段差	段差解消済み 車両通行に支障なし
24	(主)富山戸出小矢部線	射水市太閤山5丁目	歩道陥没	コーン設置
25	(国)472号	射水市三ヶ	橋下にコンクリート片落下	バリケード設置 調査依頼済
26	(一)黒谷上村木線	魚津市黒谷	クラック	片側交互通行
27	(主)氷見惣領志雄線	氷見市万尾	段差、兼用護岸損傷	<u>片側交互通行</u>
28	(一)仏生寺太田線	氷見市堀田	陥没	全面通行止め
29	(主)万尾脇方線	氷見市五十谷	陥没	片側交互通行
30	(一)藪田下田子線	氷見市北大町	段差	規制なし
31	(国)415号	氷見市幸町	歩道沈下	規制なし
32	(一)平阿尾線	氷見市藪田	段差	規制なし
33	(一)平阿尾線	氷見市藪田	段差	片側交互通行
34	(国)415号	氷見市熊無	段差	規制なし
35	(一)藪田下田子線	氷見市阿尾	段差	規制なし
36	(一)鹿西氷見線	氷見市寺尾	段差	片側交互通行
37	<u>(国)415号</u>	<u>氷見市熊無</u>	<u>段差</u>	<u>規制なし</u>
38	<u>(主)万尾脇方線</u>	<u>氷見市万尾～中谷内</u>	<u>段差</u>	<u>規制なし</u>
39	<u>(主)万尾脇方線</u>	<u>氷見市大野</u>	<u>歩道舗装沈下</u>	<u>規制なし</u>
40	<u>(主)万尾脇方線</u>	<u>氷見市角間</u>	<u>クラック</u>	<u>規制なし</u>
41	<u>(一)氷見港氷見停車場線</u>	<u>氷見市中央町～比美町</u>	<u>歩道隆起</u>	<u>規制なし</u>
42	<u>(一)柿谷池田線</u>	<u>氷見市七分一</u>	<u>クラック</u>	<u>規制なし</u>

43	(一)鹿西氷見線	氷見市稲積～栄町	歩道舗装沈下	規制なし
44	(一)平阿尾線	氷見市平沢	クラック	規制なし
45	(一)桑院赤毛線	氷見市桑院	段差	規制なし
46	(一)藪田下田子線	氷見市阿尾	段差	規制なし
47	(主)滑川上市線	滑川市有金	側溝沈下	バリケード設置
48	(主)滑川上市線	滑川市堀江外	側溝沈下	通行に支障なし
49	道の駅なめりかわ	滑川市坪川新	トイレ天窓ひび割れ	ガラス下の立ち入りを規制予定
50	(国)471号	砺波市庄川町小牧	クラック	バリケード設置
51	(国)471号	砺波市庄川町二ツ屋	法面工一部損壊	バリケード設置
52	(国)359号	小矢部市内山	道路崩壊	全面通行止め
53	(国)471号	小矢部市後谷	クラック、電柱傾き	全面通行止め
54	(国)471号	小矢部市谷坪野	段差	コーン設置
55	(一)福岡宮島峡公園線	小矢部市森屋	道路崩落	全面通行止め
56	(一)仮生末友線	小矢部市八伏	道路崩落	全面通行止め
57	(一)砂子谷埴生線	小矢部市松尾	路肩崩壊	片側交互通行
58	(国)471号	小矢部市本町	歩道陥没	コーン設置
59	(一)小森谷庄川線	小矢部市杉谷内	側溝蓋破損	コーン設置
60	(一)津幡宮島峡公園線	小矢部市森屋	段差	コーン設置
61	(主)小矢部伏木港線	小矢部市田川	橋段差	コーン設置、段差解消
62	(主)坪野小矢部線	小矢部市新富町	側溝沈下	コーン設置
63	(主)砺波小矢部線	小矢部市綾子	歩道陥没	歩道規制
64	(主)小矢部伏木港線	小矢部市新富町	消雪設備一部破損	応急修繕予定
65	(国)471号	小矢部市谷坪野地内	クラック・沈下	コーン設置
66	(国)471号	小矢部市胡麻島地内	縁石沈下	通行に支障なし
67	(国)359号	小矢部市藤森地内	段差	応急修繕
68	(国)471号	小矢部市泉町	消雪設備一部破損	応急修繕予定
69	(一)砂子谷埴生線	小矢部市松尾地内	段差	通行に支障なし
70	(一)砂子谷埴生線	小矢部市松尾地内	舗装一部損傷	応急修繕
71	(主)小矢部伏木港線	小矢部市石動町	歩道沈下	通行に支障なし
72	(一)砂子谷埴生線	南砺市高窪	クラック	コーンによる規制 業者に依頼
73	(国)471号	南砺市利賀村脇谷	クラック	バリケードによる規制予定
74	(国)304号	南砺市蔵原	歩道陥没	コーンによる規制予定
75	(国)304号	南砺市大鋸屋	クラック	コーンによる規制
76	(一)寺坪上市線	上市町女川	消雪取水設備損傷	調査依頼済
77	(主)富山立山公園線	立山町利田	消雪設備一部破損	調査依頼済
道路合計		77箇所		

○河川

	被災施設	発生場所	被災状況(規模は目視程度)	現在の対応状況
1	神通川水系松川	富山市本丸	護岸損傷	ブルーシート設置
2	小矢部川水系和田川	高岡市永楽町	護岸損傷	兼用道路(市道)通行止め
3	小矢部川水系荒又川	高岡市福岡町下老子	護岸損傷	ブルーシート設置 立ち入り規制
4	小矢部川水系唐俣川	高岡市福岡町上滝	堤防損傷	ブルーシート設置 立ち入り規制
5	下条川水系下条川	射水市橋下条	堤防損傷	立ち入り規制
6	余川川水系余川川	氷見市稲積	護岸損傷	対応検討中
7	上庄川水系上庄川	氷見市諏訪野～加納	堤防損傷	大型土のう等対応中 立ち入り規制

8	上庄川水系上庄川	氷見市加納～七分一	堤防損傷	対応検討中 立ち入り規制
9	上庄川水系上庄川	氷見市七分一	堤防損傷	対応検討中 立ち入り規制
9	上庄川水系上庄川	氷見市七分一、泉	護岸損傷	対応検討中 立ち入り規制
10	仏生寺川水系万尾川	氷見市万尾～十二町	護岸損傷	兼用道路(県道)通行止め
11	宇波川水系宇波川	氷見市戸津宮	護岸損傷	対応検討中
12	仏生寺川水系仏生寺川	氷見市湖光	堤防損傷	立ち入り規制
13	阿尾川水系阿尾川	氷見市阿尾	護岸損傷	対応検討中
14	小矢部川水系臈川	小矢部市松尾	護岸損傷	対応検討中
河川合計		15箇所		

○砂防

	被災施設	発生場所	被災状況(規模は目視程度)	現在の対応状況
1	吉作(4)地区	富山市吉作 (呉羽ハイツ裏の斜面)	斜面崩落	斜面管理者等により対応検討中
2	道畑地区	富山市八尾町道畑下中山	民家石積み崩壊	斜面管理者等により対応検討中
3	急傾斜 東海老坂(4)	高岡市東海老坂 (高岡支援学校の近接斜面)	斜面崩落	対応検討中
4	雨晴(1)地区	高岡市太田 (道の駅雨晴の近接斜面)	斜面崩落、落石	大型土のう設置中
5	堀田(4)地区	氷見市堀田	斜面崩落	斜面管理者等により対応検討中
6	園(2)地区	氷見市園	斜面崩落	大型土のう設置中
7	朝日山地区	氷見市幸町	斜面崩落	バリケード設置
8	阿尾(G)地区	氷見市阿尾	斜面崩落	対応検討中
9	熊無地区	氷見市熊無	クラック	対応検討中
10	論田地区	氷見市論田	クラック	対応検討中
11	本江(2)地区	滑川市小森地内	法面の一部崩壊	斜面管理者等により対応検討中
12	新保(1)地区	南砺市土山	斜面崩落、神社倒壊	対応検討中
砂防合計		12箇所		

○港湾

	被災施設	発生場所	被災状況(規模は目視程度)	現在の対応状況
富山港管内				
1	(臨)岩瀬1号線	富山市東岩瀬町海岸通り	舗装沈下	コーン設置
2	岩瀬運河遊歩道	富山市岩瀬諏訪町	遊歩道沈下、段差	トラ縄設置
3	岩瀬カナル会館横 駐車場・遊歩道	富山市岩瀬天神町	舗装隆起、沈下、段差	バリケード設置
4	岩瀬プレジャーボート 係留場	富山市岩瀬池田町	船揚場コンクリートに段差	ポール設置
5	東波除堤	富山市岩瀬諏訪町付近	段差	トラ縄設置
6	八重津浜緑地	富山市四方西岩瀬	トイレ入口上部梁の浮き、配管損傷	トイレは使用可能 対応検討中
7	富岩運河緑地(右岸)	富山市中島1丁目	護岸崩落	対応検討中
8	富岩運河緑地(右岸)	富山市中島1丁目	護岸崩落	対応検討中
9	富岩運河緑地(右岸)	富山市中島2丁目	ライトのカバー損傷、遊歩道に落下	破片回収、カバー残部分撤去
10	3号上屋前	富山市東岩瀬町海岸通り付近	舗装沈下	対応検討中
伏木港管内				
1	(臨)1号線	高岡市伏木湊町	舗装隆起、クラック	通行規制解除
2	(臨)1号線 (伏木港大橋)	高岡市荻布	段差、擁壁の傾き、高欄損傷	全面通行止め
3	(臨)1号線 (伏木港陸橋)	高岡市伏木錦町	擁壁(北側)の傾き、クラック	全面通行止め
4	(臨)2号線	高岡市吉久1丁目	路肩に空隙	対応検討中
5	(臨)3号線	高岡市伏木国分	舗装隆起、沈下、クラック	対応検討中

6	(臨)5号線	高岡市伏木湊町	舗装隆起、沈下、クラック	対応検討中
7	(臨)6号線	高岡市伏木古府1丁目	取付部(県道伏木港線)隆起	対応検討中
8	(臨)11号線	射水市庄西町2丁目	クラック	対応検討中
9	(臨)伏木万葉1号線	高岡市伏木万葉ふ頭	舗装隆起、沈下、クラック パイプライン一部変形	通行規制解除
10	(臨)伏木万葉2号線	高岡市伏木磯町 ～伏木万葉ふ頭	舗装隆起、沈下、クラック	通行規制解除
11	(臨)伏木万葉3号線	高岡市伏木万葉ふ頭	クラック	対応検討中
12	(臨)伏木外港線	高岡市伏木古国府	盛土部(伏木万葉大橋)にクラック	対応検討中
13	(臨)伏木外港線	高岡市伏木湊町	クラック	対応検討中
14	ふ頭内道路	高岡市伏木万葉ふ頭	舗装隆起、沈下、クラック	対応検討中
15	国分1号岸壁、2号岸壁	高岡市伏木国分1丁目	天端沈下	バリケード設置
16	左岸2号岸壁	高岡市伏木湊町	天端コンクリートに開き	対応検討中
17	右岸5号岸壁	射水市庄西町1丁目	エプロン沈下	対応検討中
18	万葉1～4号 野積場	高岡市伏木万葉ふ頭	舗装隆起、沈下、クラック	対応検討中
19	左岸4号野積場	高岡市伏木湊町	段差	対応検討中
20	左岸5号野積場	高岡市伏木2丁目	エプロン沈下	対応検討中
21	右岸1号物揚場	射水市庄西町1丁目	エプロン沈下	バリケード設置
22	右岸2号物揚場	射水市庄西町1丁目	エプロン沈下、護岸損傷	バリケード設置
23	右岸5号物揚場	射水市庄西町1丁目	護岸転倒、沈下	対応検討中
24	吉久物揚場	高岡市能町	クラック	対応検討中
25	国分船だまり護岸	高岡市伏木国分2丁目	エプロン沈下	対応検討中
26	荻布護岸	高岡市荻布	天端コンクリートにクラック	対応検討中
27	右岸導流堤	高岡市吉久	クラック	対応検討中
28	伏木外港海岸護岸	高岡市伏木磯町	天端コンクリートに開き、側溝等破損	対応検討中
29	国分中央防波堤	高岡市伏木国分	沈下、ズレ	対応検討中
30	万葉ふ頭緑地	高岡市伏木万葉ふ頭	広場陥没、亀裂、段差、園路一部破損	対応検討中
31	湊町公園(駐車場)	高岡市伏木湊町	舗装隆起、沈下、クラック	対応検討中
32	左岸2・3号上屋	高岡市伏木錦町	上屋の損傷	対応検討中
33	右岸1号上屋	射水市庄西町1丁目	上屋の損傷	対応検討中
富山新港管内				
1	(臨)富山新港東西線	射水市海竜町	舗装亀裂、段差	通行規制解除
2	(臨)北線(新港大橋)	高岡氏堀岡又新 ～射水市越の潟町	舗装亀裂、段差、土砂噴出	通行規制解除
3	(臨)北線	射水市海王町	舗装亀裂、段差、土砂噴出	片側交互通行
4	(臨)北線	射水市越の潟町	舗装亀裂、段差、土砂噴出	コーン設置
5	(臨)西埋立1号線	射水市海王町	歩道部陥没	コーン設置
6	(臨)西埋立2号線	射水市海王町	舗装亀裂、段差、土砂噴出	対応検討中
7	ふ頭内道路 堀岡船だまり線	射水市堀岡	舗装亀裂、段差、土砂噴出	コーン設置
8	緑地内道路海王丸線	射水市越の潟町	舗装亀裂、段差	対応検討中
9	海王岸壁	射水市海王町	エプロン段差	対応検討中
10	北2・3号岸壁	射水市八幡町三丁目	エプロン段差	対応検討中
11	北2号野積場	射水市八幡町三丁目	土砂噴出	土砂除去
12	堀岡船だまり野積場	射水市堀岡	エプロン段差、土砂噴出	コーン設置
13	海王丸パーク親水護岸	射水市海王町	段差、土砂噴出	対応検討中

14	東埋立地緑地護岸	射水市海竜町	パラベットズレ	対応検討中
15	西埋立地東緑地護岸	射水市海王町	護岸変状(膨らみ)	対応検討中
16	東埋立緑地	射水市海竜町	土砂噴出	対応検討中
17	東埋立緑地駐車場	射水市海竜新町	舗装亀裂、段差、土砂噴出	土砂除去完了
18	西埋立地緑地	射水市越の潟町	土砂噴出	対応検討中
19	新湊マリーナ緑地	射水市海竜新町	ウッドデッキ破損	対応検討中
20	南水路緑地	射水市片口	舗装隆起	コーン設置
21	海王丸パーク	射水市海王町	舗装亀裂、段差、土砂噴出	対応検討中
22	北ふ頭コンテナヤード	射水市越の潟町 (国際物流ターミナル)	舗装亀裂、段差、土砂噴出、側溝傾き	段差処理完了
23	ガントリークレーン1号機 (NC-1)	射水市越の潟町 (国際物流ターミナル)	海側車輪脱輪	対応検討中
24	新湊マリーナ (陸上係留施設)	射水市海竜新町	陥没、隆起、クラック、水道管破損	対応検討中
25	新湊マリーナ (浮棧橋)	射水市海竜新町	流出	浮棧橋引き上げ予定
26	元気の森公園	射水市海竜町	クラック、土砂噴出	対応検討中
27	富山新港臨海野鳥園	射水市海王町	土砂噴出	対応検討中
魚津港管内				
1	魚津港(北地区) 荷さばき地、野積場、駐 車場、ふ頭内道路、臨港 道路	魚津市村木 (おさかなランド内)	舗装亀裂、段差、土砂噴出	バリケード・コーン設置
港湾合計		71箇所		

○公園

	被災施設	発生場所	被災状況(規模は目視程度)	現在の対応状況
1	富岩運河環水公園	展望塔	エレベーター停止	修繕完了
2	富岩運河環水公園	小運河	護岸 石板脱落	対応検討中
3	岩瀬スポーツ公園	園路(補助競技場南側)	照明灯具落下	復旧手配済み
4	岩瀬スポーツ公園	^{あずまや} 四阿(補助競技場北側)	破損(柱コンクリート剥離あり)	当面利用中止
5	太閤山ランド	ふるさとパレス	壁面、ドアガラス破損多数、階段手摺落下	当面利用中止
6	太閤山ランド	ファミリースポーツプラザ	天井板剥がれ、壁面・柱クラック	当面利用中止
7	太閤山ランド	園内給水管	漏水	修繕完了
8	太閤山ランド	新造池沿い園路	法面崩れ	一部園路通行止め
9	太閤山ランド	女池天端園路	クラック	通行に支障なし
10	太閤山ランド	中央広場階段 (虹のうきはし~百年の泉)	石階段ずれ	一部園路通行止め
11	太閤山ランド	中堤沿い園路 (ボート乗り場付近)	法面崩れ	一部園路通行止め
公園合計		11箇所		

○下水道

	被災施設	発生場所	被災状況(規模は目視程度)	現在の対応状況
1	高岡福岡幹線	高岡市五十里	マンホール突出、路面隆起(歩道)	コーン設置
2	新湊幹線	高岡市吉久	マンホール突出、路面隆起(車道)	コーン設置
3	小矢部川幹線	高岡市長慶寺	マンホール突出、路面隆起(農道)	バリケード設置
4	神通川左岸浄化センター	射水市海竜町	進入路隆起	コーン設置
5	神通川左岸浄化センター	高岡市海竜町	終沈汚泥掻き寄せ機のチェーン脱落	他の水処理系列で対応
6	富山婦負幹線	射水市本江外	マンホール突出、路面隆起(自転車道)	コーン設置
下水道合計		6箇所		

○県営住宅

	被災施設	発生場所	被災状況(規模は目視程度)	現在の対応状況
1	太閤山県営住宅	射水市太閤山	地中埋設管の破損	埋設配管修繕完了
2	太閤山県営住宅	射水市太閤山	地面の亀裂及び局所的な陥没	断水、漏水等の発生無 住民への注意喚起
3	蓮花寺北県営住宅	高岡市蓮花寺	給水ポンプのトラブルによる断水	給水ポンプ修繕
県営住宅合計		3箇所		

2 県管理道路等の規制状況 … (国) : 国道、(主) : 主要地方道、(一) : 一般県道、(臨) : 臨港道路

路線名	箇所名	交通規制状況							迂回路	
		原因	内容		事由	開始		解除		
		事前	事後	全面		片側	日時	日時		
富山市内										
1 主	富山大沢野線	富山市綾田町		○	○		段差	1月1日 22:00	1月2日 1:30	有
2 一	東猪谷富山線	富山市東猪谷		○	○		土砂流出	1月2日 8:00		有
3 一	八幡田稲荷線	富山市稲荷町横断歩道橋		○	○		照明灯倒壊	1月2日 9:00	1月5日 14:00	有
4 国	471号	富山市八尾町柝折		○	○		車道沈下、クラック	1月3日 14:00		有
5 主	富山上市線	富山市水橋常願寺		○	○		クラック	1月2日 10:00	1月3日 17:30	有
高岡市内										
1 主	高岡青井谷線	高岡市井口本江(歩道)		○	○		宅地ブロック倒壊	1月1日 19:00	1月3日 14:00	有
2 一	中道国分線	高岡市伏木中央町		○	○		車道隆起、陥没	1月2日 11:00	1月5日 17:00	有
3 一	守山向野線	高岡市二上町(地下歩道)		○	○		地下歩道クラック	1月2日 15:00	1月5日 17:00	有
4 臨	1号線	高岡市伏木湊町		○	○		車道隆起	1月1日 17:30	1月2日 16:50	有
5 臨	伏木万葉2号線	高岡市伏木磯町～伏木万葉ふ頭		○	○		車道隆起	1月1日 17:30	1月2日 16:50	無
6 臨	伏木万葉1号線	高岡市伏木万葉ふ頭		○	○		車道隆起	1月2日 9:30	1月3日 12:00	無
7 臨	1号線(伏木港大橋、伏木港陸橋)	高岡市錦町～高岡市材木町		○	○		擁壁の傾き、舗装クラック	1月3日 15:00		有
射水市内										
1 一	一片口牧野線	射水市二の丸町		○	○		二の丸アンダー冠水	1月1日 18:00	1月2日 9:00	有
2 一	井栗谷大門線	射水市下条		○	○		建物倒壊の恐れ	1月2日 9:00	1月8日 17:00	有
3 一	一片口牧野線	射水市二の丸町		○	○		二の丸アンダー土砂堆積	1月2日 17:00	1月5日 13:00	有
4 臨	北線(新港大橋)	高岡市堀岡又新～射水市八幡町	○		○		舗装亀裂・段差・土砂噴出	1月1日 20:00	1月2日 14:45	有
5 臨	富山新港東西線(新湊大橋)	新湊大橋(西)～新湊大橋(東)	○		○		舗装亀裂・段差	1月1日 21:00	1月2日 17:20	有
6 臨	富山新港東西線(新湊大橋の歩道)	射水市越の湯～堀岡	○		○		地震のため	1月1日 21:00	1月2日 8:30	有
7 臨	北線	射水市海王町		○	○		段差	1月2日 13:40		有
8 一	練合宮野線	射水市本江針山		○	○		電線垂れ下がり	1月6日 11:00		有
魚津市内										
1 一	黒谷上村木線	魚津市黒谷		○	○		舗装亀裂	1月4日 17:30		有
氷見市内										
1 主	氷見惣領志雄線	氷見市万尾～十二町		○	○		段差	1月1日 18:00		有
2 一	仏生寺太田線	氷見市堀田		○	○		陥没	1月1日 19:15		有
3 主	万尾脇方線	氷見市五十谷		○	○		陥没	1月1日 20:35		有
4 一	藪田下田子線	氷見市北大町		○	○		段差	1月2日 8:30	1月3日 17:00	有
5 一	氷見停車場線	氷見市伊勢大町		○	○		電線垂れ下がり	1月2日 8:45	1月4日 9:00	有
6 主	高岡氷見線	氷見市仏生寺		○	○		下水管破損	1月4日 10:45		有
7 国	415号	氷見市幸町		○	○		水道管漏水	1月4日 12:30	1月6日 8:30	有
8 一	五十里氷見線	氷見市園		○	○		水道管漏水	1月4日 12:30	1月5日 16:45	有
9 一	平阿尾線	氷見市藪田		○	○		段差	1月4日 14:00	1月4日 17:15	有
10 一	平阿尾線	氷見市藪田		○	○		段差	1月4日 14:00		有
11 国	415号	氷見市熊無		○	○		段差	1月4日 15:45	1月6日 8:30	有
12 一	藪田下田子線	阿尾地内		○	○		段差	1月5日 16:00	1月6日 13:15	有
13 一	鹿西氷見線	寺尾地内		○	○		段差	1月5日 18:00		有
黒部市内										
1 主	朝日宇奈月線	黒部市宇奈月町音沢～宇奈月温泉		○	○		落石	1月1日 17:18		有
小矢部市内										

1	国 359号	小矢部市五郎丸チェーン着脱場～県境		○	○	道路崩落	1月1日 17:30			無
2	国 471号	小矢部市後谷		○	○	道路崩落	1月1日 18:00			無
3	一 福岡宮島峡公園線	小矢部市森屋～高岡市境		○	○	道路崩落	1月1日 18:00			無
4	一 仮生末友線	小矢部市八講田～石川県境		○	○	道路崩落	1月1日 18:30			無
5	主 小矢部津幡線	小矢部市名ヶ滝～菅ヶ原		○	○	落石	1月1日 20:35	1月3日 11:00		有
6	一 砂子谷埴生線	小矢部市松尾		○	○	路肩崩壊 水道管復旧工事	1月3日 8:30			有
南砺市内										
1	国 156号	南砺市渡原		○	○	落ち残り岩塊	1月6日 17:00			有
通行規制合計		42箇所								

※主な路線の最新の規制状況は、日本道路交通情報センターのサイトをご確認ください。<https://www.jartic.or.jp/>

- 3 住宅関係の対応状況
- ・ 県営住宅の一時提供を実施中
 - ・ 賃貸型応急住宅の一時提供を実施中
 - ・ 被災建築物応急危険度判定を実施中（高岡市、氷見市、小矢部市、射水市の4市）
- 4 人的支援の状況
- ・ 土木部都市計画課下水道班から氷見市へ職員2名を派遣
下水道管路の調査（道路上からの目視点検）を実施
期間は1/10（水）～1/19（金）予定（土日除く）

企業局 状況報告

令和6年1月10日 12:00 現在

○水道・工業用水道

＜和田川浄水場及び子撫川浄水場＞ ⇒ 各市からの需要量が落ち着き始めた
現在、浄水機能に支障なく、給水中

氷見市、小矢部市から、漏水のため給水量を増量して欲しい、との要請があり、これに対応して給水中

＜水道用水供給管路及び西部工業用水道管路＞ ⇒ 状況変わらず

現在、給水システムに大きな支障はなく、通常通り給水中

漏水箇所が複数あるが、今のところいずれも漏水量は少量、順次対応予定

漏水情報箇所

●地中管路3か所

- | | | |
|--------------------|-------|------------------|
| 1 射水市津幡江地内（国道8号） | φ800 | ⇒ 24時間監視体制・対応検討中 |
| 2 射水市水戸田地内（畑地） | φ1350 | ⇒ 緊急対応済、漏水量増加 |
| 3 高岡市姫野地内（新港の森公園内） | φ125 | ⇒ 対応済 |

●そのほか水道橋の空気弁など7か所

・水管橋4か所

- | | | |
|-------------------------|-------|---------|
| 1 高岡市北島地内 祖父川水管橋空気弁 | φ1350 | ⇒ 順次対応中 |
| 2 高岡市佐野地内 玄手川水管橋空気弁 | φ1350 | |
| 3 高岡市能町地内 地久子川4号水管橋フランジ | φ100 | |
| 4 高岡市上北島地内 祖父川1号水管橋空気弁 | φ200 | |

・マンホール空気弁3か所

- | | | |
|----------------|-------|-------|
| 1 高岡市長慶寺地内 空気弁 | φ700 | ⇒ 対応済 |
| 2 高岡市中田地内 空気弁 | φ1500 | ⇒ 対応済 |
| 3 高岡市二塚地内 空気弁 | φ1350 | ⇒ 対応済 |

＜八尾中核工業団地、利賀川の両工業用水＞

現在異常認めず

○県営発電所

リプレース工事中等で地震発生前から停止中のものを除き、全ての発電所で運転に支障がないことを確認し、発電を再開。

ただし、富山新港太陽光発電所については、液状化と見られる地盤の変状により基礎部分が沈下したことから、念のため、施設の1/2について発電を停止した。来週、仮復旧に向けた調査及び応急措置を実施。

令和6年1月10日（水）10時30分現在

下線部：前回からの変更

令和6年能登半島地震に係る被害状況について（教育委員会関係）

1 人的被害

- ・教職員（事務局及び県立学校）
被害なし
- ・県立学校全児童生徒
全日制高校、特別支援学校は確認済み
一部定時制高校（通信制等含む）は確認中

2 施設被害

(1) 県立学校（52校中43校）

- ・入善高校 体育館 照明破損
校舎 エキスパンションジョイント破損
- ・滑川高校 西館出入口 ガラス破損
渡り廊下 エキスパンションジョイント破損
FF暖房機故障
- ・上市高校 校舎・渡り廊下 エキスパンションジョイントゆがみ有
体育館 シャッター損傷
実習棟 雨樋損傷
校舎・部室 壁面亀裂
- ・雄山高校 校舎 エキスパンションジョイント破損、柱コンクリート材剥落
- ・中央農業高校 食堂棟 支柱基礎部分亀裂
農場 機材庫外壁破損
体育館 基礎亀裂
- ・八尾高校 体育館 軒天井剥落
校舎 エキスパンションジョイント隙間、内壁亀裂
- ・富山西高校 校舎 エキスパンションジョイント破損、床亀裂
- ・富山高校 教室棟 天井より水漏れ（原因調査中）
校舎 内壁亀裂 非常階段付近の外壁亀裂
- ・富山中部 校舎 エキスパンションジョイントゆがみ有 内壁亀裂
- ・富山北部高校 1階玄関 ガラス破損
第2実習棟 外壁、内壁亀裂
フェンシング場 天吊りスクリーン落下、内壁剥落
- ・富山商業高校 体育館 照明損傷
- ・富山いずみ高校 体育館ステージ 天井材剥落

- 校舎 内壁剥落、内壁亀裂
- ・富山東高校 体育館 天井材剥落
 - 渡り廊下 エキスパンションジョイント破損
 - 校舎・渡り廊下 外壁剥落・亀裂
- ・富山南高校 体育館 基礎亀裂
 - 武道場 天井部品落下
 - 渡り廊下 内壁剥離
- ・呉羽高校 教室 照明損傷
 - 機械室 内壁剥落
 - 校舎 エキスパンションジョイントゆがみ有
 - 体育館 ガラス窓破損・照明損傷
 - 漏水（水漏れ箇所調査中）
 - 中庭受水槽横地割れ
- ・小杉高校 トイレ 排水不良、手洗い鏡破損
 - 渡り廊下 エキスパンションジョイント破損、外壁亀裂
 - 校舎 内壁亀裂 天井材剥落
- ・大門高校 職員室 天井材剥落
- ・新湊高校 グランド 照明破損
 - 校舎 内壁剥落
- ・高岡高校 体育館 照明カバー落下 昇降機故障
- ・高岡工芸 校舎 エキスパンションジョイントゆがみ有
- ・高岡商業高校 グラウンド 給水管破損、フェンス破損
 - 校舎 内壁・床亀裂、外壁剥落
 - 体育館 天井材剥落
 - 非常階段 モルタル剥落
 - 宿泊研修棟 床亀裂 蛍光灯破損
- ・伏木高校 放送スピーカー破損
 - 体育館 ガラス破損、照明カバー破損、天井材剥落、昇降機故障
 - 武道場 天井材剥落
 - 校舎 内壁等亀裂
 - 渡り廊下 壁材剥落、天井・床亀裂
 - グラウンド照明破損 屋上パラペット等亀裂
- ・高岡南高校 体育館 トイレ天井材剥落
 - 校舎 エキスパンションジョイント破損
 - トレーニング室 天井材ゆがみ
 - グラウンド野球バックネット鉄柱落下
 - 特別教室 電気配線断線
- ・志貴野高校 体育館 天井材剥落

校舎 エキスパンションジョイント破損

- ・福岡高校 体育館 軒先部材剥離
部室 外壁亀裂
- ・氷見高校 校舎 給水配管漏水
渡り廊下 エキスパンションジョイントゆがみ有
校舎 内壁等亀裂 断水
- ・砺波高校 校舎 軒裏 外壁剥落、ボイラー配管破損
- ・砺波工業高校 校舎 エキスパンションジョイントゆがみ有
廊下 天井パネル破損
- ・南砺福野高校 校舎 外壁剥落、亀裂
部室 屋根瓦落下
校舎 エキスパンションジョイントゆがみ有
グラウンド照明器具ガラス片落下
- ・石動高校 外構、グラウンド 地割れ、給水管漏水
校舎、体育館 内外壁への亀裂、剥落
エキスパンションジョイント破損
給油管破損（油漏れの可能性あり調査中）
- ・小矢部園芸高校 外構 灯ろう破損
体育館 天井材剥落
非常階段 亀裂
校舎内非常階段側横廊下 壁亀裂
渡り廊下 接合部亀裂
農業機械室 軒天板一部落下
- ・となみ野高校 校舎 エキスパンションジョイントゆがみ有
内外壁への亀裂
- ・富山視覚総合支援 廊下 エキスパンションジョイントゆがみ有
校舎 外壁剥落、亀裂
寄宿舎 浴室内タイル亀裂
- ・富山聴覚総合支援 校舎 支柱のずれ
- ・高岡聴覚支援 機械室 温水・消火器ポンプ水漏れ
地面隆起によるコンクリートブロックのずれ・欠損
給食室 床亀裂
- ・しらとり支援 寄宿舎棟 内壁、床亀裂
- ・富山高等支援 体育館 軒天井剥落
- ・高岡支援 ピロティ 壁亀裂
プール室 ガラス破損
裏山 土砂崩れ（ネット、物置破損）
寄宿舎 温水ボイラー配管漏水

- 校舎 天井材剥落 エキスパンションジョイントゆがみ有
- ・高岡高等支援 渡り廊下 床亀裂
研修棟 外壁、浴室、ホール等内壁剥落
- ・となみ総合支援 体育館、校舎 天井材剥落
廊下、教室 内壁亀裂
- ・富山総合支援 渡り廊下 内壁ゆがみ有
エキスパンションジョイント破損
校舎 壁亀裂
- ・高志支援 給水管漏水
- ・ふるさと支援 高等部棟 外壁剥落
体育館 内壁亀裂
校舎 エキスパンションジョイントゆがみ有

(2) 公の施設等

- ・砺波青少年自然の家
天井・壁面の一部落下、避難誘導灯の漏電、給水管破損による漏水、コンクリート床面の亀裂により、1月3日（水）から1月31日（水）まで臨時休館の対応
- ・図書館
閲覧室壁面に亀裂
散乱していた蔵書の復旧が完了し、通常どおり1月5日（金）から開館
- ・埋蔵文化財センター
本館 壁面に亀裂 通常どおり1月6日（土）から開館
遺物収蔵施設 基礎部分の石積み沈下、内外壁に亀裂
- ・高志会館
8階受水槽から漏水、階下一部客室浸水。各階床及び内壁面の亀裂。外壁タイル剥離。
1月3日（水）から通常営業中。

(2) 文化財

【被害件数】43件（国指定16件、国登録11件、国選定3件、県指定13件）

種類	文化財の名称	所在地	被害状況	備考
国指定	旧森家住宅	富山市	壁剥落、灯籠倒壊	
国指定	浮田家住宅	富山市	灯籠倒壊	
国登録	旧馬場家住宅	富山市	壁剥落、灯籠倒壊	
国宝	瑞龍寺	高岡市	灯籠2基倒壊、白壁ひび割れなど	
国宝	勝興寺	高岡市	本堂内陣来迎柱2本の金箔に裂け目	
国指定	気多神社	高岡市	灯籠複数倒壊	
国指定	武田家住宅	高岡市	土壁の剥離、漆喰の剥離など	
国指定	菅野家住宅	高岡市	主屋下屋根軒裏の漆喰剥離、レンガ壁の目地の一部がとれたなど	
国指定	桜谷古墳	高岡市	クラック2か所	
国指定	前田利長墓所	高岡市	灯籠複数倒壊など	
国指定	高岡城跡	高岡市	池之端側の堀の公園側の石垣に崩れ	
国登録	みなとがわ倉庫	氷見市	土壁・瓦の一部落下、外壁剥落など	
国指定	砺波の生活・生産用具	砺波市	展示中の民具8点破損	
県指定	瑞泉寺	南砺市	事務所と廊下の土壁崩落ほか	
県指定	善徳寺	南砺市	小部屋の壁崩落	
国登録	富山県庁舎本館	富山市	4階外壁タイル剥落恐れ	
国指定	上日寺のイチョウ	氷見市	参道部分の支柱破損	
国指定	大境洞窟住居跡	氷見市	洞窟本体に異常はないが、落石防止フェンスに50cm大の落石。洞窟前面の白山社境内の石塔倒壊あり	
国登録	いせいひん 旧藺製品作業場	氷見市	土壁・瓦の一部落下	
県指定	阿尾城跡	氷見市	園路脇に20～50cmの落石2か所	
県指定	若宮古墳	小矢部市	後円部墳丘上の舗装面に割れ・段差	
国登録	大楽寺本堂	射水市	漆喰剥落	
国登録	旧田中家住宅	射水市	土壁崩落、漆喰剥落、ガラス破損など	
県指定	銅像地藏菩薩立像	射水市	倒壊し一部破損（錫杖が折れる）	
国指定	越中五箇山相倉集落	南砺市	合掌家屋の屋根部材のロープの緩み、断裂など	
国登録	齋賀家住宅	南砺市	白壁の一部が崩れる	
国登録	旧野村家住宅	南砺市	土蔵群の天井ボード外れ、壁に数か所のき裂	

県指定	木造聖観世音立像	南砺市	左腕が外れる	
県指定	安居寺の慶長四年在銘石燈籠	南砺市	最上部の宝珠の落下	
県指定	安居寺観音堂	南砺市	板壁の一部が外れる	
県指定	木造見返阿弥陀如来立像	南砺市	漆の一部剥落	
県指定	道神社拝殿	氷見市	拝殿に被害はないが、鳥居、灯籠が全壊	
国登録	富山市陶芸館	富山市	漆喰等壁のき裂、浮き、剥離、内壁材の歪みなど	
県指定	西岩瀬諏訪社の大けやき	富山市	枝折れ	
国指定	岩瀬家住宅	南砺市	合掌家屋の屋根部材のロープの緩み、断裂	更新
国登録	旧内山家住宅	富山市	内壁・外壁のひび割れ、損傷、瓦落下、表門の扉のゆがみなど	更新
国登録	旧金岡家住宅	富山市	内壁・外壁のひび割れ、損傷など	更新
国指定	佐伯家住宅	高岡市	部材や土壁にひび割れなどの損傷	更新
国選定	高岡市山町筋	高岡市	土蔵の瓦の落下、漆喰壁の剥落など	更新
（重要伝統的建造物群保存地区）	高岡市金屋町	高岡市	住宅の外壁の剥落、ひびなど	更新
	高岡市吉久	高岡市	土蔵の漆喰の落下、ひび、土壁の崩落など	更新
県指定	木造阿弥陀如来立像	魚津市	仏像及び光背が傾き、光背の一部が落下	更新
県指定	立山寺参道のとが並木	上市町	参道の地面のひび割れ	更新

※国・県指定等文化財のみ

3 参考 以下の文書を発出済み

- ・「児童生徒の見守りと心のケアについて（依頼）」令和6年1月4日付け事務連絡
- ・「児童生徒の心のケアについて（依頼）」令和6年1月5日付け事務連絡
- ・「令和6年能登半島地震における被災地域の児童生徒等の安全確保等について（通知）」令和6年1月5日付け
- ・「令和6年能登半島地震における被災地域の児童生徒等の就学機会の確保等について（通知）」令和6年1月9日付け