



ステージ2に移行！ 新型コロナウイルス感染症

令和3年1月13日
富山県感染症情報センター
(0766-56-5431 直通)
(0766-56-8142 細菌部)
(0766-56-8143 ウイルス部)

感染症発生動向速報

(令和3年第1週分・1月4日～1月10日)

《インフォメーション》

●新型コロナウイルス感染症

国内の新型コロナウイルス感染者数は、1月11日時点で286,752例となり、4,044例の死亡が確認されています。全国の感染者数の増加は1月に入ってからさらに加速し、過去最多の水準となっています(図;折れ線グラフ)。この事態を受けて、政府は1月8日に1都3県を対象として緊急事態宣言を発出しました。13日には、さらなる感染拡大を受けて、2府5県を緊急事態宣言の対象地域に追加することを決定しました。

県内では、1月10日時点の累積感染者数は716例になりました。1月に入り、感染者数159人と急増し(図;棒グラフ)、県内の患者数の推移は全国と同様の経過を示しています。このような状況から、富山県では独自のロードマップに基づいて、1月13日よりステージ2の措置に移行しています。ステージ2では、夜間の外出や感染拡大地域との移動の自粛、テレワークの推進等が求められています。

今後の感染拡大を食い止めるために①「新しい生活様式」の徹底、②5つの場面(1. 飲酒を伴う懇親会等、2. 大人数や長時間に及ぶ飲食、3. マスクなしでの会話、4. 寮などの狭い空間での共同生活、5. 休憩室、喫煙所など居場所の切り替わり)の回避、③家庭内でもマスクを着用するなど、個々人の感染予防行動を徹底することが必要です。

発熱等の症状があり医療機関を受診する際には、電話相談のうえ、かかりつけ医等の指示に従ってください。特に、強いだるさ、息苦しさ、高熱等のいずれかがあり肺炎が疑われる方、高齢者、基礎疾患等がある方、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が4日以上続く方は必ずかかりつけ医等にご相談ください。相談する医療機関に迷う場合は、受診・相談センター(厚生センター、保健所等)にご連絡ください。


《全数報告の感染症》

- 指定感染症 新型コロナウイルス感染症 140件
- 二類感染症 結核 1件(第53週診断分:90歳代、女性)
- 四類感染症 E型肝炎 1件(30歳代、男性)
- レジオネラ症 1件(第53週診断分:70歳代、男性、肺炎型)
- 五類感染症 侵襲性肺炎球菌感染症 1件(第52週診断分:30歳代、男性)
- 水痘(入院例) 1件(40歳代、女性)

《定点報告の感染症》

今週の県内上位6疾患		定点あたりの数	
順位	疾病名	今週(増減)	先週
1位	感染性胃腸炎	1.28(↓)	1.41
2位	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.62(↑)	0.45
3位	咽頭結膜熱	0.41(→)	0.41
4位	突発性発しん	0.38(↑)	0.28
5位	無菌性髄膜炎	0.20(↑)	0.00
	マイコプラズマ肺炎	0.20(↑)	0.00

この内容は以下のホームページでさらに詳しくご覧いただけます
アドレス <http://www.pref.toyama.jp/branches/1279/kansen/>



○感染症発生動向調査報告状況（令和3年第1週 令和3年1月4日～令和3年1月10日）

分類	疾患	今週報告分（第1週）						累積報告数					
		新川	中部	高岡	砺波	富山市	計	新川	中部	高岡	砺波	富山市	計
指定感染症	新型コロナウイルス感染症	7	28	18	6	81	140	7	28	18	6	81	140
四類感染症	E型肝炎					1	1					1	1
五類感染症	水痘（入院例）					1	1					1	1
定点疾病 (下段は定点当たりの患者数を示す)	インフルエンザ						0						0
							0.00						
	咽頭結膜熱	3		7		2	12	3		7		2	12
		0.75		0.88		0.20	0.41						
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1	1	11	3	2	18	1	1	11	3	2	18
		0.25	0.33	1.38	0.75	0.20	0.62						
	感染性胃腸炎	11	5	6		15	37	11	5	6		15	37
		2.75	1.67	0.75		1.50	1.28						
	水痘	1	2			2	5	1	2			2	5
		0.25	0.67			0.20	0.17						
	手足口病					1	1					1	1
						0.10	0.03						
	伝染性紅斑			1			1			1			1
				0.13			0.03						
	突発性発しん	1		3	1	6	11	1		3	1	6	11
	0.25		0.38	0.25	0.60	0.38							
ヘルパンギーナ	1					1	1					1	
	0.25					0.03							
流行性耳下腺炎			1			1			1			1	
			0.13			0.03							
流行性角結膜炎		1				1		1				1	
		1.00				0.14							
無菌性髄膜炎					1	1					1	1	
					1.00	0.20							
マイコプラズマ肺炎		1				1		1				1	
		1.00				0.20							
インフルエンザによる入院患者（*）											1	1	

本週報のデータは速報値であり、今後、調査などの結果に応じて若干の変更が生じることがあります。

*インフルエンザによる入院患者累計報告数は、令和2年第36週(8月31日)～の集計です。

※システム障害のため令和3年第1週分の「一週間の注目すべき感染症」のグラフの送付はありません



インフルエンザ定点における患者診断状況

このデータは、インフルエンザ定点医療機関で実施されたインフルエンザ迅速診断キットの診断数を集計したものです。

第1週(1/4~1/10)：富山県 0.00人/定点 (単位:件)

厚生センター・保健所名	報告数/定点数	迅速診断キット		その他 ^{※2}	合計
		A型	B型		
新川	0 / 7	0	0	0	0
中部	0 / 5	0	0	0	0
高岡	0 / 13	0	0	0	0
砺波	0 / 7	0	0	0	0
富山市	0 / 16	0	0	0	0
富山県	0 / 48 ^{※1}	0	0	0	0
富山県累計(2020年36週~)		0	4	1	5

※1 48の定点医療機関のうち、インフルエンザと診断した医療機関が0か所あったことを示します。
 ※2 「その他」には、臨床症状等によりインフルエンザと診断したが型別までは不明な患者や迅速診断キットの結果がA型とB型共に陽性の患者が対象となります。






● 定点医療機関からのインフルエンザ患者報告状況

第1週 (1/4~1/10) : 富山県 0.00 人/定点

新川 HC (0.00)、中部 HC (0.00)、高岡 HC (0.00)、砺波 HC (0.00)、富山市 HC (0.00)


全国・富山県共にインフルエンザ患者報告数は少ない状態が続いています。



● 都道府県別インフルエンザ患者報告状況 第53週 (12/28~1/3)

全国の患者報告数は、定点医療機関あたり 0.01 人です。

インフルエンザ第53週 (12/28- 1/03)



都道府県	人/定点	都道府県	人/定点
北海道	0.01	滋賀県	0.10
青森県	0.00	京都府	0.01
岩手県	0.02	大阪府	0.01
宮城県	0.00	兵庫県	0.00
秋田県	0.02	奈良県	0.00
山形県	0.00	和歌山県	0.00
福島県	0.02	鳥取県	0.00
茨城県	0.00	島根県	0.00
栃木県	0.01	岡山県	0.05
群馬県	0.00	広島県	0.03
埼玉県	0.01	山口県	0.00
千葉県	0.02	徳島県	0.00
東京都	0.00	香川県	0.00
神奈川県	0.02	愛媛県	0.00
新潟県	0.00	高知県	0.00
富山県	0.02	福岡県	0.02
石川県	0.00	佐賀県	0.00
福井県	0.00	長崎県	0.04
山梨県	0.00	熊本県	0.00
長野県	0.02	大分県	0.02
岐阜県	0.03	宮崎県	0.02
静岡県	0.00	鹿児島県	0.01
愛知県	0.04	沖縄県	0.02
三重県	0.13	全国	0.01