



# まだまだ気を抜けない！ 新型コロナウイルス感染症

令和2年9月16日  
富山県感染症情報センター  
(0766-56-5431 直通)  
(0766-56-8142 細菌部)  
(0766-56-8143 ウイルス部)

## 感染症発生動向速報

(令和2年第37週分・9月7日～9月13日)

(令和2年第38週分は令和2年9月24日(木)発行予定です。)

### 《インフォメーション》

#### ●新型コロナウイルス感染症

国内の新型コロナウイルス感染者数は、9月13日時点で75,322例となり、1,441例の死亡が確認されています。国内の1日の感染者数は、7月末をピークとして徐々に減少しています。

県内では、今週新たに6例の感染者が報告され、9月13日時点の累積感染者数は408例になりました。9月11日以降は新規陽性者が

確認されていません。また、8月以降の感染者は感染経路不明の割合が約3割となっており、引き続き流行状況を注視していく必要があります。

今後も、人との距離を保つことで接触機会を減らす、マスクを着用する、手洗いなどの手指衛生を行う、3密(①密閉、②密集、③密接)を回避する、クラスターが発生しているような施設への立ち入りを控える、感染者が多く発生している地域への往来は慎重に判断する等の感染対策を心がけることが重要です。

新型コロナウイルス感染症の初期症状は発熱、咽頭痛、咳など通常のかぜ症状と同様です。しかし、かぜと比較して、体のだるさが強く、その症状が長く続きます。また、症例によっては肺炎を起こし重症化します。強いだるさ、息苦しさ、高熱(38.0℃以上)等のいずれかがあり肺炎が疑われる方、高齢者や基礎疾患等がある方は、速やかに帰国者・接触者相談センターにご相談ください。発熱や咳など比較的軽い風邪の症状の方も、4日以上続く場合は必ず帰国者・接触者相談センターに相談し、指定された医療機関を受診してください。

### 《全数報告の感染症》

指定感染症 新型コロナウイルス感染症 6件

二類感染症 結核 3件 (①第36週診断分：80歳代、女性 ②40歳代、男性 ③80歳代、女性)


### 《定点報告の感染症》

今週の県内上位6疾患

順位	疾病名	定点あたりの数	
		今週(増減)	先週
1位	感染性胃腸炎	2.83 (↑)	2.59
2位	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.55 (↓)	0.69
3位	突発性発しん	0.38 (↑)	0.31
4位	水痘	0.24 (↑)	0.00
5位	マイコプラズマ肺炎	0.20 (↓)	0.40
6位	咽頭結膜熱	0.14 (↓)	0.21

この内容は以下のホームページでさらに詳しくご覧いただけます

アドレス <http://www.pref.toyama.jp/branches/1279/kansen/>



○感染症発生動向調査報告状況（令和2年第37週 令和2年9月7日～令和2年9月13日）

分類	疾患	今週報告分（第37週）					累積報告数						
		新川	中部	高岡	砺波	富山市	計	新川	中部	高岡	砺波	富山市	計
指定感染症	新型コロナウイルス感染症			2		4	6	36	13	36	10	313	408
二類感染症	結核	1				1	2	13	3	23	8	28	75
三類感染症	腸管出血性大腸菌感染症									9		12	21
四類感染症	E型肝炎							2					2
	A型肝炎							9				1	10
	デング熱											1	1
	レジオネラ症							1		12	1	13	27
五類感染症	アメーバ赤痢									1	1	2	4
	ウイルス性肝炎											1	1
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症							2		4	1	3	10
	急性脳炎							2		1		1	4
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症									2		5	7
	後天性免疫不全症候群											1	1
	侵襲性肺炎球菌感染症							2		2		5	9
	水痘（入院例）							1	2	2		2	7
	梅毒							2		4		12	18
	破傷風											2	2
	百日咳											24	26
	定点疾病 (下段は定点当たりの患者数を示す)	インフルエンザ							625	290	892	567	1,190
RSウイルス感染症								2	5	26	4	37	74
咽頭結膜熱		2 0.50		2 0.25			4 0.14	86	56	108	8	80	338
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		1 0.25	1 0.33	7 0.88	1 0.25	6 0.60	16 0.55	119	180	1,155	171	1,332	2,957
感染性胃腸炎		16 4.00	11 3.67	13 1.63	1 0.25	41 4.10	82 2.83	893	500	634	255	1,814	4,096
水痘				6 0.75		1 0.10	7 0.24	29	30	68	17	96	240
手足口病						1 0.10	1 0.03	18	3	26	8	53	108
伝染性紅斑				1 0.13			1 0.03	9	26	32		162	229
突発性発しん		1 0.25		6 0.75	1 0.25	3 0.30	11 0.38	27	20	154	56	136	393
ヘルパンギーナ		1 0.25					1 0.03	58	2	14	3	8	85
流行性耳下腺炎				1 0.13		1 0.10	2 0.07		6	6	4	14	30
流行性角結膜炎								1	5	8	2		16
細菌性髄膜炎										1			1
無菌性髄膜炎								1			1	5	7
マイコプラズマ肺炎				1 1.00			1 0.20	2	8	24	16	9	59
クラミジア肺炎												1	1
感染性胃腸炎（ロタウイルス）										2	2		4
インフルエンザによる入院患者（*）													0

本週報のデータは速報値であり、今後、調査などの結果に応じて若干の変更が生じることがあります。

\* インフルエンザによる入院患者累計報告数は、令和2年第36週(8月31日)～の集計です。

○感染症発生動向調査報告状況（令和2年8月分）

		8月報告分					累積報告数						
		新川	中部	高岡	砺波	富山市	計	新川	中部	高岡	砺波	富山市	計
五類感染症 (定点把握)	性器クラミジア感染症		1	2		10	13	1	2	17		39	59
			1.00	0.67		2.50	1.30						
月報対象疾患 (下段は定点当たりの患者数を示す)	性器ヘルペスウイルス感染症					2	2		4	1	5	27	37
						0.50	0.20						
	尖圭コンジローマ			1			1			2		4	6
				0.33			0.10						
	淋菌感染症			1			1	1		4		10	15
				0.33			0.10						
	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	1	1	1	2	4	9	11	7	18	13	24	73
		1.00	1.00	1.00	2.00	4.00	1.80						
	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	1		1			2	2		7			9
		1.00		1.00			0.40						

本月報のデータは速報値であり、今後、調査などの結果に応じて若干の変更が生じることがあります。