主食　給食施設の食形態一覧表（砺波厚生センター管内）（第４版）R2.5

＊米：水の割合は重量比で記載
（＊）日本摂食・嚥下リハビリテーション学会　嚥下調整食分類　2013

砺波厚生センター

施設名	学会分類（＊）／入所定員	一般食				嚥下調整食４			嚥下調整食３			嚥下調整食２－２		嚥下調整食２－１		嚥下調整食1j
						軟飯・全粥　など			離水に配慮した粥　など			やや不均質（粒がある）でもやわらかく，離水もなく付着性も低い粥類		粒がなく，付着性の低いペースト状のおもゆや粥		おもゆゼリー，ミキサー粥のゼリーなど
≪特別養護老人ホーム≫																
砺波 ふれあいの杜	80					ご飯	軟飯	全粥				全粥ゼリー				全粥ミキサー
						米：水＝1:1.25	米:水＝1:2.3	米:水＝1:5.8				全粥にゲル化剤使用				全粥をミキサーにかけてゲル化剤(ｽﾍﾟﾗｶｰｾﾞ)使用
やなぜ苑	95	ごはん＝軟飯			濃厚流動食ゼリー	全粥			スベラ粥					ミキサー粥（すり粥）	ソフトミキ粥（粥ゼリー、離水なし）	濃厚流動食ゼリー
					ハイカロリーゼリー　1個	米：水＝１：6.5～7 唾液で離水あり			全粥にゲル化剤(ｽﾍﾟﾗｶｰｾ)ﾞを1.8%加えたもの					全粥をミキサーにかけたもの	全粥に酵素入りゼリーの素を1.8%加えてミキサーし、ゼリー化したもの	濃厚流動食をプリン状につめたもの。つめたくのどごしがよい
清楽園	80					軟飯	全粥							ミキサー粥		
														全粥をミキサーにかけ、ゲル化剤（ｽﾍﾟﾗｶｰｾﾞ）で固めたもの		
ほっとはうす千羽	80					軟飯			軟々飯	5分粥～3分粥	全粥				嚥下粥	
						米：水＝１：1.8			米：水 ＝１：3～3.5	米粒と重湯が分離して、二相性になるため注意（水分がさらさらにならないように注意）	米：水＝１：5～6 コード２－２の対象者は離水予防のために小分けに配膳する等配慮				全粥に1.5%～1.7%の酵素入りゲル化剤を加えたもの。 1jの人には、付着性が高すぎる場合があるため、能力に合わせた対応する	
いなみ	80					ごはん	軟飯	軟々飯	全粥			全粥ゼリー		粥ゼリー		
												全粥にゲル化剤使用		粒なし　スベラカーゼ使用、ゼリー化		
きらら	80					普通飯			軟飯			全粥		ミキサー粥	ゼリー粥	
														ミキサー粥にかけ、どろどろにしたもの。均質	ミキサー粥をゲル剤で固めたもの	
福寿園	142	ごはん							全粥					ミキサー粥		ゼリー粥
		米：水＝１：1.7							米：水＝1:5					全粥をミキサーにかけ、粒なくペースト状にし、とろみ調整食品で調整したもの		ミキサー粥にゲル化剤（ｽﾍﾞﾗｶｰｾﾞ）で固めたもの
やすらぎ荘	100	ごはん				軟飯			全粥					粥ゼリー	ミキサー粥	
		米：水 ＝１：1.6～1.7				米：水＝１：1.8			米1：水6.5～7					粒なし　スベラカーゼ使用、ゼリー化	全粥を酵素タブレッドと一緒にミキサーにかけ、とろみ調整食品で調整したもの	

主食　給食施設の食形態一覧表（砺波厚生センター管内）（第４版）R2.5

＊米：水の割合は重量比で記載
（＊）日本摂食・嚥下リハビリテーション学会　嚥下調整食分類　2013

砺波厚生センター

施設名	学会分類（＊） 入所定員	一般食				嚥下調整食4			嚥下調整食3			嚥下調整食2－2		嚥下調整食2－1		嚥下調整食1j
						軟飯・全粥　など			離水に配慮した粥　など			やや不均質（粒がある）でもやわらかく，離水もなく付着性も低い粥類		粒がなく，付着性の低いペースト状のおもゆや粥		おもゆゼリー，ミキサー粥のゼリーなど
≪養護老人ホーム≫																
養護老人ホーム楽寿荘		ごはん				全粥										
≪介護老人保健施設≫																
介護老人保健施設 ケアポート庄川	80	常食				軟飯	全粥							ミキサー粥	ゼリー粥	
														ミキサーにかけ粒がない	ミキサー粥にゲル化剤　ソフティアUを入れ、ゼリー状	
にしの 老人保健施設	100					ごはん	軟飯	全粥				ミキサー粥				
												全粥をミキサーにかけ、ゲル化剤で固める				
介護老人保健施設 ゆうゆうハウス	80	ごはん＝軟飯				軟飯			全粥					嚥下粥		
		米：水 ＝1：1．2				米：水＝1：1.6			米：水＝1：5.5					全粥に酵素を入れてミキサーにかけ、加熱し、ゼリー化したもの		
介護老人保健施設 城端うらら	80	米飯				軟飯	全粥								ゼリー粥	ゼリー粥
						ご飯の水分を増量									ミキサー粥にゲル化剤（ソフティアU）を使用しゼリー状にした粥	ミキサー粥にゲル化剤（ソフティアU）を使用しゼリー状にした粥
介護老人保健施設 葵の園・なんと	100	米飯				軟飯			全粥					ｾﾞﾘｰ粥(粒なし)		
														全粥をフードプロセッサーにかけ、ゲル化剤(ｽﾍﾞﾗｶｰｾﾞ)で固めたもの		
介護療養型 老人保健施設 福光あおい	60	ご飯（常飯）				軟飯	全粥							全粥ゼリー	ミキサー粥	
														全粥をミキサーにかけ、ゲル化剤（スﾍﾞﾗｶｰｾﾞ）で固めたもの	全粥をなめらかになるまでミキサーかけたもの	

主食　給食施設の食形態一覧表（砺波厚生センター管内）（第４版）R2.5

＊米：水の割合は重量比で記載
（＊）日本摂食・嚥下リハビリテーション学会　嚥下調整食分類　2013

砺波厚生センター

施設名	学会分類（＊）／入所定員	一般食				嚥下調整食４			嚥下調整食３			嚥下調整食２－２		嚥下調整食２－１		嚥下調整食1j
						軟飯・全粥　など			離水に配慮した粥　など			やや不均質（粒がある）でもやわらかく，離水もなく付着性も低い粥類		粒がなく，付着性の低いペースト状のおもゆや粥		おもゆゼリー，ミキサー粥のゼリーなど
≪ケアハウス≫																
ケアハウス城端うらら	50	ごはん				軟飯	全粥									ゼリー粥
						ごはんの水分を増量										ミキサー粥にゼリー状に調整剤（ソフティアU）を入れ固める
≪障害者支援施設≫																
マーシ園	85	米飯				軟飯			全粥					粥ゼリー		
		米：水＝１：1.5				米：水＝2：3			米：水＝1：5					全粥をミキサーにかけてゲル化剤(ｽﾍﾟﾗｶｰｾﾞ)使用		
渓明園	70	ごはん				軟飯			全粥							