2026 年 10 月 28 日発行

富山県感染症発生動向速報

（2026 年第 43 週分・10 月 19 日～10 月 25 日）

■今週の主な動向

〇インフルエンザの患者報告数は先週から減少しましたが、依然として多い状況です。


県内の患者報告数は 10.02 人/定点となり先週（10.42）から減少しましたが、注意報レベルの基準を上回る流行は継続しています。基本的な感染対策を継続するとともに、ワクチン接種をご検討ください。（インフルエンザの疫学所見、第 42 週インフォメーション参照）

〇腸管出血性大腸菌感染症が今週 3 件報告されました（2026 年累計 35 件、2017 年以降最多）。

感染予防には、生肉や加熱が不十分な肉の喫食を避けること、生肉に触れた手や調理器具は洗浄･消毒することが重要です。（第 41 週インフォメーション参照）

■定点報告の感染症

今週の富山県内上位 5 疾患＋急性呼吸器感染症　（第 43 週・10/19～10/25）



厚生センター（保健所）管内別、直近の推移：https://www.pref.toyama.jp/1279/kansen/#a-6

■全数報告の感染症

三類感染症　腸管出血性大腸菌感染症　３件（①30 歳代、女性、O157、VT2
②40 歳代、女性、O 26、VT1
③40 歳代、女性、O 型不明、VT2）

四類感染症　デング熱　１件（30 歳代、女性、デング熱）
レジオネラ症　２件（①第 40 週診断分：70 歳代、男性、肺炎型
②80 歳代、男性、肺炎型）

五類感染症　梅毒　１件（20 歳代、女性、無症候）

富山県

富山県感染症情報センター（富山県衛生研究所内）
TEL：0766-56-5431（直通）　HP：https://www.pref.toyama.jp/1279/kansen/

2026 年 10 月 28 日発行

富山県感染症発生動向速報（2026 年第 43 週分・10 月 19 日～10 月 25 日）




県内の梅毒が昨年最多！
早期発見・早期治療が重要です


《 インフォメーション 》

●梅毒

梅毒は、梅毒トレポネーマ（細菌）を原因とする感染症で、主に感染者との性的接触によって広がります。感染すると、潜伏期、早期顕症梅毒Ⅰ期（感染部位にしこりや潰瘍）、早期顕症梅毒Ⅱ期（体幹、手掌、四肢に赤い斑点様発疹「バラ疹」）という経過をたどりますが、Ⅰ期とⅡ期の間に症状がない潜伏梅毒の時期があり、これが受診の機会を逃す一因となっています。なお、潜伏梅毒はⅡ期以降にも現れ、数年～数十年後に、皮膚や骨のゴム腫、心血管梅毒を発症することがあります（晩期顕症梅毒）。また、感染した妊婦から胎児へ感染し、流産や死産、先天異常（難聴、肝脾腫、角膜炎、骨異常、心奇形、歯の異常等）、精神発達遅延等を発症する状態、すなわち先天梅毒となることがあります。

全国の梅毒報告数は 2011 年頃から増加傾向となり、2023 年をピークに減少に転じたものの、2025 年は 13,662 例の報告がありました（上図：折れ線グラフ）。なかでも全国の先天梅毒の報告数は 2018～22 年には 20 例/年程度であったのに対し、2023～25 年には 30 例/年以上に増加しています（下図）。





県内の梅毒報告数は、男女ともに増加傾向にあります。2025 年には 56 例の報告があり、感染症法施行（1999 年 4 月）以降で最多となりました（上図：棒グラフ）。2026 年は第 43 週時点で、37 例の報告がありました。直近 5 年（2021～25 年）の感染者は、男性では 30 歳代、女性では 20 歳代が最も多く、男性では 20～60 歳以上、女性では 20～50 歳代に幅広く分布しています。感染経路は主に異性間の性的接触で、病型別報告数は、男性ではⅠ期、女性ではⅡ期が最も多くなりました（富山県／富山県の梅毒の発生状況）。

梅毒は主にペニシリン系抗菌薬による治療が可能で、早期の治療が重要です。少しでも心当たりがあれば、早めに医療機関を受診しましょう。また、パートナーも感染の可能性があるため、受診をお勧めします。なお、厚生センター、保健所では、匿名で相談や検査を受けることができます[梅毒、クラミジア検査：富山県、HIV（エイズ）性感染症相談・抗体検査：富山市]。感染予防には、不特定多数との性行為を避けること、適切にコンドームを使用することが不可欠です。また、妊娠後期に感染が判明した場合には先天梅毒を防げないことがあるので、妊娠がわかったら早めに妊婦健診を受けましょう。

富山県
富山県感染症情報センター（富山県衛生研究所内）
TEL：0766-56-5431（直通）　HP：https://www.pref.toyama.jp/1279/kansen/

○感染症発生動向調査報告状況（2026年第43週 2026年10月19日～2026年10月25日）

分類		疾患	今週報告分（第43週）						累積報告数（2026年第1週（2025年12月29日）～）					
			新川	中部	高岡	砺波	富山市	計	新川	中部	高岡	砺波	富山市	計
全数把握	二類感染症	結核							6	3	20	11	52	92
		（再掲）結核：無症状病原体保有者を除く							6	1	8	6	30	51
	三類感染症	細菌性赤痢									1		1	2
		腸管出血性大腸菌感染症		1	1		1	3	3	2	11	3	16	35
	四類感染症	Ｅ型肝炎							1		1		1	3
		Ａ型肝炎										1		1
		デング熱				1		1				1	2	3
		マラリア											2	2
		レジオネラ症					1	1	1	3	12	4	21	41
	五類感染症	急性脳炎							2		2	1	4	9
		劇症型溶血性レンサ球菌感染症									4	1	6	11
		後天性免疫不全症候群（ＨＩＶ感染症を含む）											1	1
		侵襲性インフルエンザ菌感染症									2		5	7
		侵襲性髄膜炎菌感染症										1		1
		侵襲性肺炎球菌感染症							3		8	2	5	18
		水痘（入院例）							1	2	2		4	9
		多剤耐性緑膿菌感染症											1	1
		梅毒					1	1	5	2	10	3	17	37
		破傷風											1	1
		百日咳							1				7	8
		麻しん									4		4	8
定点把握（上段：報告数、下段：定点医療機関当たりの報告数）	急性呼吸器感染症（ARI）定点（48定点）	急性呼吸器感染症 （※1）	286	329	1,224	373	1,395	3,607	12,106	11,225	43,370	12,083	54,266	133,050
			40.86	65.80	94.15	53.29	87.19	75.15						
		インフルエンザ	31	18	183	58	191	481	1,742	1,385	4,688	1,801	6,072	15,688
			4.43	3.60	14.08	8.29	11.94	10.02						
		COVID-19	12		24	14	3	53	396	160	809	340	668	2,373
			1.71		1.85	2.00	0.19	1.10						
	小児科定点（29定点）	ＲＳウイルス感染症		6	6	1	16	29	38	24	323	91	268	744
				2.00	0.75	0.25	1.60	1.00						
		咽頭結膜熱			1	1	1	3	40	23	282	3	97	445
					0.13	0.25	0.10	0.10						
		Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎			6	4	11	21	167	211	1,495	235	1,424	3,532
					0.75	1.00	1.10	0.72						
		感染性胃腸炎	22	9	7	2	51	91	965	754	1,196	333	4,519	7,767
			5.50	3.00	0.88	0.50	5.10	3.14						
		水痘			2	4		6	4	18	78	18	126	244
					0.25	1.00		0.21						
		手足口病			11		3	14	48	187	821	126	1,084	2,266
					1.38		0.30	0.48						
		伝染性紅斑							8	3	26	11	13	61
		突発性発しん	1	2	4		9	16	9	30	134	28	153	354
			0.25	0.67	0.50		0.90	0.55						
		ヘルパンギーナ	2	6	23	9	19	59	23	139	215	39	275	691
			0.50	2.00	2.88	2.25	1.90	2.03						
		流行性耳下腺炎					1	1	3	1	5	4	13	26
							0.10	0.03						
	眼科定点（7定点）	急性出血性結膜炎									1			1
		流行性角結膜炎			2			2	12	7	25	17	1	62
					1.00			0.29						
	基幹定点（5定点）	細菌性髄膜炎											2	2
		無菌性髄膜炎							2					2
		マイコプラズマ肺炎							10		6	6	8	30
		クラミジア肺炎										2		2
		感染性胃腸炎（ロタウイルス）									2	1		3
	入院サーベイランス（5定点）	インフルエンザ による入院患者（※2）		1	6	3	7	17	16	5	29	17	36	103
		COVID-19　　による入院患者							27	19	8	12	69	135

本週報のデータは速報値であり、今後、調査などの結果に応じて若干の変更が生じることがあります。

※1 急性呼吸器感染症は2025年第15週（4/7～）より開始しました。（参考：https://www.pref.toyama.jp/1279/kansen/topics/ari/ ）

※2 インフルエンザによる入院患者累計報告数は、2026年第36週（8/31～）の集計です。

インフルエンザ情報（富山県の型別患者報告状況）


このデータは、定点医療機関で実施されたインフルエンザ迅速診断キットの診断数を集計したものです。
現在、下の表によると、A型が92.1%となっています。


第43週（10/19～10/25）：富山県　10.02人/定点

（単位：件）

厚生センター・保健所名	報告数/定点数	迅速診断キット		その他※2	合計
		A型	B型		
新川	6 /7	27	0	4	31
中部	5 /5	16	0	2	18
高岡	13 /13	166	2	15	183
砺波	6 /7	58	0	0	58
富山市	14 /16	176	0	15	191
富山県	44 /48※1	443	2	36	481
富山県累計（2026年36週～）		3,052	4	348	3,404

※1　48の定点医療機関のうち、インフルエンザと診断した医療機関が44か所あったことを示します。
※2　「その他」には、臨床症状等によりインフルエンザと診断したが型別までは不明な患者や迅速診断キットの結果がA型とB型共に陽性の患者が対象となります。





富山県
富山県感染症情報センター（富山県衛生研究所内）
TEL：0766-56-5431（直通）　HP：https://www.pref.toyama.jp/1279/kansen/
TEL：0766-56-8143（ウイルス部）

2026 年 10 月 28 日発行


富山県感染症発生動向速報（2026 年第 43 週分・10 月 19 日～10 月 25 日）

インフルエンザ情報（全国、富山県の患者報告状況）

● 定点医療機関からのインフルエンザ患者報告状況　第 43 週（10/19～10/25）


富山県　10.02 人/定点［新川（4.43）、中部（3.60）、高岡（14.08）、砺波（8.29）、富山市（11.94）］

県内の患者報告数は今週 10.02 人/定点となり、先週（10.42 人/定点）から減少しました。



● 都道府県別インフルエンザ患者報告状況　第 42 週（10/12～10/18）

全国の患者報告数は、定点医療機関あたり 9.08 人となり、前週の 12.81 人より減少しました。5 県で前週より増加しています。42 都道府県で前週より減少しています。



都道府県	人/定点		都道府県	人/定点	
北海道	12.32	↓	滋賀県	8.15	↓
青森県	9.58	↑	京都府	8.80	↓
岩手県	12.07	↓	大阪府	6.35	↓
宮城県	7.55	↓	兵庫県	10.05	↓
秋田県	7.04	↓	奈良県	5.62	↓
山形県	9.44	↓	和歌山県	4.29	↓
福島県	9.04	↓	鳥取県	3.76	↓
茨城県	9.82	↓	島根県	7.30	↑
栃木県	7.78	↓	岡山県	4.28	↓
群馬県	7.78	↓	広島県	4.48	↓
埼玉県	15.39	↓	山口県	7.72	↓
千葉県	12.20	↓	徳島県	5.58	↓
東京都	9.16	↓	香川県	4.04	↑
神奈川県	10.92	↓	愛媛県	8.31	↓
新潟県	10.11	↓	高知県	5.00	↓
富山県	10.42	↓	福岡県	8.10	↓
石川県	10.85	↓	佐賀県	5.67	↓
福井県	7.85	↑	長崎県	12.28	↓
山梨県	6.64	↓	熊本県	10.27	↓
長野県	8.28	↑	大分県	5.97	↓
岐阜県	5.78	↓	宮崎県	5.36	↓
静岡県	9.09	↓	鹿児島県	9.47	↓
愛知県	7.83	↓	沖縄県	19.68	↓
三重県	6.21	↓	**全国**	**9.08**	↓

富山県

富山県感染症情報センター（富山県衛生研究所内）

TEL：0766-56-5431（直通）　HP：https://www.pref.toyama.jp/1279/kansen/