

公募対象県営住宅概要一覧表

注1. 浴槽・風呂釜レンタルと記載がある住戸には、浴室はありますが浴槽、風呂釜がありません。浴槽、風呂釜はレンタルとなります。）

2. 建設年度欄()は最初の住宅の建設年度、下段は住戸改善した年度です。

※L:リビング、D:ダイニング、K:キッチン、UB:ユニットバス

(1) **富山地区**

団地名	棟	住戸タイプ	戸数	建設年度	構造	住戸面積	住戸型式	住戸の特徴	入居対象世帯人数	交通機関	小学校	中学校	ガス	平面図
東新庄	3	A	9戸	(S38)H5	鉄筋コンクリート造4階建	74.01	6・6・4.5・L・DK・浴・物置	改善住戸 (201~405)	3人以上	バス 荏原循環バス (荏原新町下車3分)	藤ノ木	藤ノ木	都市	1P
		B	6	〃		36.98	5・4.5・K・浴	改善住戸 老人世帯向 (101~106)						
	4		24	S45	〃	43.33	6・6・4.5・K・浴	浴槽・風呂釜レンタル	3人以下	地鉄 地鉄本線 (越中荏原下車5分)				
	5		16	〃	〃	〃	〃	浴槽・風呂釜レンタル	〃					
入船	1		24	S49	〃	44.45	6・4.5・3・K・浴		3人以下	バス 興人-国立高専線 (湊入船町下車3分)	奥田	奥田	都市	1P
	2		28	S50	〃	〃	〃		〃					
			4	〃	〃	〃	母子世帯向4戸		〃					
3		32	S51	〃	〃	〃		3人以下	富山ライ トレール (電停インテック本社前まで 徒歩7分)					
五福	1	A	2	H6	〃	54.93	6・6・洋4.5・DK・浴(UB)			バス 富山-高岡線 他4路線 (大学前下車1分)	五福	西部	都市	1P ・ 4P
		B	3	〃		46.02	6・6・DK・浴(UB)		3人以下					
		C	4	〃		54.93	6・6・洋4.5・DK・浴(UB)							
		D	9	〃		55.74	6・4.5・洋6・DK・浴(UB)		单身不可					
		E	2	〃		46.02	6・洋6・DK・浴(UB)		3人以下					
		C'	2	〃		55.04	6・6・洋4.5・DK・浴(UB)		单身不可					
		E'	1	〃		46.13	6・洋6・DK・浴(UB)		3人以下					
	2	A	14	S51	〃	51.93	6・6・3・DK・浴			地鉄 市内電車 (大学前下車3分)				
		B	2	〃		〃	6・6・DK・浴	身体障害者向 (102,103)						

団地名	棟	住戸タイプ	戸数	建設年度	構造	住戸面積	住戸型式	住戸の特徴	入居対象世帯人数	交通機関	小学校	中学校	ガス	平面図					
不二越	1		32戸	S46	鉄筋コンクリート造4階建	43.10㎡	6・4.5・3・K・浴	浴槽・風呂釜レンタル	3人以下	バス 不二越高原循環バス (不二越6丁目下車4分)	東部	東部	都市	1P					
	2		24	S47	〃	〃	〃	〃	〃										
	3		24	S46	〃	〃	〃	〃	〃	地鉄 不二越線 (不二越駅下車8分)									
	4		24	〃	〃	〃	〃	〃	〃										
城川原	1		24	S47	〃	44.45	〃	〃	3人以下	バス 四方・岩瀬線 (城川原下車8分) 富山ライトレール (電停城川原下車6分)	豊田	岩瀬	都市	1P					
	2		24	〃	〃	〃	〃	〃	〃										
	3		24	S48	〃	〃	〃	〃	〃										
	4		32	〃	〃	〃	〃	〃	〃										
	5		32	〃	〃	〃	〃	〃	〃										
水橋東部	3		22	S51	〃	57.45	6・6・4.5・DK・浴	〃	单身不可	バス 富山-水橋東部団地・ 中滑川線 (水橋東部団地口下車1分)	水橋東部	水橋	プロパン	2P					
			2	(S51) H16		〃	6・6・DK・浴(UB)								バリアフリー改善 (102,105)	〃			
	4		16	S52	〃	〃	6・6・4.5・DK・浴	〃	〃						〃	〃	〃	〃	〃
	5		22	〃	〃	51.93	6・6・3・DK・浴	〃	〃						〃				
			1	(S52) H14		〃	6・6・DK・浴(UB)									バリアフリー改善 (106)	〃		
		1	(S52) H23	〃	〃	〃	バリアフリー改善 (101)	〃	〃										
古寺	1		3	S50	〃	66.45	6・6・4.5・LDK・浴	〃	单身不可	バス 豊田-五百石線 (古寺新町下車1分)	山室中部	山室	都市	2P					
			1	(S50) H13		〃	6・6・LDK・浴(UB)								バリアフリー改善 (106)	〃			
			17	S50		51.93	6・6・3・DK・浴								〃	〃			
			1	(S50) H10		〃	6・6・DK・浴(UB)								バリアフリー改善 (104)	〃			
			1	(S50) H14		〃	〃								バリアフリー改善 (101)	〃			
			1	(S50) H15		〃	〃								バリアフリー改善 (105)	〃			
	2		19	S50	〃	〃	6・6・3・DK・浴	〃	〃										
			2	(S50) H13		〃	6・6・DK・浴(UB)								バリアフリー改善 (103,105)	〃			
			1	(S50) H18		〃	〃								バリアフリー改善 (102)	〃			
			1	(S50) H20		〃	〃								バリアフリー改善 (101)	〃			
		1	(S50) H23	〃	〃	〃	バリアフリー改善 (104)	〃											

団地名	棟	住戸タイプ	戸数	建設年度	構造	住戸面積	住戸型式	住戸の特徴	入居対象世帯人数	交通機関	小学校	中学校	ガス	平面図
古 寺	3		14 ^戸	S51	鉄筋コンクリート造4階建	51.93 ^{m²}	6・6・3・DK・浴			バス 豊田-五百石線 (古寺新町下車1分)	山室中部	山室	都市	2P
			1	(S51)H11		〃	6・6・DK・浴(UB)	バリアフリー改善 (104)						
			1	(S51)H14		〃	〃	バリアフリー改善 (101)						
	4		13	S52	〃	61.99	6・6・4.5・DK・浴		单身不可					
			1	(S52)H14		〃	6・6・DK・浴(UB)	バリアフリー改善 (103)						
			1	(S52)H16		〃	〃	バリアフリー改善 (104)						
	5		1	(S52)H19	〃	〃	〃	バリアフリー改善 (101)						
			12	〃		57.45	6・6・4.5・DK・浴		单身不可					
			3	(S52)H11		〃	〃	6・6・DK・浴 (102,103,104)	バリアフリー改善 (102,103,104)					
	6		1	(S52)H13	〃	〃	〃	バリアフリー改善 (101)						
			21	S52		51.93	6・6・3・DK・浴							
			2	(S52)H10		〃	6・6・DK・浴(UB)	バリアフリー改善 (102,104)						
	7		1	(S52)H20	〃	〃	〃	バリアフリー改善 (101)						
			21	S52		61.41	6・6・4.5・DK・浴		单身不可					
		1	(S52)H13	〃		6・6・DK・浴(UB)	バリアフリー改善 (102)							
		1	(S52)H14	〃		〃	バリアフリー改善 (106)							
石 坂	1		1	(S52)H15	〃	〃	〃	バリアフリー改善 (103)		バス 北代-不二越線 (石坂下車3分)	桜谷	西部	都市	2P ~ 3P
			12	S53		61.42	6・6・4.5・DK・浴		单身不可					
			1	(S53)H11		〃	6・6・DK・浴(UB)	バリアフリー改善 (101)						
			1	(S53)H13		〃	〃	バリアフリー改善 (104)						
			1	(S53)H14		〃	〃	バリアフリー改善 (102)						
	2		1	(S53)H23	〃	〃	〃	バリアフリー改善 (103)						
			12	S53		〃	6・6・4.5・DK・浴		单身不可					
			1	(S53)H10		〃	6・6・DK・浴(UB)	バリアフリー改善 (104)						
			1	(S53)H12		〃	〃	バリアフリー改善 (103)						
	1	(S53)H13	〃	〃	バリアフリー改善 (102)									
	1	(S53)H17	〃	〃	バリアフリー改善 (101)									

団地名	棟	住戸 タイプ	戸数	建設 年度	構造	住戸面積	住戸型式	住戸の特 徴	入居対象 世帯人数	交 通 機 関	小学校	中学校	ガス	平面図
石 坂	3		13 ^戸	S53	鉄筋コンクリート造4階建	61.42 ^{m²}	6・6・4.5・DK・浴		单身不可	バス 北代-不二越線 (石坂下車3分)	桜谷	西部	都市	2P ～ 3P
			1	(S53) H10		〃	6・6・DK・浴(UB)	バリアフリー改善 (102)						
			2	(S53) H11		〃	〃	バリアフリー改善 (101,103)						
	4		12	S54	〃	58.21	6・6・4.5・DK・浴		单身不可					
			2	(S54) H9		〃	6・6・DK・浴(UB)	バリアフリー改善 (101,102)						
			1	(S54) H12		〃	〃	バリアフリー改善 (104)						
			1	(S54) H19		〃	〃	バリアフリー改善 (103)						
	5		13 ^戸	S54	〃	〃	6・6・4.5・DK・浴		单身不可					
			1	(S54) H12		〃	6・6・DK・浴(UB)	バリアフリー改善 (101)						
			1	(S54) H28		〃	〃	バリアフリー改善 (102)						
			1	(S54) H11		〃	〃	バリアフリー改善 (103)						
	6		12	S54	〃	〃	6・6・4.5・DK・浴		单身不可					
			1	(S54) H9		〃	6・6・DK・浴(UB)	バリアフリー改善 (101)						
			1	(S54) H25		〃	〃	バリアフリー改善 (102)						
			1	(S54) H10		〃	〃	バリアフリー改善 (103)						
			1	(S54) H23		〃	〃	バリアフリー改善 (104)						
赤 田	1		16	S54	鉄筋コンクリート造3階建	61.95	6・6・4.5・DK・浴		单身不可	バス 笹津・猪谷・神岡線 (西赤田下車2分)	蜷川	堀川	都市	3P
			1	(S54) H11		〃	6・6・DK・浴(UB)	バリアフリー改善 (106)						
			1	(S54) H13		〃	〃	バリアフリー改善 (102)						
	2		15	S54	〃	〃	6・6・4.5・DK・浴		单身不可					
			2	(S54) H11		〃	6・6・DK・浴(UB)	バリアフリー改善 (105,106)						
		1	(S54) H13	〃	〃	バリアフリー改善 (104)								
	3		14	S54	〃	〃	6・6・4.5・DK・浴		单身不可					
			1	(S54) H27		〃	6・6・4.5・DK・浴 (UB)	バリアフリー改善 (101)	〃					
			1	(S54) H15		〃	6・6・DK・浴	バリアフリー改善 (105)						
			1	(S54) H16		〃	〃	バリアフリー改善 (103)						
		1	(S54) H17	〃	〃	6・6・4.5・DK・浴 (UB)	バリアフリー改善 (104)							
4		11	S54	〃	65.48	6・6・4.5・LDK・浴		单身不可						
		1	(S54) H13		〃	6・6・LDK・浴(UB)	バリアフリー改善 (104)	〃						

団地名	棟	住戸タイプ	戸数	建設年度	構造	住戸面積	住戸型式	住戸の特徴	入居対象世帯人数	交通機関	小学校	中学校	ガス	平面図
藤木	1		8戸	S56	鉄筋コンクリート造3階建	60.73㎡	6・6・4.5・DK・浴		単身不可	バス 藤の木循環線 (藤ノ木県営住宅前下車1分)	藤ノ木	藤ノ木	都市	3P
			3	(S56)H10		6・6・洋4.5・DK・浴(UB)	バリアフリー改善 (101,102,104)							
			1	(S56)H12		6・6・洋4.5・DK・浴(UB)	バリアフリー改善 (103)							
	2		9	S56	"	60.73㎡	6・6・4.5・DK・浴		単身不可					
			1	(S56)H11		6・6・洋4.5・DK・浴(UB)	バリアフリー改善 (102)							
			1	(S56)H12		6・6・洋4.5・DK・浴(UB)	バリアフリー改善 (104)							
			1	(S56)H13		6・6・洋4.5・DK・浴(UB)	バリアフリー改善 (101)							
	3		9	S56	"	60.73㎡	6・6・4.5・DK・浴		単身不可					
			2	(S56)H9		6・6・洋4.5・DK・浴(UB)	バリアフリー改善 (103,104)							
			1	(S56)H17		6・洋6・洋4.5・DK・浴	バリアフリー改善 (102)							
	4		10	S56	"	60.73㎡	6・6・4.5・DK・浴		単身不可					
			1	(S56)H11		6・6・洋4.5・DK・浴(UB)	バリアフリー改善 (101)							
			1	(S56)H14		6・6・洋4.5・DK・浴(UB)	バリアフリー改善 (104)							
	5		15	S56	"	60.73㎡	6・6・4.5・DK・浴		単身不可					
			1	(S56)H10		6・6・洋4.5・DK・浴(UB)	バリアフリー改善 (105)							
			2	(S56)H11		6・6・洋4.5・DK・浴(UB)	バリアフリー改善 (101,102)							
	6		12	S56	"	60.73㎡	6・6・4.5・DK・浴		単身不可					
			2	(S56)H10		6・6・洋4.5・DK・浴(UB)	バリアフリー改善 (102,106)							
			1	(S56)H13		6・6・洋4.5・DK・浴(UB)	バリアフリー改善 (103)							
			2	(S56)H14		6・6・洋4.5・DK・浴(UB)	バリアフリー改善 (101,104)							
			1	(S56)H18		6・洋6・洋4.5・DK・浴	バリアフリー改善 (105)							
	7		13	S56	"	60.73㎡	6・6・4.5・DK・浴		単身不可					
			3	(S56)H10		6・6・洋4.5・DK・浴(UB)	バリアフリー改善 (102,104,106)							
			1	(S56)H20		6・6・洋4.5・DK・浴(UB)	バリアフリー改善 (105)							
		1	(S56)H21	6・6・洋4.5・DK・浴(UB)		バリアフリー改善 (103)								
8		12	S56	"	60.73㎡	6・6・4.5・DK・浴		単身不可						
		4	(S56)H10		6・6・洋4.5・DK・浴(UB)	バリアフリー改善 (101,103,104,106)								
		1	(S56)H14		6・6・洋4.5・DK・浴(UB)	バリアフリー改善 (105)								
		1	(S56)H22		6・6・洋4.5・DK・浴(UB)	バリアフリー改善 (102)								

団地名	棟	住戸タイプ	戸数	建設年度	構造	住戸面積	住戸型式	住戸の特徴	入居対象世帯人数	交通機関	小学校	中学校	ガス	平面図
蓮町	1		19戸	S57	鉄筋コンクリート造4階建	65.69㎡	6・6・4.5・DK・浴		单身不可	バス 岩瀬方面各線 (蓮町中部下車2分) 富山ライトレール (電停蓮町下車3分)	萩浦	岩瀬	都市	3P
			2	(S57)H9		〃	6・6・DK・浴(UB)	バリアフリー改善 (102,104)	〃					
			1	(S57)H27		〃	〃	バリアフリー改善 (103)	〃					
			1	(S57)H10		〃	〃	バリアフリー改善 (106)	〃					
			1	(S57)H11		〃	〃	バリアフリー改善 (101)	〃					
	2		8	S57	鉄筋コンクリート造3階建	〃	6・6・4.5・DK・浴		〃					
			1	(S57)H9		〃	6・6・DK・浴(UB)	バリアフリー改善 (104)	〃					
			1	(S57)H10		〃	〃	バリアフリー改善 (103)	〃					
			1	(S57)H15		〃	〃	バリアフリー改善 (102)	〃					
			1	(S57)H20		〃	〃	バリアフリー改善 (101)	〃					
	3		12	S57	鉄筋コンクリート造4階建	〃	6・6・4.5・DK・浴		〃					
			1	(S57)H27		〃	6・6・DK・浴(UB)	バリアフリー改善 (101)	〃					
			1	(S57)H11		〃	〃	バリアフリー改善 (102)	〃					
			1	(S57)H13		〃	〃	バリアフリー改善 (104)	〃					
			1	(S57)H19		〃	〃	バリアフリー改善 (103)	〃					
	4		18	S58	〃	〃	6・6・4.5・DK・浴		〃					
			2	(S58)H9		〃	6・6・DK・浴(UB)	バリアフリー改善 (102,104)	〃					
			1	(S58)H20		〃	〃	バリアフリー改善 (101)	〃					
			1	(S58)H21		〃	〃	バリアフリー改善 (103)	〃					
			1	(S58)H24		〃	〃	バリアフリー改善 (105)	〃					
5		1	(S58)R2	〃	〃	バリアフリー改善 (106)	〃							
		12	S58	〃	〃	6・6・4.5・DK・浴		〃						
		1	(S58)H9		〃	6・6・DK・浴(UB)	バリアフリー改善 (101)	〃						
		2	(S58)H10		〃	〃	バリアフリー改善 (102,104)	〃						
	1	(S58)H13	〃		〃	バリアフリー改善 (103)	〃							
下富居	1		12	S59	〃	〃	6・6・4.5・DK・浴		单身不可	あいの風 新富山口駅 富山鉄道 (徒歩5分) バス 米田すずかけ台線 (下富居口下車7分)	豊田	奥田	都市	3P
			1	(S59)H10		〃	〃	バリアフリー改善 (104)	〃					
			1	(S59)H11		〃	〃	バリアフリー改善 (102)	〃					
			1	(S59)H14		〃	〃	バリアフリー改善 (103)	〃					
			1	(S59)H21		〃	〃	バリアフリー改善 (101)	〃					
	2		12	S59	〃	〃	〃		〃					
		1	(S59)H10	〃		〃	バリアフリー改善 (104)	〃						

団地名	棟	住戸タイプ	戸数	建設年度	構造	住戸面積	住戸型式	住戸の特徴	入居対象世帯人数	交通機関	小学校	中学校	ガス	平面図
下富居	2		1	(S59)H11	鉄筋コンクリート造4階建	〃	〃	バリアフリー改善 (101)	〃	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="margin-bottom: 10px;"> あいの風 新富山口駅 富山鉄道 (徒歩5分) </div> <div> バス 米田すずかけ台線 (下富居口下車7分) </div> </div>	豊田	奥田	都市	3P
			1	(S59)R2		65.69㎡	6・6・4.5・DK・浴	バリアフリー改善 (102)	単身不可					
			1	(S59)H12		〃	〃	バリアフリー改善 (103)	〃					
	3		12戸	S59	鉄筋コンクリート造4階建	65.69㎡	6・6・4.5・DK・浴	〃	単身不可					
			1	(S59)H10		〃	〃	バリアフリー改善 (101)	〃					
			1	(S59)H11		〃	〃	バリアフリー改善 (103)	〃					
			1	(S59)H13		〃	〃	バリアフリー改善 (102)	〃					
			1	(S59)H17		〃	〃	バリアフリー改善 (104)	〃					
	4		18	S60	〃	〃	〃	〃	〃					
			3	(S60)H11		〃	〃	バリアフリー改善(101,104,105)	〃					
			2	(S60)H12		〃	〃	バリアフリー改善 (102,106)	〃					
			1	(S60)H15		〃	〃	バリアフリー改善 (103)	〃					
	5		19	S60	〃	〃	〃	〃	〃					
			1	(S60)H11		〃	〃	バリアフリー改善 (104)	〃					
			1	(S60)H12		〃	〃	バリアフリー改善 (101)	〃					
			1	(S60)H13		〃	〃	バリアフリー改善 (103)	〃					
			1	(S60)H19		〃	〃	バリアフリー改善 (105)	〃					
		1	(S60)H22	〃	〃	バリアフリー改善 (102)	〃							
	6		12	S62	〃	〃	〃	〃	〃					
			2	(S62)H13		〃	〃	バリアフリー改善 (101,103)	〃					
			2	(S62)H14		〃	〃	バリアフリー改善 (102,104)	〃					
	7		18	(S61)H14	〃	〃	〃	〃	〃					
			1	(S61)H10		〃	〃	バリアフリー改善 (101)	〃					
			2	(S61)H11		〃	〃	バリアフリー改善 (103,105)	〃					
		1	(S61)H12	〃		〃	バリアフリー改善 (106)	〃						
		1	(S61)H13	〃		〃	バリアフリー改善 (102)	〃						
	1	(S61)H16	〃	〃	バリアフリー改善 (104)	〃								

団地名	棟	住戸タイプ	戸数	建設年度	構造	住戸面積	住戸型式	住戸の特徴	入居対象世帯人数	交通機関	小学校	中学校	ガス	平面図
根 塚	1	A	1戸	S63	鉄筋コンクリート造4階建	56.80㎡	6・4.5・DK・浴・納戸		单身不可	バス 堤防經由八尾線 他6線 〔富山駅発総曲輪經由約13分 新根塚バス停から 団地まで約500m〕	光陽	南部	都市	5P ～ 6P
		B	3	〃		79.90	8・6・洋5.6・LDK・浴	(201,301,401)	3人以上					
		C	1	〃		55.46	6・6・DK・浴		单身不可					
		D	3	〃		66.11	6・6・洋5.6・DK・浴		〃					
	2	E	4	H1	〃	52.87	6・6・DK・浴							
		F	4	〃		65.30	6・洋5.2・LDK・浴		单身不可					
		G	8	〃		65.30	6・6・洋5.2・DK・浴		〃					
		G'	6	〃		65.20	〃		〃					
		I	1	〃		56.77	4.5・洋6.2・DK・浴	両下肢機能障害者向(106)						
		J	1	〃		56.77	6・洋6.2・DK・浴	片下肢機能障害者向(101)						
	3	A	1	S63	〃	56.80	6・4.5・DK・浴・納戸		单身不可					
		B	3	〃		79.90	8・6・洋5.6・LDK・浴	(201,301,401)	3人以上					
		C	1	〃		55.46	6・6・DK・浴		单身不可					
		D	3	〃		66.11	6・6・洋5.6・DK・浴		〃					
	4	E	4	S63	〃	52.87	6・6・DK・浴							
		E'	2	〃		52.89	〃	老人世帯向 (101,106)						
		F	4	〃		65.30	6・洋5.2・LDK・浴		单身不可					
		G	4	〃		65.30	6・6・洋5.2・DK・浴		〃					
		G'	4	〃		65.20	〃		〃					
		H	4	〃		57.10	6・6・DK・浴		〃					
		H'	2	〃		57.01	〃		〃					

団地名	棟	住戸タイプ	戸数	建設年度	構造	住戸面積	住戸型式	住戸の特徴	入居対象世帯人数	交通機関	小学校	中学校	ガス	平面図
富山南	1	A	2戸	H元	鉄筋コンクリート造3階建	59.64 ^{m²}	6・6・DK・浴・物入		单身不可	バス 福沢線 (小杉口下車6分) バス 不二越・上滝線 (小杉下車3分)	蜷川	堀川	都市	7P ～ 8P
		B	6	〃		67.41	6・6・洋4.8・DK・浴		〃					
		C	4	〃		〃	〃	小屋裏物置付 (301～304)	〃					
	2	D	2	H2	〃	61.97	6・洋6.6・DK・浴(UB)	納戸付 (101,104)	〃					
		E	6	〃		67.87	6・洋6・LDK・浴(UB)		〃					
		F	4	〃		67.73	6・6・洋4.7・DK・浴(UB)		〃					
	3	G	1	H2	〃	64.34	4.5・6・DK・浴(UB)	納戸付 (104)	〃					
		H	2	〃		58.69	6・洋6.5・DK・浴(UB)	納戸付 (102,103)	〃					
		I	4	〃		69.64	4.5・6・洋4.8・DK・浴(UB)		〃					
		J	4	〃		69.58	6・洋6.5・洋6.5・DK・浴(UB)		〃					
		K	1	〃		64.75	6・洋6.6・DK・浴(UB)	身体障害者向 (101)						
	4	G	1	H2	〃	64.34	4.5・6・DK・浴(UB)	納戸付 (101)	单身不可					
		H	2	〃		58.69	6・洋6.5・DK・浴(UB)	納戸付 (102,103)	〃					
		I	4	〃		69.64	4.5・6・洋4.8・DK・浴(UB)		〃					
		J	4	〃		69.58	6・洋6.5・洋6.5・DK・浴(UB)		〃					
		K	1	〃		64.75	6・洋6.6・DK・浴(UB)	身体障害者向 (104)						
	5	D	2	H2	〃	61.97	〃	納戸付 (101,104)	单身不可					
		E	6	〃		67.87	6・洋6・LDK・浴(UB)		〃					
F		4	〃	67.73		6・6・洋4.7・DK・浴(UB)		〃						
曙町	A	8	H7	鉄筋コンクリート造4階建	66.36	6・6・LDK・浴(UB)		单身不可	バス 蓮町経由四方線 ユースホテル線 (城北町下車5分)	奥田	奥田	都市	9P ～ 10P	
	B	7	〃		64.20	6・洋6・LDK・浴(UB)		〃						
	C	9	〃		77.70	6・6・洋6・LDK・浴(UB)	{ 202,204,205,302,304 305,402,404,405 }	3人以上						

(2) 高岡地区

団地名	棟	戸数	建設年度	構造	住戸面積	住戸型式	住戸の特徴	入居対象世帯人数	交通機関	小学校	中学校	ガス	平面図	
中川地区	東中川		24戸	S47	鉄筋コンクリート造4階建	44.45㎡	6・4.5・3・K・浴		3人以下	バス 富山-小杉-高岡・新港線 (城東1丁目下車2分)	定塚	高陵	都市	10P
	中川	1	9	S52	鉄筋コンクリート造3階建	51.93	6・6・3・DK・浴			バス 富山-小杉-高岡・新港線 (中川下車3分)	"	"	"	10P
			1	(S52) H24	"	"	6・6・DK・浴 (UB)	バリアフリー改善 (101)						
			1	(S52) H14	"	"	"	バリアフリー改善 (103)						
			1	(S52) H26	"	"	"	バリアフリー改善 (104)						
	2	9	S53	"	"	"	6・6・3・DK・浴							
		1	(S53) H15	"	"	6・6・DK・浴 (UB)	バリアフリー改善 (101)							
		1	(S53) H28	"	"	"	バリアフリー改善 (102)							
1		(S53) H18	"	"	"	バリアフリー改善 (103)								
蓮花寺地区	蓮花寺	1	24	S46	鉄筋コンクリート造4階建	43.33	6・4.5・3・K・浴		3人以下	バス 富山-小杉-高岡・新港線 (高岡自動車学校前 下車5分)	野村	芳野	プロパン	10P
		2	32	"	"	"	"		"					
		3	31	S47	"	"	"		"					
			1	(S47) R3	"	"	6・LDK・浴 (UB)	バリアフリー改善 (101)	"					
	4	32	S48	"	44.45	"		"						
	蓮花寺北	1	19	S53	"	58.21	6・6・4.5・DK・浴		单身不可	バス 富山-小杉-高岡・新港線 (高岡自動車学校前 下車3分)	"	"	"	10P
			1	(S53) H18		"	6・6・DK・浴 (UB)	バリアフリー改善 (103)						
			2	(S53) H20		"	"	バリアフリー改善 (104,106)						
2			(S53) H23	"		"	バリアフリー改善 (101,105)							
2		20	S53	"	"	6・6・4.5・DK・浴		单身不可						
		3	(S53) H12	"	"	6・6・DK・浴 (UB)	バリアフリー改善 (102,104,105)							
	1	(S53) H27	"	"	"	バリアフリー改善 (106)								

(3) 射水地区

団地名	棟	住戸タイプ	戸数	建設年度	構造	住戸面積	住戸型式	住戸の特徴	入居対象世帯人数	交通機関	小学校	中学校	ガス	平面図						
堀岡	1	-	12戸	(S45)S62	鉄筋コンクリート造4階建	73.62㎡	6・6・6・LD・K・浴	改善住宅	3人以上	バス 富山-新港東口線 (古明神下車4分)	堀岡	射北	プロパン	11P ～ 12P						
	2	-	12	(S45)H2	〃	〃	〃	改善住宅	〃											
	3	A	12	H8	鉄筋コンクリート造3階建	65.82	6・6・LDK・浴		单身不可											
		B	12	〃		77.15	6・6・洋6・LDK・浴	(101,102,107,108,201,202,207,208,301,302,307,308)	3人以上											
	4	A	6	H10	〃	66.08	6・6・LDK・浴		单身不可											
		B	6	〃		77.15	6・6・洋6・LDK・浴	(103,104,203,204,303,304)	3人以上											
	海老江	1	A	18	H10	〃	59.43	6・6・DK・浴								バス 富山-新港東口線 (海老江下車1分)	東明	射北	都市	13P ～ 14P
			B	6	〃		73.92	6・6・洋6・D・K・浴	(101,108,201,208,301,308)						3人以上					
2		A	3	H11	〃	58.91	6・6・DK・浴													
		B	3	〃		72.25	6・6・洋7.2・DK・浴	(102,202,302)	3人以上											
3		A	3	〃	〃	58.91	6・6・DK・浴													
		B	3	〃		72.25	6・6・洋7.2・DK・浴	(102,202,302)	3人以上											
4		A	6	H12	〃	61.46	6・6・DK・浴(UB)		单身不可											
		B	6	〃		74.84	6・6・洋7.1・DK・浴(UB)	(101,104,201,204,301,304)	3人以上											

(4) 太閤山地区

団地名	棟	住戸	戸数	建設年度	構造	住戸面積	住戸型式	住戸の特徴	入居対象世帯人数	交通機関	小学校	中学校	ガス	平面図
太閤山 (北・中地区)	1		10 ^戸	(S40) S56	鉄筋コンクリート造4階建	69.02 ^m	6・6・4.5・L・DK・浴	改善住宅 浴槽・風呂釜レンタル	単身不可	バス 太閤山循環線他	太閤山	小杉	都市	15P
			2	(S40) H17	〃	〃	〃	〃	バリアフリー改善 (102,103) 浴槽・風呂釜レンタル					
	2		9	(S40) S56	〃	〃	〃	改善住宅 浴槽・風呂釜レンタル	〃					
			3	(S40) H17	〃	〃	〃	バリアフリー改善(101,102,203) 浴槽・風呂釜レンタル	〃					
	3		9	(S40) S56	〃	〃	〃	改善住宅 浴槽・風呂釜レンタル	〃					
			3	(S40) H17	〃	〃	〃	バリアフリー改善(101,102,203) 浴槽・風呂釜レンタル	〃					
	7		11	(S41) S55	〃	74.34	6・6・4.5・L・DK・浴	改善住宅 浴槽・風呂釜レンタル	3人以上					
			1	(S41) H17	〃	〃	〃	バリアフリー改善 (203) 浴槽・風呂釜レンタル	〃					
	8		10	(S41) S55	〃	〃	〃	改善住宅 浴槽・風呂釜レンタル	〃					
			2	(S41) H17	〃	〃	〃	バリアフリー改善 (101,102) 浴槽・風呂釜レンタル	〃					
	9		10	(S41) S55	〃	〃	〃	改善住宅 浴槽・風呂釜レンタル	〃					
			2	(S41) H17	〃	〃	〃	バリアフリー改善 (102,103) 浴槽・風呂釜レンタル	〃					
	25		6	(S43) H57	〃	79.18	6・6・6・L・DK・浴・納戸	改善住宅 浴槽・風呂釜レンタル	〃					
			2	(S43) H18	〃	〃	6・6・洋6・L・DK・浴・納戸	バリアフリー改善 (101,102) 浴槽・風呂釜レンタル	〃					
	28		14	(S43) S57	〃	〃	6・6・6・L・DK・浴・納戸	改善住宅 浴槽・風呂釜レンタル	〃					
			2	(S43) H17	〃	〃	〃	バリアフリー改善 (101,102) 浴槽・風呂釜レンタル	〃					

団地名	棟	住戸	戸数	建設年度	構造	住戸面積	住戸型式	住戸の特徴	入居対象世帯人数	交通機関	小学校	中学校	ガス	平面図
太閤山 (北・中地区)	10	A	1戸	H4	鉄筋コンクリート造3階建	64.63㎡	6・6・LD・K・浴(UB)	(101)	単身不可	バス 太閤山循環線他	太閤山	小杉	都市	16P ～ 17P
		B	1			58.19	6・4.5・LDK・浴(UB)	(102)	〃					
		C	1			60.96	6・4.5・LD・K・浴(UB)	(103)	〃					
		D	1			59.87	6・6・LDK・浴(UB)	(104)	〃					
		E	1			59.87	〃	(105)	〃					
		F	1			58.72	6・4.5・LDK・浴(UB)	(106)	〃					
		G	1			61.69	6・4.5・LD・K・浴(UB)	(107)	〃					
		H	1			68.17	6・6・洋4.5・LDK・浴(UB)	(108)	〃					
		I	2			72.12	6・6・4.5・LDK・浴(UB)	(201,301)	3人以上					
		B'	2			58.19	6・4.5・LDK・浴(UB)	(202,302)	単身不可					
		J	2			77.36	6・4.5・洋7.5・LDK・浴(UB)	(203,303)	3人以上					
		K	2			75.51	6・6・洋7.5・LDK・浴(UB)	(204,304)	〃					
		L	2			71.81	6・6・洋6・LDK・浴(UB)	(205,305)	〃					
		M	2			71.18	6・4.5・洋6・LDK・浴(UB)	(206,306)	〃					
	N	2	67.82	6・4.5・洋4.5・LDK・浴(UB)	(207,307)	単身不可								
	H'	2	68.17	6・6・洋4.5・LDK・浴(UB)	(208,308)	〃								
	11	A	1	H6	〃	64.63	6・6・LD・K・浴(UB)	(101)	〃					
		B	1			58.19	6・4.5・LDK・浴(UB)	(102)	〃					
		C	1			60.96	6・4.5・LD・K・浴(UB)	(103)	〃					

団地名	棟	住戸	戸数	建設年度	構造	住戸面積	住戸型式	住戸の特徴	入居対象世帯人数	交通機関	小学校	中学校	ガス	平面図
太閤山 (北・中地区)	11	D	1戸	H6	鉄筋コンクリート造3階建	59.87㎡	6・6・LDK・浴(UB)	(104)	単身不可	バス 太閤山循環線他	太閤山	小杉	都市	16P ～ 18P
		E	1			59.87	〃	(105)	〃					
		F	1			58.72	6・4.5・LDK・浴(UB)	(106)	〃					
		G	1			61.69	6・4.5・LD・K・浴(UB)	(107)	〃					
		H	1			68.17	6・6・4.5・LDK・浴(UB)	(108)	〃					
		I	2			72.12	6・6・4.5・LD・K・浴(UB)	(201,301)	3人以上					
		B'	2			58.19	6・4.5・LDK・浴(UB)	(202,302)	単身不可					
		J	2			77.36	6・4.5・洋7.5・LD・K・浴(UB)	(203,303)	3人以上					
		K	2			74.51	6・6・洋7.5・LDK・浴(UB)	(204,304)	〃					
		L	2			71.81	6・6・洋6・LDK・浴(UB)	(205,305)	〃					
		M	2			71.18	6・4.5・洋6・LDK・浴(UB)	(206,306)	〃					
	N	2	67.82	6・4.5・洋4.5・LD・K・浴(UB)	(207,307)	単身不可								
	H'	2	68.17	6・6・4.5・LDK・浴(UB)	(208,308)	〃								
	12	A	2	H5	〃	68.13	6・6・LDK・浴(UB)	(101,104)	〃					
		B	6			65.22	〃	〃						
		C	4			82.36	6・6・洋6・LDK・浴(UB)	(201,204,301,304)	3人以上					
	13	A	2	〃	〃	68.13	6・6・LDK・浴(UB)	(101,104)	単身不可					
		B	6			65.22	〃	〃						
		C	4			82.36	6・6・洋6・LDK・浴(UB)	(201,204,301,304)	3人以上					

団地名	棟	住戸	戸数	建設年度	構造	住戸面積	住戸型式	住戸の特徴	入居対象世帯人数	交通機関	小学校	中学校	ガス	平面図
太閤山 (北・中地区)	32		10戸	(S45) S58	鉄筋コンクリート造4階建	79.85㎡	6・6・6・L・DK・浴・物置	改善住宅 浴槽・風呂釜レンタル	3人以上	バス 太閤山循環線他	太閤山	小杉	都市	15P ・ 19P
		2	(S45) H16	〃	〃	〃	〃	〃	〃					
	33		12	(S45) S58	〃	〃	〃	改善住宅 浴槽・風呂釜レンタル	〃					
	34		10	〃	〃	〃	〃	改善住宅 浴槽・風呂釜レンタル	〃					
		2	(S45) H16	〃	〃	〃	〃	〃	〃					
	35		9	(S45) S59	〃	〃	〃	改善住宅 浴槽・風呂釜レンタル	〃					
		3	(S45) H16	〃	〃	〃	〃	〃	〃					
	37		12	(S44) S59	〃	〃	〃	改善住宅 浴槽・風呂釜レンタル	〃					
	38		11	〃	〃	〃	〃	改善住宅 浴槽・風呂釜レンタル	〃					
1		(S44) H16	〃	〃	〃	〃	〃	〃						
太閤山 (北地区)	39		24	S44	〃	43.01	6・6・4.5・K・浴	浴槽・風呂釜レンタル	3人以下					
	40		24	〃	〃	〃	〃	〃	〃					
	41		36	S47	〃	44.45	6・4.5・3・K・浴	浴槽・風呂釜レンタル 改善住宅(309)	〃					
	42		32	〃	〃	〃	〃	浴槽・風呂釜レンタル 改善住宅(102)	〃					
	43		32	S45	〃	43.01	6・6・4.5・K・浴	〃	〃					
	44		16	〃	〃	〃	〃	〃	〃					
	45		24	S45	〃	〃	〃	浴槽・風呂釜レンタル 改善住宅(106)	〃					
	46		32	〃	〃	〃	〃	〃	〃					
	47		32	〃	〃	〃	〃	〃	〃					
	39 ～ 47		上記のうち4						子育て世帯向(3,4階) 浴槽・風呂釜レンタル	〃				

団地名	棟	住戸	戸数	建設年度	構造	住戸面積	住戸型式	住戸の特徴	入居対象世帯人数	交通機関	小学校	中学校	ガス	平面図
太閤山 (南地区)	55		16 ^戸	S49	鉄筋コンクリート造4階建	50.42 ^{m²}	6・6・3・K・浴			バス 太閤山循環線他	中太閤山	小杉南	都市	19P
	56		16	〃	〃	44.45	6・4.5・3・K・浴		3人以下					
	57		16	S48	〃	〃	〃		〃					
	58		16	S51	〃	57.45	6・6・4.5・DK・浴		単身不可					
	59		24	〃	〃	〃	〃		〃					
	60		32	S48	〃	44.45	6・4.5・3・K・浴		3人以下					
	61		32	〃	〃	〃	〃		〃					
	62		24	S49	〃	50.42	6・6・3・K・浴							
	63		24	〃	〃	〃	〃							
	64		24	〃	〃	〃	〃							
	65		16	S50	〃	51.93	6・6・3・DK・浴							
	66		16	〃	〃	〃	〃							
	67		24	〃	〃	51.93	〃							
	68		4	〃	〃	66.45	6・6・4.5・L・DK・浴	(101,201,301,401)	単身不可					
		20	〃	51.93		6・6・3・DK・浴								
69		32	S51	〃	57.45	6・6・4.5・DK・浴		単身不可						

団地名	棟	住戸	戸数	建設年度	構造	住戸面積	住戸型式	住戸の特徴	入居対象世帯人数	交通機関	小学校	中学校	ガス	平面図
太閤山東	1	A	5戸	H13	鉄筋コンクリート造4階建(一部6階建)エレベーター有	78.68㎡	6・洋6.4・洋6.9・DK・浴(UB)	{101,201,301,401,501}	3人以上	バス 小杉富山大学附属病院線 小杉地区循環線 (土代下車2分)				
		B	8			78.74	6・洋5.8・洋6.7・DK・浴(UB)	{102,103,202,203,302,303,402,403}	〃					
		C	2			79.93	洋6・洋4.9・洋4.8・LD・K・浴(UB)	(502,503)	〃					
		D	3			79.44	6・洋6・洋6.1・DK・浴(UB)	(209,309,409)	〃					
		E	10			72.28	洋6.1・洋6.5・DK・浴(UB)	〃						
		E'	8			72.28	6・洋6.1・DK・浴(UB)	〃						
	2	A	5	H14	鉄筋コンクリート造4階建(一部5階建)エレベーター有	78.68	6・洋6.6・洋7・DK・浴(UB)	{101,201,301,401,501}	〃	バス 歌の森小学校線 (太閤山東住宅前下車1分)	歌の森	小杉南	— (オール電化)	20P ～ 22P
		B	10			78.74	6・洋6・洋6・DK・浴(UB)	{102,103,202,203,302,303,402,403,502,503}	〃					
		C	8			72.28	洋7.1・洋7.6・DK・浴(UB)	〃						
		C'	9			72.28	6・洋7.1・DK・浴(UB)	〃						
		D	4			79.44	6・洋6・洋6・DK・浴(UB)	(110,210,310,410)	〃					
	3	A	5	H15	〃	70.02	洋6.8・6・DK・浴(UB)		単身不可					
		B	10			70.00	〃	〃						
		C	18			70.18	洋6.9・洋7.4・DK・浴(UB)	〃						
		D	3			70.00	洋6.5・6・DK・浴(UB)	〃						