

新 旧 対 照 表

【治山・林道事業標準歩掛表（富山県版）】

（共通事項・治山事業・林道事業・作業日当たり標準作業量）

改正後	現 行	備 考
<p data-bbox="528 359 914 407">共 通 事 項</p> <p data-bbox="112 478 308 512">【 該当なし 】</p>	<p data-bbox="1804 359 2190 407">共 通 事 項</p> <p data-bbox="1389 478 1584 512">【 該当なし 】</p>	

新旧対照表

【治山・林道事業標準歩掛表（富山県版）】

（共通事項・**治山事業**・林道事業・作業日当たり標準作業量）

改正後	現 行	備 考																																							
治 山 事 業	治 山 事 業																																								
2-1 ~ 2-3 【省略】	2-1 ~ 2-3 【省略】																																								
2-4 保育・保安林改良事業 【省略】	2-4 保育・保安林改良事業 【省略】																																								
2-4-1 【省略】	2-4-1 【省略】																																								
2-4-2 植栽・補植	2-4-2 植栽・補植																																								
1. 施工歩掛	1. 施工歩掛																																								
(1) 植栽工・補植工（総合） 歩掛（S6582） 表【省略】	(1) 植栽工・補植工（総合） 歩掛（S6582） 表【省略】																																								
(注) 1. ~3. 【省略】	(注) 1. ~3. 【省略】																																								
4. 苗畑渡しの苗木を計上する場合は、「2-4-26苗木自動車運搬（S6611）」 により運搬費を別途計上すること。	4. 苗畑渡しの苗木を計上する場合は、「2-4-25苗木自動車運搬（S6611）」 により運搬費を別途計上すること。	番号修正																																							
(2) ~ (4) 【省略】	(2) ~ (4) 【省略】																																								
(5) 植栽・補植（肥料木）歩掛（S6586） (100本あたり)	(5) 植栽・補植（肥料木）歩掛（S6586） (100本あたり)																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>名 称</th> <th>形状寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>適 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>植栽(A)</td> <td rowspan="2">普通作業員</td> <td rowspan="2">普通の山行苗</td> <td rowspan="2">人</td> <td rowspan="2">0.33</td> <td rowspan="2">植穴掘付、植付の一連作業</td> </tr> <tr> <td>植栽(C)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">植栽(B)</td> <td>特殊作業員</td> <td>普通の山行苗</td> <td>人</td> <td>0.10</td> <td>植穴掘付、植付の一連作業</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td>普通の山行苗</td> <td>人</td> <td>0.23</td> <td>植穴掘付、植付の一連作業</td> </tr> </tbody> </table>	区分	名 称	形状寸法	単 位	数 量	適 要	植栽(A)	普通作業員	普通の山行苗	人	0.33	植穴掘付、植付の一連作業	植栽(C)	植栽(B)	特殊作業員	普通の山行苗	人	0.10	植穴掘付、植付の一連作業	普通作業員	普通の山行苗	人	0.23	植穴掘付、植付の一連作業	<table border="1"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>形状寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>適 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>特殊作業員</td> <td>普通の山行苗</td> <td>人</td> <td>0.10</td> <td>植穴掘付、植付の一連作業</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td>普通の山行苗</td> <td>人</td> <td>0.23</td> <td>植穴掘付、植付の一連作業</td> </tr> </tbody> </table>	名 称	形状寸法	単 位	数 量	適 要	特殊作業員	普通の山行苗	人	0.10	植穴掘付、植付の一連作業	普通作業員	普通の山行苗	人	0.23	植穴掘付、植付の一連作業	植栽(A)、(B)、 (C)の歩掛は同 一步掛としている が、植栽区分分け をし、植栽(A)、 (C)の歩掛を修正
区分	名 称	形状寸法	単 位	数 量	適 要																																				
植栽(A)	普通作業員	普通の山行苗	人	0.33	植穴掘付、植付の一連作業																																				
植栽(C)																																									
植栽(B)	特殊作業員	普通の山行苗	人	0.10	植穴掘付、植付の一連作業																																				
	普通作業員	普通の山行苗	人	0.23	植穴掘付、植付の一連作業																																				
名 称	形状寸法	単 位	数 量	適 要																																					
特殊作業員	普通の山行苗	人	0.10	植穴掘付、植付の一連作業																																					
普通作業員	普通の山行苗	人	0.23	植穴掘付、植付の一連作業																																					
(注) 1. 補正係数は「2-4(2)①傾斜区分」を適用する。	(注) 1. 補正係数は「2-4(2)①傾斜区分」を適用する。																																								
2-4-3 仮植（S6587） <u>森林整備保全事業標準歩掛 第2編治山（5-1-6 仮植歩掛）を適用する。</u>	2-4-3 仮植（S6587） <u>仮植歩掛 (1,000本あたり)</u>																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>規 格</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>適 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">普通作業員</td> <td>スギ、ヒノキ、マツ等</td> <td>人</td> <td>0.33</td> <td></td> </tr> <tr> <td>肥料木</td> <td>人</td> <td>0.17</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名 称	規 格	単 位	数 量	適 要	普通作業員	スギ、ヒノキ、マツ等	人	0.33		肥料木	人	0.17		治山林道必携 積 算・施工編【上巻】 森林整備保全事業 標準歩掛（第2編 治山）に記載があ る歩掛をそのまま 適用しているため 表記を変更 字句追加																									
名 称	規 格	単 位	数 量	適 要																																					
普通作業員	スギ、ヒノキ、マツ等	人	0.33																																						
	肥料木	人	0.17																																						
2-4-4 ~ 2-4-5 【省略】	2-4-4 ~ 2-4-5 【省略】																																								
2-4-6 下刈り 森林整備保全事業標準歩掛 <u>第2編治山（5-1-9 下刈歩掛（S6592））</u> を適用する。	2-4-6 下刈り 森林整備保全事業標準歩掛 <u>【追記】（5-1-9 下刈歩掛：S6592）【追記】</u> を適用する。																																								

新旧対照表

【治山・林道事業標準歩掛表（富山県版）】

（共通事項・**治山事業**・林道事業・作業日当たり標準作業量）

改正後	現 行	備 考
<p>2-4-7 【省略】</p> <p>2-4-8 雪起し（S6594） 表【省略】 （注）1. ～2. 【省略】 3. 縄運搬は「2-4-<u>24</u> 縄人肩運搬（S6101）」により計上する。 4. 【省略】</p> <p>2-4-9 根踏み（S6595） 表【省略】 （注）1. 支柱設置に使用する割竹は長さ1m、幅3cm、1本当り重量0.25kgを標準とし、人肩運搬を計上する場合は、「2-4-<u>25</u> 人肩運搬（肥料）（S6113）」により別途計上する。 2. 【省略】</p> <p>2-4-10 ～ 2-4-27 【省略】</p> <p>2-5 【省略】</p> <p>2-6 仮設関係 2-6-1 路床均工（S6505） 表【省略】 （注）1. 【省略】 2. 本歩掛は、<u>森林整備保全事業標準歩掛 第3編林道（1-2 砂利路盤工（機械））</u>の人力敷均しを参考としている。</p> <p>2-6-2 ～ 2-6-5 【省略】</p> <p>2-7 【省略】</p>	<p>2-4-7 【省略】</p> <p>2-4-8 雪起し（S6594） 表【省略】 （注）1. ～2. 【省略】 3. 縄運搬は「2-4-<u>23</u> 縄人肩運搬（S6101）」により計上する。 4. 【省略】</p> <p>2-4-9 根踏み（S6595） 表【省略】 （注）1. 支柱設置に使用する割竹は長さ1m、幅3cm、1本当り重量0.25kgを標準とし、人肩運搬を計上する場合は、「2-4-<u>24</u> 人肩運搬（肥料）（S6113）」により別途計上する。 2. 【省略】</p> <p>2-4-10 ～ 2-4-27 【省略】</p> <p>2-5 【省略】</p> <p>2-6 仮設関係 2-6-1 路床均工（S6505） 表【省略】 （注）1. 【省略】 2. 本歩掛は、<u>【追記】林道【追記】1-2 砂利路盤工（機械）【追記】</u>の人力敷均しを参考としている。</p> <p>2-6-2 ～ 2-6-5 【省略】</p> <p>2-7 【省略】</p>	<p>番号修正</p> <p>番号修正</p> <p>字句追加</p>

新 旧 対 照 表

【治山・林道事業標準歩掛表（富山県版）】

（共通事項・治山事業・林道事業・作業日当たり標準作業量）

改正後	現 行	備 考
<p style="text-align: center;">林 道 事 業</p> <p>【 該当なし 】</p>	<p style="text-align: center;">林 道 事 業</p> <p>【 該当なし 】</p>	

新旧対照表

【治山・林道事業標準歩掛表（富山県版）】

（共通事項・治山事業・林道事業・作業日当たり標準作業量）

改正後	現 行	備 考								
<p>作業日当たり標準作業量（富山県版）</p> <p>1 ～ 2 【 省 略 】</p> <p style="text-align: center;">共 通 事 項</p> <p>1-1 ～ 1-5 【 省 略 】</p> <p style="text-align: center;">治 山 事 業</p> <p>2-1 ～ 2-3 【 省 略 】</p> <p>2-4 保育・保安林改良事業</p> <p>2-4-1 【 省 略 】</p> <p>2-4-2 【 省 略 】</p> <p>2-4-3 仮植 (S6587)</p> <p style="color: red; text-decoration: underline;">森林整備保全事業標準歩掛（第4編 作業日当たり標準作業量）を適用する</p> <p>2-4-4 ～ 2-4-5 【 省 略 】</p> <p>2-4-6 下刈り</p> <p style="color: red; text-decoration: underline;">森林整備保全事業標準歩掛（第4編 作業日当たり標準作業量）を適用する</p> <p>2-4-7 ～ 2-4-11 【 省 略 】</p> <p>2-4-12 本数調整伐及び除伐（人工林）</p> <p>(1) 【 省 略 】</p> <p>(2) 選木 (S6590)</p> <p style="color: red; text-decoration: underline;">森林整備保全事業標準歩掛（第4編 作業日当たり標準作業量）を適用する</p>	<p>作業日当たり標準作業量（富山県版）</p> <p>1 ～ 2 【 省 略 】</p> <p style="text-align: center;">共 通 事 項</p> <p>1-1 ～ 1-5 【 省 略 】</p> <p style="text-align: center;">治 山 事 業</p> <p>2-1 ～ 2-3 【 省 略 】</p> <p>2-4 保育・保安林改良事業</p> <p>2-4-1 【 省 略 】</p> <p>2-4-2 【 省 略 】</p> <p>2-4-3 仮植 (S6587)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; color: red;">規格</td> <td style="text-align: center; color: red;">作業日当たり 標準作業量</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; color: red;">スギ、ヒノキ、マツ等</td> <td style="text-align: center; color: red;">3,030 本/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; color: red;">肥料木</td> <td style="text-align: center; color: red;">5,882 本/日</td> </tr> </table> <p>2-4-4 ～ 2-4-5 【 省 略 】</p> <p>2-4-6 下刈り</p> <p style="color: red; text-decoration: underline;">治山林道必携 積算・施工編による</p> <p>2-4-7 ～ 2-4-11 【 省 略 】</p> <p>2-4-12 本数調整伐及び除伐（人工林）</p> <p>(1) 【 省 略 】</p> <p>(2) 選木 (S6590)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; color: red;">作業日当たり 標準作業量</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; color: red;">625 本/日</td> </tr> </table>	規格	作業日当たり 標準作業量	スギ、ヒノキ、マツ等	3,030 本/日	肥料木	5,882 本/日	作業日当たり 標準作業量	625 本/日	<p>治山林道必携 積算・施工編【上巻】森林整備保全事業標準歩掛（第4編 作業日当たり標準作業量）に記載がある数値を適用しているため表記を変更</p>
規格	作業日当たり 標準作業量									
スギ、ヒノキ、マツ等	3,030 本/日									
肥料木	5,882 本/日									
作業日当たり 標準作業量										
625 本/日										

新旧対照表

【治山・林道事業標準歩掛表（富山県版）】

（共通事項・治山事業・林道事業・作業日当たり標準作業量）

改正後	現 行	備 考																																						
<p>(3) 【 省 略 】</p> <p>(4) 伐木整理 (S6593)</p> <p>・枝払</p> <p style="color: red;"><u>森林整備保全事業標準歩掛（第4編 作業日当たり標準作業量）を適用する</u></p>	<p>(3) 【 省 略 】</p> <p>(4) 伐木整理 (S6593)</p> <p>・枝払</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">平均胸高直径</th> <th style="text-align: center;">難易度</th> <th style="text-align: center;">作業日当たり 標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">10cm 未満</td> <td style="text-align: center;">易</td> <td style="text-align: center;">529 本/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">中</td> <td style="text-align: center;">476 本/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">難</td> <td style="text-align: center;">433 本/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">10cm 以上 16cm 未満</td> <td style="text-align: center;">易</td> <td style="text-align: center;">463 本/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">中</td> <td style="text-align: center;">417 本/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">難</td> <td style="text-align: center;">379 本/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">16cm 以上 22cm 未満</td> <td style="text-align: center;">易</td> <td style="text-align: center;">397 本/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">中</td> <td style="text-align: center;">357 本/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">難</td> <td style="text-align: center;">325 本/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">22cm 以上 28cm 未満</td> <td style="text-align: center;">易</td> <td style="text-align: center;">358 本/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">中</td> <td style="text-align: center;">323 本/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">難</td> <td style="text-align: center;">293 本/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">28cm 以上</td> <td style="text-align: center;">易</td> <td style="text-align: center;">317 本/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">中</td> <td style="text-align: center;">286 本/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">難</td> <td style="text-align: center;">260 本/日</td> </tr> </tbody> </table>	平均胸高直径	難易度	作業日当たり 標準作業量	10cm 未満	易	529 本/日	中	476 本/日	難	433 本/日	10cm 以上 16cm 未満	易	463 本/日	中	417 本/日	難	379 本/日	16cm 以上 22cm 未満	易	397 本/日	中	357 本/日	難	325 本/日	22cm 以上 28cm 未満	易	358 本/日	中	323 本/日	難	293 本/日	28cm 以上	易	317 本/日	中	286 本/日	難	260 本/日	<p style="color: red;">治山林道必携 積算・施工編【上巻】 森林整備保全事業標準歩掛（第4編 作業日当たり標準作業量）に記載がある数値を適用しているため表記を変更</p>
平均胸高直径	難易度	作業日当たり 標準作業量																																						
10cm 未満	易	529 本/日																																						
	中	476 本/日																																						
	難	433 本/日																																						
10cm 以上 16cm 未満	易	463 本/日																																						
	中	417 本/日																																						
	難	379 本/日																																						
16cm 以上 22cm 未満	易	397 本/日																																						
	中	357 本/日																																						
	難	325 本/日																																						
22cm 以上 28cm 未満	易	358 本/日																																						
	中	323 本/日																																						
	難	293 本/日																																						
28cm 以上	易	317 本/日																																						
	中	286 本/日																																						
	難	260 本/日																																						

新旧対照表

【治山・林道事業標準歩掛表（富山県版）】

（共通事項・治山事業・林道事業・作業日当たり標準作業量）

改正後	現 行	備 考																																						
<p>・玉切 <u>森林整備保全事業標準歩掛（第4編 作業日当たり標準作業量）を適用する</u></p>	<p>・玉切</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">平均胸高直径</th> <th style="text-align: center;">難易度</th> <th style="text-align: center;">作業日当たり 標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;"><u>10cm 未満</u></td> <td style="text-align: center;">易</td> <td style="text-align: center;"><u>617 本/日</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">中</td> <td style="text-align: center;"><u>556 本/日</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">難</td> <td style="text-align: center;"><u>505 本/日</u></td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;"><u>10cm 以上 16cm 未満</u></td> <td style="text-align: center;">易</td> <td style="text-align: center;"><u>556 本/日</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">中</td> <td style="text-align: center;"><u>500 本/日</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">難</td> <td style="text-align: center;"><u>455 本/日</u></td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;"><u>16cm 以上 22cm 未満</u></td> <td style="text-align: center;">易</td> <td style="text-align: center;"><u>483 本/日</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">中</td> <td style="text-align: center;"><u>435 本/日</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">難</td> <td style="text-align: center;"><u>395 本/日</u></td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;"><u>22cm 以上 28cm 未満</u></td> <td style="text-align: center;">易</td> <td style="text-align: center;"><u>427 本/日</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">中</td> <td style="text-align: center;"><u>385 本/日</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">難</td> <td style="text-align: center;"><u>350 本/日</u></td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;"><u>28cm 以上</u></td> <td style="text-align: center;">易</td> <td style="text-align: center;"><u>383 本/日</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">中</td> <td style="text-align: center;"><u>345 本/日</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">難</td> <td style="text-align: center;"><u>313 本/日</u></td> </tr> </tbody> </table>	平均胸高直径	難易度	作業日当たり 標準作業量	<u>10cm 未満</u>	易	<u>617 本/日</u>	中	<u>556 本/日</u>	難	<u>505 本/日</u>	<u>10cm 以上 16cm 未満</u>	易	<u>556 本/日</u>	中	<u>500 本/日</u>	難	<u>455 本/日</u>	<u>16cm 以上 22cm 未満</u>	易	<u>483 本/日</u>	中	<u>435 本/日</u>	難	<u>395 本/日</u>	<u>22cm 以上 28cm 未満</u>	易	<u>427 本/日</u>	中	<u>385 本/日</u>	難	<u>350 本/日</u>	<u>28cm 以上</u>	易	<u>383 本/日</u>	中	<u>345 本/日</u>	難	<u>313 本/日</u>	<p>治山林道必携 積算・施工編【上巻】 森林整備保全事業標準歩掛（第4編 作業日当たり標準作業量）に記載がある数値を適用しているため表記を変更</p>
平均胸高直径	難易度	作業日当たり 標準作業量																																						
<u>10cm 未満</u>	易	<u>617 本/日</u>																																						
	中	<u>556 本/日</u>																																						
	難	<u>505 本/日</u>																																						
<u>10cm 以上 16cm 未満</u>	易	<u>556 本/日</u>																																						
	中	<u>500 本/日</u>																																						
	難	<u>455 本/日</u>																																						
<u>16cm 以上 22cm 未満</u>	易	<u>483 本/日</u>																																						
	中	<u>435 本/日</u>																																						
	難	<u>395 本/日</u>																																						
<u>22cm 以上 28cm 未満</u>	易	<u>427 本/日</u>																																						
	中	<u>385 本/日</u>																																						
	難	<u>350 本/日</u>																																						
<u>28cm 以上</u>	易	<u>383 本/日</u>																																						
	中	<u>345 本/日</u>																																						
	難	<u>313 本/日</u>																																						

新旧対照表

【治山・林道事業標準歩掛表（富山県版）】

（共通事項・治山事業・林道事業・作業日当たり標準作業量）

改正後	現 行	備 考																																						
<p>・片付 <u>森林整備保全事業標準歩掛（第4編 作業日当たり標準作業量）を適用する</u></p> <p>2-4-13 ～ 2-4-27 【 省 略 】</p> <p>2-5 ～ 2-7 【 省 略 】</p>	<p>・片付</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">平均胸高直径</th> <th style="text-align: center;">難易度</th> <th style="text-align: center;">作業日当たり 標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">10cm 未満</td> <td style="text-align: center;">易</td> <td style="text-align: center;">370 本/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">中</td> <td style="text-align: center;">333 本/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">難</td> <td style="text-align: center;">303 本/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">10cm 以上 16cm 未満</td> <td style="text-align: center;">易</td> <td style="text-align: center;">285 本/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">中</td> <td style="text-align: center;">256 本/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">難</td> <td style="text-align: center;">233 本/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">16cm 以上 22cm 未満</td> <td style="text-align: center;">易</td> <td style="text-align: center;">218 本/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">中</td> <td style="text-align: center;">196 本/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">難</td> <td style="text-align: center;">178 本/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">22cm 以上 28cm 未満</td> <td style="text-align: center;">易</td> <td style="text-align: center;">179 本/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">中</td> <td style="text-align: center;">161 本/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">難</td> <td style="text-align: center;">147 本/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">28cm 以上</td> <td style="text-align: center;">易</td> <td style="text-align: center;">156 本/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">中</td> <td style="text-align: center;">141 本/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">難</td> <td style="text-align: center;">128 本/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>2-4-13 ～ 2-4-27 【 省 略 】</p> <p>2-5 ～ 2-7 【 省 略 】</p>	平均胸高直径	難易度	作業日当たり 標準作業量	10cm 未満	易	370 本/日	中	333 本/日	難	303 本/日	10cm 以上 16cm 未満	易	285 本/日	中	256 本/日	難	233 本/日	16cm 以上 22cm 未満	易	218 本/日	中	196 本/日	難	178 本/日	22cm 以上 28cm 未満	易	179 本/日	中	161 本/日	難	147 本/日	28cm 以上	易	156 本/日	中	141 本/日	難	128 本/日	<p>治山林道必携 積算・施工編【上巻】 森林整備保全事業標準歩掛（第4編 作業日当たり標準作業量）に記載がある数値を適用しているため表記を変更</p>
平均胸高直径	難易度	作業日当たり 標準作業量																																						
10cm 未満	易	370 本/日																																						
	中	333 本/日																																						
	難	303 本/日																																						
10cm 以上 16cm 未満	易	285 本/日																																						
	中	256 本/日																																						
	難	233 本/日																																						
16cm 以上 22cm 未満	易	218 本/日																																						
	中	196 本/日																																						
	難	178 本/日																																						
22cm 以上 28cm 未満	易	179 本/日																																						
	中	161 本/日																																						
	難	147 本/日																																						
28cm 以上	易	156 本/日																																						
	中	141 本/日																																						
	難	128 本/日																																						