

富山県における野生いのししの豚熱PCR検査実施状況

(令和3年4月1日～)

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
612	捕獲	R3. 4. 8	小矢部市	成体	雌	R3. 4. 13	陰性
613	捕獲	R3. 4. 15	砺波市	成体	雄	R3. 4. 20	陰性
614	捕獲	R3. 4. 15	魚津市	成体	雄	R3. 4. 20	陰性
615	捕獲	R3. 4. 17	富山市	成体	雄	R3. 4. 27	陰性
616	捕獲	R3. 4. 19	富山市	成体	雄	R3. 4. 27	陰性
617	捕獲	R3. 4. 20	砺波市	成体	雌	R3. 4. 27	陰性
618	捕獲	R3. 4. 20	富山市	成体	雄	R3. 4. 27	陰性
619	捕獲	R3. 4. 24	砺波市	成体	雌	R3. 4. 27	陰性
620	捕獲	R3. 4. 26	砺波市	成体	雌	R3. 5. 11	陰性
621	捕獲	R3. 4. 26	小矢部市	成体	雄	R3. 5. 11	陰性
622	捕獲	R3. 4. 24	富山市	成体	雄	R3. 5. 11	陰性
623	捕獲	R3. 5. 2	魚津市	成体	雄	R3. 5. 11	陰性
624	捕獲	R3. 5. 8	砺波市	成体	雌	R3. 5. 11	陰性
625	捕獲	R3. 5. 8	富山市	成体	雌	R3. 5. 18	陰性
626	捕獲	R3. 5. 8	富山市	成体	雄	R3. 5. 18	陰性
627	捕獲	R3. 5. 10	富山市	成体	雄	R3. 5. 18	陰性
628	捕獲	R3. 5. 11	小矢部市	成体	雄	R3. 5. 18	陰性
629	捕獲	R3. 5. 13	砺波市	成体	雄	R3. 5. 18	陰性
630	捕獲	R3. 5. 13	砺波市	成体	雌	R3. 5. 18	陰性
631	捕獲	R3. 5. 8	黒部市	成体	雄	R3. 5. 18	陰性
632	捕獲	R3. 5. 20	黒部市	成体	雄	R3. 5. 25	陰性
633	捕獲	R3. 5. 24	立山町	成体	雄	R3. 5. 25	陰性
634	捕獲	R3. 5. 26	小矢部市	成体	雄	R3. 6. 2	陰性
635	捕獲	R3. 5. 27	砺波市	成体	雄	R3. 6. 2	陰性
636	捕獲	R3. 5. 28	立山町	成体	雄	R3. 6. 2	陰性
637	捕獲	R3. 5. 29	魚津市	成体	雄	R3. 6. 2	陰性
638	捕獲	R3. 6. 1	砺波市	成体	雄	R3. 6. 9	陰性
639	捕獲	R3. 6. 2	氷見市	成体	雌	R3. 6. 9	陰性
640	捕獲	R3. 6. 2	氷見市	成体	雌	R3. 6. 9	陰性
641	捕獲	R3. 6. 3	砺波市	成体	雄	R3. 6. 9	陰性
642	捕獲	R3. 5. 30	富山市	成体	雄	R3. 6. 9	陰性
643	捕獲	R3. 6. 7	立山町	成体	雌	R3. 6. 9	陰性
644	捕獲	R3. 6. 7	立山町	成体	雌	R3. 6. 9	陰性
645	捕獲	R3. 6. 8	魚津市	成体	雄	R3. 6. 9	陰性
646	捕獲	R3. 6. 9	小矢部市	成体	雄	R3. 6. 16	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
647	捕獲	R3. 6. 9	高岡市	成体	雌	R3. 6. 16	陰性
648	捕獲	R3. 6. 10	氷見市	成体	雄	R3. 6. 16	陰性
649	捕獲	R3. 6. 8	富山市	成体	雌	R3. 6. 16	陰性
650	捕獲	R3. 6. 10	富山市	成体	雌	R3. 6. 16	陰性
651	捕獲	R3. 6. 13	魚津市	成体	雄	R3. 6. 16	陰性
652	捕獲	R3. 6. 14	氷見市	子	雄	R3. 6. 16	陰性
653	捕獲	R3. 6. 8	富山市	成体	雌	R3. 6. 16	陰性
654	捕獲	R3. 6. 9	富山市	成体	雌	R3. 6. 16	陰性
655	捕獲	R3. 6. 10	富山市	成体	雄	R3. 6. 16	陰性
656	捕獲	R3. 6. 10	富山市	成体	雌	R3. 6. 16	陰性
657	捕獲	R3. 6. 14	砺波市	子	雄	R3. 6. 16	陰性
658	捕獲	R3. 6. 15	氷見市	成体	雄	R3. 6. 23	陰性
659	捕獲	R3. 6. 16	上市町	成体	雄	R3. 6. 23	陰性
660	捕獲	R3. 6. 16	砺波市	子	雄	R3. 6. 23	陰性
661	捕獲	R3. 6. 16	富山市	成体	雄	R3. 6. 23	陰性
662	捕獲	R3. 6. 17	魚津市	成体	雌	R3. 6. 23	陰性
663	捕獲	R3. 6. 21	氷見市	成体	雄	R3. 6. 23	陰性
664	捕獲	R3. 6. 25	黒部市	成体	雄	R3. 6. 30	陰性
665	捕獲	R3. 6. 26	富山市	成体	雌	R3. 6. 30	陰性
666	捕獲	R3. 6. 24	富山市	成体	雄	R3. 6. 30	陰性
667	捕獲	R3. 6. 25	富山市	成体	雌	R3. 6. 30	陰性
668	捕獲	R3. 6. 12	富山市	成体	雌	R3. 6. 30	陰性
669	捕獲	R3. 6. 15	富山市	成体	雄	R3. 6. 30	陰性
670	捕獲	R3. 6. 18	富山市	成体	雌	R3. 6. 30	陰性
671	捕獲	R3. 6. 27	魚津市	子	雄	R3. 6. 30	陰性
672	捕獲	R3. 6. 27	魚津市	子	雌	R3. 6. 30	陰性
673	捕獲	R3. 6. 28	黒部市	成体	雌	R3. 6. 30	陰性
674	捕獲	R3. 6. 28	黒部市	成体	雄	R3. 6. 30	陰性
675	捕獲	R3. 6. 29	立山町	成体	雄	R3. 6. 30	陰性
676	捕獲	R3. 6. 30	高岡市	成体	雌	R3. 7. 7	陰性
677	捕獲	R3. 7. 1	立山町	成体	雌	R3. 7. 7	陰性
678	捕獲	R3. 7. 3	砺波市	成体	雌	R3. 7. 7	陰性
679	捕獲	R3. 7. 6	砺波市	成体	雌	R3. 7. 14	陰性
680	捕獲	R3. 7. 8	砺波市	子	雌	R3. 7. 14	陰性
681	捕獲	R3. 7. 13	立山町	成体	雄	R3. 7. 14	陰性
682	捕獲	R3. 7. 11	富山市	成体	雄	R3. 7. 21	陰性
683	捕獲	R3. 7. 16	立山町	子	雄	R3. 7. 21	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
684	捕獲	R3. 7. 19	立山町	子	雄	R3. 7. 21	陰性
685	捕獲	R3. 7. 19	砺波市	子	雌	R3. 7. 21	陰性
686	捕獲	R3. 7. 20	氷見市	子	雌	R3. 7. 28	陰性
687	捕獲	R3. 7. 26	立山町	成体	雌	R3. 7. 28	陰性
688	捕獲	R3. 7. 22	黒部市	成体	雄	R3. 7. 28	陰性
689	捕獲	R3. 7. 21	魚津市	子	雄	R3. 7. 28	陰性
690	捕獲	R3. 7. 21	魚津市	子	雌	R3. 7. 28	陰性
691	捕獲	R3. 7. 21	魚津市	子	雌	R3. 7. 28	陰性
692	捕獲	R3. 7. 21	魚津市	子	雄	R3. 7. 28	陰性
693	捕獲	R3. 7. 23	魚津市	子	雌	R3. 7. 28	陰性
694	捕獲	R3. 7. 23	魚津市	子	雌	R3. 7. 28	陰性
695	捕獲	R3. 7. 23	魚津市	子	雌	R3. 7. 28	陰性
696	捕獲	R3. 7. 26	氷見市	成体	雌	R3. 7. 28	陰性
697	捕獲	R3. 7. 22	富山市	成体	雄	R3. 7. 28	陰性
698	捕獲	R3. 7. 15	富山市	子	雌	R3. 8. 4	陰性
699	捕獲	R3. 7. 27	上市町	成体	雄	R3. 8. 4	陰性
700	捕獲	R3. 7. 27	氷見市	子	雌	R3. 8. 4	陰性
701	捕獲	R3. 7. 24	富山市	成体	雌	R3. 8. 4	陰性
702	捕獲	R3. 7. 28	朝日町	成体	雌	R3. 8. 4	陰性
703	捕獲	R3. 7. 30	立山町	成体	雄	R3. 8. 4	陰性
704	捕獲	R3. 8. 1	砺波市	子	雄	R3. 8. 4	陰性
705	捕獲	R3. 7. 26	魚津市	成体	雌	R3. 8. 4	陰性
706	捕獲	R3. 7. 31	黒部市	成体	雄	R3. 8. 4	陰性
707	捕獲	R3. 7. 31	黒部市	成体	雄	R3. 8. 4	陰性
708	捕獲	R3. 8. 2	滑川市	成体	雌	R3. 8. 4	陰性
709	捕獲	R3. 8. 2	滑川市	成体	雌	R3. 8. 4	陰性
710	捕獲	R3. 7. 31	富山市	成体	雄	R3. 8. 11	陰性
711	捕獲	R3. 8. 4	砺波市	子	雄	R3. 8. 11	陰性
712	捕獲	R3. 8. 2	富山市	成体	雌	R3. 8. 11	陰性
713	捕獲	R3. 8. 2	富山市	成体	雄	R3. 8. 11	陰性
714	捕獲	R3. 8. 4	射水市	子	雄	R3. 8. 11	陰性
715	捕獲	R3. 8. 5	氷見市	成体	雌	R3. 8. 11	陰性
716	捕獲	R3. 8. 5	射水市	子	雌	R3. 8. 11	陰性
717	捕獲	R3. 8. 9	砺波市	子	雄	R3. 8. 11	陰性
718	捕獲	R3. 8. 3	黒部市	成体	雌	R3. 8. 11	陰性
719	捕獲	R3. 8. 4	黒部市	子	雄	R3. 8. 11	陰性
720	捕獲	R3. 8. 4	黒部市	子	雄	R3. 8. 11	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
721	捕獲	R3. 8. 4	黒部市	子	雄	R3. 8. 11	陰性
722	捕獲	R3. 8. 4	黒部市	子	雄	R3. 8. 11	陰性
723	捕獲	R3. 8. 6	黒部市	成体	雄	R3. 8. 11	陰性
724	捕獲	R3. 8. 8	富山市	成体	雌	R3. 8. 18	陰性
725	捕獲	R3. 8. 11	上市町	成体	雌	R3. 8. 18	陰性
726	捕獲	R3. 8. 9	富山市	成体	雌	R3. 8. 18	陰性
727	捕獲	R3. 8. 11	富山市	成体	雄	R3. 8. 18	陰性
728	捕獲	R3. 8. 12	上市町	成体	雌	R3. 8. 18	陰性
729	捕獲	R3. 8. 11	黒部市	成体	雄	R3. 8. 18	陰性
730	捕獲	R3. 8. 16	高岡市	子	雌	R3. 8. 18	陰性
731	捕獲	R3. 8. 17	黒部市	成体	雄	R3. 8. 18	陰性
732	捕獲	R3. 8. 17	黒部市	成体	雌	R3. 8. 18	陰性
733	捕獲	R3. 8. 20	立山町	子	雌	R3. 8. 25	陰性
734	捕獲	R3. 8. 23	立山町	成体	雌	R3. 8. 25	陰性
735	捕獲	R3. 8. 20	黒部市	成体	雄	R3. 8. 25	陰性
736	捕獲	R3. 8. 20	黒部市	成体	雌	R3. 8. 25	陰性
737	捕獲	R3. 8. 20	黒部市	子	雄	R3. 8. 25	陰性
738	捕獲	R3. 8. 20	黒部市	子	雌	R3. 8. 25	陰性
739	捕獲	R3. 8. 20	黒部市	子	雌	R3. 8. 25	陰性
740	捕獲	R3. 8. 20	黒部市	成体	雌	R3. 8. 25	陰性
741	捕獲	R3. 8. 20	黒部市	成体	雄	R3. 8. 25	陰性
742	捕獲	R3. 8. 24	砺波市	子	雌	R3. 9. 1	陰性
743	捕獲	R3. 8. 24	氷見市	子	雄	R3. 9. 1	陰性
744	捕獲	R3. 8. 27	富山市	成体	雄	R3. 9. 1	陰性
745	捕獲	R3. 8. 21	富山市	子	雄	R3. 9. 1	陰性
746	捕獲	R3. 8. 22	富山市	子	雄	R3. 9. 1	陰性
747	捕獲	R3. 8. 31	上市町	成体	雌	R3. 9. 8	陰性
748	捕獲	R3. 9. 1	高岡市	子	雄	R3. 9. 8	陰性
749	捕獲	R3. 9. 1	高岡市	子	雄	R3. 9. 8	陰性
750	捕獲	R3. 9. 1	砺波市	成体	雌	R3. 9. 8	陰性
751	捕獲	R3. 9. 2	砺波市	子	雌	R3. 9. 8	陰性
752	捕獲	R3. 9. 4	富山市	成体	雌	R3. 9. 8	陰性
753	捕獲	R3. 9. 5	高岡市	子	雄	R3. 9. 8	陰性
754	捕獲	R3. 9. 5	高岡市	子	雄	R3. 9. 8	陰性
755	捕獲	R3. 9. 5	高岡市	子	雌	R3. 9. 8	陰性
756	捕獲	R3. 9. 5	高岡市	子	雌	R3. 9. 8	陰性
757	捕獲	R3. 9. 7	富山市	成体	雄	R3. 9. 15	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
758	捕獲	R3. 9. 7	上市町	子	雌	R3. 9. 15	陰性
759	捕獲	R3. 9. 7	射水市	成体	雄	R3. 9. 15	陰性
760	捕獲	R3. 9. 3	富山市	成体	雄	R3. 9. 15	陰性
761	捕獲	R3. 9. 6	富山市	成体	雄	R3. 9. 15	陰性
762	捕獲	R3. 9. 8	砺波市	成体	雌	R3. 9. 15	陰性
763	捕獲	R3. 9. 9	上市町	成体	雌	R3. 9. 15	陰性
764	捕獲	R3. 9. 9	富山市	子	雌	R3. 9. 15	陰性
765	捕獲	R3. 9. 10	滑川市	成体	雌	R3. 9. 15	陰性
766	捕獲	R3. 9. 10	滑川市	成体	雌	R3. 9. 15	陰性
767	捕獲	R3. 9. 10	滑川市	成体	雄	R3. 9. 15	陰性
768	捕獲	R3. 9. 10	黒部市	子	雌	R3. 9. 15	陰性
769	捕獲	R3. 9. 14	黒部市	子	雌	R3. 9. 15	陰性
770	捕獲	R3. 9. 14	黒部市	成体	雌	R3. 9. 15	陰性
771	捕獲	R3. 9. 14	黒部市	成体	雌	R3. 9. 15	陰性
772	捕獲	R3. 9. 12	黒部市	成体	雌	R3. 9. 15	陰性
773	捕獲	R3. 9. 13	上市町	子	雄	R3. 9. 15	陰性
774	捕獲	R3. 9. 13	射水市	成体	雄	R3. 9. 15	陰性
775	捕獲	R3. 9. 15	立山町	成体	雄	R3. 9. 22	陰性
776	捕獲	R3. 9. 18	砺波市	成体	雄	R3. 9. 22	陰性
777	捕獲	R3. 9. 16	黒部市	成体	雄	R3. 9. 22	陰性
778	捕獲	R3. 9. 22	立山町	成体	雌	R3. 9. 29	陰性
779	捕獲	R3. 9. 21	上市町	成体	雄	R3. 9. 29	陰性
780	捕獲	R3. 9. 22	上市町	成体	雌	R3. 9. 29	陰性
781	捕獲	R3. 9. 22	滑川市	成体	雄	R3. 9. 29	陰性
782	捕獲	R3. 9. 27	立山町	成体	雌	R3. 9. 29	陰性
783	捕獲	R3. 9. 22	富山市	成体	雄	R3. 9. 29	陰性
784	捕獲	R3. 9. 27	富山市	成体	雌	R3. 9. 29	陰性
785	捕獲	R3. 9. 21	黒部市	成体	雄	R3. 9. 29	陰性
786	捕獲	R3. 9. 23	黒部市	成体	雌	R3. 9. 29	陰性
787	捕獲	R3. 9. 28	富山市	成体	雌	R3. 10. 6	陰性
788	捕獲	R3. 10. 1	立山町	成体	雄	R3. 10. 6	陰性
789	捕獲	R3. 10. 5	立山町	成体	雌	R3. 10. 6	陰性
790	捕獲	R3. 9. 28	黒部市	成体	雄	R3. 10. 6	陰性
791	捕獲	R3. 9. 29	黒部市	成体	雌	R3. 10. 6	陰性
792	捕獲	R3. 9. 28	黒部市	成体	雄	R3. 10. 6	陰性
793	捕獲	R3. 10. 6	立山町	成体	雄	R3. 10. 13	陰性
794	捕獲	R3. 10. 1	富山市	成体	雄	R3. 10. 13	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
795	捕獲	R3. 10. 7	砺波市	成体	雄	R3. 10. 13	陰性
796	捕獲	R3. 10. 7	砺波市	成体	雄	R3. 10. 13	陰性
797	捕獲	R3. 10. 11	砺波市	成体	雄	R3. 10. 13	陰性
798	捕獲	R3. 10. 11	高岡市	子	雌	R3. 10. 13	陰性
799	捕獲	R3. 10. 11	高岡市	子	雄	R3. 10. 13	陰性
800	捕獲	R3. 10. 11	上市町	成体	雌	R3. 10. 13	陰性
801	捕獲	R3. 10. 5	黒部市	成体	雄	R3. 10. 13	陰性
802	捕獲	R3. 10. 9	魚津市	成体	雄	R3. 10. 13	陰性
803	捕獲	R3. 10. 7	富山市	成体	雄	R3. 10. 20	陰性
804	捕獲	R3. 10. 13	富山市	成体	雄	R3. 10. 20	陰性
805	捕獲	R3. 10. 15	砺波市	成体	雄	R3. 10. 20	陰性
806	捕獲	R3. 10. 18	富山市	成体	雄	R3. 10. 20	陰性
807	捕獲	R3. 10. 18	黒部市	成体	雄	R3. 10. 20	陰性
808	捕獲	R3. 10. 17	南砺市	成体	雌	R3. 10. 20	陰性
809	捕獲	R3. 10. 20	氷見市	成体	雄	R3. 10. 27	陰性
810	捕獲	R3. 10. 21	上市町	成体	雌	R3. 10. 27	陰性
811	捕獲	R3. 10. 20	黒部市	成体	雄	R3. 10. 27	陰性
812	捕獲	R3. 10. 25	氷見市	成体	雄	R3. 10. 27	陰性
813	捕獲	R3. 10. 26	魚津市	成体	雌	R3. 10. 27	陰性
814	捕獲	R3. 10. 26	立山町	成体	雄	R3. 10. 27	陰性
815	捕獲	R3. 10. 18	富山市	成体	雄	R3. 11. 4	陰性
816	捕獲	R3. 10. 27	富山市	成体	雌	R3. 11. 4	陰性
817	捕獲	R3. 10. 28	立山町	成体	雄	R3. 11. 4	陰性
818	捕獲	R3. 10. 28	立山町	成体	雌	R3. 11. 4	陰性
819	捕獲	R3. 10. 28	上市町	成体	雌	R3. 11. 4	陰性
820	捕獲	R3. 10. 23	富山市	成体	雌	R3. 11. 4	陰性
821	捕獲	R3. 10. 28	富山市	成体	雌	R3. 11. 4	陰性
822	捕獲	R3. 11. 1	上市町	成体	雌	R3. 11. 4	陰性
823	捕獲	R3. 11. 1	砺波市	成体	雌	R3. 11. 4	陰性
824	捕獲	R3. 10. 28	魚津市	成体	雌	R3. 11. 4	陰性
825	捕獲	R3. 10. 28	魚津市	成体	雌	R3. 11. 4	陰性
826	捕獲	R3. 11. 1	魚津市	成体	雄	R3. 11. 4	陰性
827	捕獲	R3. 11. 1	黒部市	成体	雌	R3. 11. 4	陰性
828	捕獲	R3. 11. 2	立山町	成体	雌	R3. 11. 4	陰性
829	捕獲	R3. 11. 4	立山町	成体	雌	R3. 11. 10	陰性
830	捕獲	R3. 11. 4	上市町	成体	雌	R3. 11. 10	陰性
831	捕獲	R3. 11. 4	上市町	成体	雌	R3. 11. 10	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
832	捕獲	R3. 11. 5	上市町	成体	雄	R3. 11. 10	陰性
833	捕獲	R3. 11. 6	砺波市	成体	雌	R3. 11. 10	陰性
834	捕獲	R3. 11. 8	上市町	成体	雌	R3. 11. 10	陰性
835	捕獲	R3. 11. 8	砺波市	成体	雄	R3. 11. 10	陰性
836	捕獲	R3. 11. 4	立山町	成体	雌	R3. 11. 10	陰性
837	捕獲	R3. 11. 4	立山町	成体	雄	R3. 11. 10	陰性
838	捕獲	R3. 11. 6	立山町	成体	雄	R3. 11. 10	陰性
839	捕獲	R3. 11. 10	富山市	成体	雌	R3. 11. 17	陰性
840	捕獲	R3. 11. 12	上市町	成体	雄	R3. 11. 17	陰性
841	捕獲	R3. 11. 16	砺波市	成体	雄	R3. 11. 24	陰性
842	捕獲	R3. 11. 18	立山町	成体	雄	R3. 11. 24	陰性
843	捕獲	R3. 11. 18	立山町	成体	雄	R3. 11. 24	陰性
844	捕獲	R3. 11. 19	富山市	成体	雄	R3. 11. 24	陰性
845	捕獲	R3. 11. 2	南砺市	成体	雄	R3. 12. 1	陰性
846	捕獲	R3. 11. 16	南砺市	成体	雌	R3. 12. 1	陰性
847	捕獲	R3. 11. 19	富山市	成体	雄	R3. 12. 1	陰性
848	捕獲	R3. 11. 20	富山市	成体	雌	R3. 12. 1	陰性
849	捕獲	R3. 11. 21	富山市	成体	雄	R3. 12. 1	陰性
850	捕獲	R3. 11. 26	富山市	成体	雄	R3. 12. 1	陰性
851	捕獲	R3. 11. 21	黒部市	成体	雄	R3. 12. 1	陰性
852	捕獲	R3. 12. 2	上市町	成体	雌	R3. 12. 8	陰性
853	捕獲	R3. 11. 25	富山市	成体	雌	R3. 12. 8	陰性
854	捕獲	R3. 12. 2	富山市	成体	雌	R3. 12. 8	陰性
855	捕獲	R3. 12. 2	富山市	成体	雌	R3. 12. 8	陰性
856	捕獲	R3. 12. 6	南砺市	成体	雌	R3. 12. 8	陰性
857	捕獲	R3. 11. 30	黒部市	成体	雄	R3. 12. 8	陰性
858	捕獲	R3. 12. 7	砺波市	成体	雄	R3. 12. 15	陰性
859	捕獲	R3. 12. 7	立山町	成体	雄	R3. 12. 15	陰性
860	捕獲	R3. 12. 6	富山市	成体	雌	R3. 12. 15	陰性
861	捕獲	R3. 12. 8	富山市	成体	雄	R3. 12. 15	陰性
862	捕獲	R3. 12. 9	上市町	成体	雌	R3. 12. 15	陰性
863	捕獲	R3. 12. 9	上市町	成体	雌	R3. 12. 15	陰性
864	捕獲	R3. 12. 11	砺波市	成体	雄	R3. 12. 15	陰性
865	捕獲	R3. 12. 7	南砺市	成体	雌	R3. 12. 15	陰性
866	捕獲	R3. 12. 10	南砺市	成体	雌	R3. 12. 15	陰性
867	捕獲	R3. 12. 11	南砺市	成体	雄	R3. 12. 15	陰性
868	捕獲	R3. 12. 12	南砺市	成体	雄	R3. 12. 15	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
869	捕獲	R3. 12. 9	立山町	成体	雄	R3. 12. 15	陰性
870	捕獲	R3. 12. 9	立山町	成体	雄	R3. 12. 15	陰性
871	捕獲	R3. 12. 7	黒部市	成体	雄	R3. 12. 15	陰性
872	捕獲	R3. 12. 9	魚津市	成体	雌	R3. 12. 15	陰性
873	捕獲	R3. 12. 14	富山市	成体	雄	R3. 12. 15	陰性
874	捕獲	R3. 12. 16	砺波市	成体	雄	R3. 12. 22	陰性
875	捕獲	R3. 12. 17	砺波市	成体	雄	R3. 12. 22	陰性
876	捕獲	R3. 12. 14	魚津市	成体	雌	R3. 12. 22	陰性
877	捕獲	R3. 12. 16	魚津市	成体	雄	R3. 12. 22	陰性
878	捕獲	R3. 12. 17	富山市	成体	雌	R4. 1. 5	陰性
879	捕獲	R3. 12. 18	富山市	成体	雌	R4. 1. 5	陰性
880	捕獲	R3. 12. 21	富山市	成体	雄	R4. 1. 5	陰性
881	捕獲	R4. 1. 5	富山市	成体	雄	R4. 1. 12	陰性
882	捕獲	R4. 1. 5	富山市	成体	雌	R4. 1. 12	陰性
883	捕獲	R4. 1. 5	富山市	成体	雌	R4. 1. 12	陰性
884	捕獲	R4. 1. 5	富山市	成体	雌	R4. 1. 12	陰性
885	捕獲	R4. 1. 5	富山市	成体	雌	R4. 1. 12	陰性
886	捕獲	R4. 1. 5	富山市	成体	雄	R4. 1. 12	陰性
887	捕獲	R4. 1. 6	富山市	成体	雄	R4. 1. 12	陰性
888	捕獲	R4. 1. 6	富山市	成体	雌	R4. 1. 12	陰性
889	捕獲	R4. 1. 10	南砺市	子	雌	R4. 1. 12	陰性
890	捕獲	R4. 1. 10	南砺市	子	雌	R4. 1. 12	陰性
891	捕獲	R4. 1. 10	南砺市	子	雌	R4. 1. 12	陰性
892	捕獲	R4. 1. 10	南砺市	子	雄	R4. 1. 12	陰性
893	捕獲	R4. 1. 10	南砺市	子	雄	R4. 1. 12	陰性
894	捕獲	R4. 1. 10	南砺市	成体	雌	R4. 1. 12	陰性
895	捕獲	R4. 1. 10	南砺市	成体	雌	R4. 1. 12	陰性
896	捕獲	R4. 1. 10	南砺市	成体	雌	R4. 1. 12	陰性
897	捕獲	R4. 1. 10	立山町	成体	雌	R4. 1. 12	陰性
898	捕獲	R4. 1. 10	立山町	成体	雄	R4. 1. 12	陰性
899	捕獲	R4. 1. 22	富山市	成体	雌	R4. 1. 26	陰性
900	捕獲	R4. 1. 22	富山市	成体	雌	R4. 1. 26	陰性
901	捕獲	R4. 1. 22	富山市	成体	雄	R4. 1. 26	陰性
902	捕獲	R4. 1. 22	立山町	成体	雄	R4. 1. 26	陰性
903	捕獲	R4. 1. 26	富山市	成体	雄	R4. 2. 2	陰性
904	捕獲	R4. 1. 26	富山市	成体	雄	R4. 2. 2	陰性
905	捕獲	R4. 1. 26	富山市	成体	雌	R4. 2. 2	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
906	捕獲	R4. 1. 23	富山市	成体	雄	R4. 2. 2	陰性
907	捕獲	R4. 1. 31	富山市	成体	雌	R4. 2. 16	陰性
908	捕獲	R4. 2. 10	立山町	成体	雄	R4. 2. 16	陰性
909	捕獲	R4. 2. 10	立山町	成体	雄	R4. 2. 16	陰性
910	捕獲	R4. 2. 10	立山町	成体	雌	R4. 2. 16	陰性
911	捕獲	R4. 2. 10	立山町	成体	雌	R4. 2. 16	陰性
912	捕獲	R4. 2. 10	富山市	成体	雄	R4. 2. 16	陰性
913	捕獲	R4. 2. 13	富山市	成体	雄	R4. 2. 16	陰性
914	捕獲	R4. 2. 13	富山市	成体	雄	R4. 2. 16	陰性
915	捕獲	R4. 2. 13	富山市	成体	雄	R4. 2. 16	陰性
916	捕獲	R4. 2. 13	富山市	成体	雌	R4. 2. 16	陰性
917	捕獲	R4. 2. 13	富山市	成体	雌	R4. 2. 16	陰性
918	捕獲	R4. 2. 13	富山市	成体	雌	R4. 2. 16	陰性
919	捕獲	R4. 2. 13	富山市	成体	雌	R4. 2. 16	陰性
920	捕獲	R4. 2. 26	黒部市	成体	雌	R4. 3. 2	陰性
921	捕獲	R4. 2. 26	黒部市	成体	雄	R4. 3. 2	陰性
922	捕獲	R4. 2. 26	黒部市	成体	雄	R4. 3. 2	陰性
923	捕獲	R4. 2. 25	富山市	成体	雄	R4. 3. 9	陰性
924	捕獲	R4. 2. 27	富山市	成体	雄	R4. 3. 9	陰性
925	捕獲	R4. 2. 28	富山市	成体	雄	R4. 3. 9	陰性
926	捕獲	R4. 3. 2	富山市	成体	雌	R4. 3. 9	陰性
927	捕獲	R4. 3. 2	富山市	成体	雌	R4. 3. 9	陰性
928	捕獲	R4. 3. 2	富山市	成体	雌	R4. 3. 9	陰性
929	捕獲	R4. 3. 3	黒部市	成体	雌	R4. 3. 9	陰性
930	捕獲	R4. 3. 3	黒部市	成体	雄	R4. 3. 9	陰性
931	捕獲	R4. 3. 4	黒部市	成体	雌	R4. 3. 9	陰性
932	捕獲	R4. 3. 4	黒部市	成体	雄	R4. 3. 9	陰性
933	捕獲	R4. 3. 12	黒部市	成体	雌	R4. 3. 16	陰性
934	捕獲	R4. 3. 17	黒部市	成体	雄	R4. 3. 23	陰性
935	捕獲	R4. 3. 8	富山市	成体	雌	R4. 3. 23	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
936	捕獲	R4. 3. 27	魚津市	成体	雌	R4. 3. 30	陰性
937	捕獲	R4. 3. 21	黒部市	成体	雌	R4. 3. 30	陰性
938	捕獲	R4. 3. 30	氷見市	成獣	雌	R4. 4. 6	陰性

令和3年4月1日以降

陽性	0頭
陰性	327頭

令和元年7月30日以降

陽性	80頭
陰性	858頭