

富山県における野生いのししの豚熱PCR検査実施状況

(令和6年4月1日～)

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
2724	捕獲	R6. 4. 5	高岡市	成獣	雄	R6. 4. 10	陰性
2725	捕獲	R6. 4. 1	氷見市	成獣	雌	R6. 4. 10	陰性
2726	捕獲	R6. 4. 1	氷見市	成獣	雌	R6. 4. 10	陰性
2727	捕獲	R6. 4. 1	氷見市	成獣	雄	R6. 4. 10	陰性
2728	捕獲	R6. 4. 2	氷見市	成獣	雌	R6. 4. 10	陰性
2729	捕獲	R6. 4. 2	氷見市	成獣	雌	R6. 4. 10	陰性
2730	捕獲	R6. 4. 2	氷見市	成獣	雄	R6. 4. 10	陰性
2731	捕獲	R6. 4. 2	氷見市	成獣	雌	R6. 4. 10	陰性
2732	捕獲	R6. 4. 2	氷見市	成獣	雄	R6. 4. 10	陰性
2733	捕獲	R6. 4. 8	朝日町	成獣	雄	R6. 4. 10	陰性
2734	捕獲	R6. 4. 2	立山町	成獣	雄	R6. 4. 17	陰性
2735	捕獲	R6. 4. 6	立山町	成獣	雌	R6. 4. 17	陰性
2736	捕獲	R6. 4. 7	立山町	成獣	雄	R6. 4. 17	陰性
2737	捕獲	R6. 4. 11	立山町	成獣	雌	R6. 4. 17	陰性
2738	捕獲	R6. 4. 11	立山町	成獣	雄	R6. 4. 17	陰性
2739	捕獲	R6. 4. 5	魚津市	成獣	雌	R6. 4. 17	陰性
2740	捕獲	R6. 4. 5	魚津市	成獣	雌	R6. 4. 17	陰性
2741	捕獲	R6. 4. 5	魚津市	成獣	雌	R6. 4. 17	陰性
2742	捕獲	R6. 4. 5	魚津市	成獣	雄	R6. 4. 17	陰性
2743	捕獲	R6. 4. 5	魚津市	成獣	雌	R6. 4. 17	陰性
2744	捕獲	R6. 4. 8	氷見市	成獣	雌	R6. 4. 17	陰性
2745	捕獲	R6. 4. 8	氷見市	成獣	雄	R6. 4. 17	陰性
2746	捕獲	R6. 4. 9	氷見市	成獣	雄	R6. 4. 17	陰性
2747	捕獲	R6. 4. 9	上市町	成獣	雄	R6. 4. 17	陰性
2748	捕獲	R6. 4. 10	氷見市	成獣	雄	R6. 4. 17	陰性
2749	捕獲	R6. 4. 10	氷見市	成獣	雄	R6. 4. 17	陰性
2750	捕獲	R6. 4. 10	氷見市	成獣	雄	R6. 4. 17	陰性
2751	捕獲	R6. 4. 10	氷見市	成獣	雄	R6. 4. 17	陰性
2752	捕獲	R6. 4. 11	高岡市	成獣	雄	R6. 4. 17	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
2753	捕獲	R6. 4. 11	高岡市	成獣	雄	R6. 4. 17	陰性
2754	捕獲	R6. 4. 11	高岡市	成獣	雄	R6. 4. 17	陰性
2755	捕獲	R6. 4. 11	高岡市	成獣	雌	R6. 4. 17	陰性
2756	捕獲	R6. 4. 11	氷見市	成獣	雄	R6. 4. 17	陰性
2757	捕獲	R6. 4. 11	立山町	成獣	雌	R6. 4. 17	陰性
2758	捕獲	R6. 4. 12	氷見市	成獣	雌	R6. 4. 17	陰性
2759	捕獲	R6. 4. 12	氷見市	成獣	雌	R6. 4. 17	陰性
2760	捕獲	R6. 4. 12	氷見市	成獣	雌	R6. 4. 17	陰性
2761	捕獲	R6. 4. 10	立山町	成獣	雌	R6. 4. 24	陰性
2762	捕獲	R6. 4. 14	立山町	成獣	雌	R6. 4. 24	陰性
2763	捕獲	R6. 4. 14	立山町	成獣	雌	R6. 4. 24	陰性
2764	捕獲	R6. 4. 13	立山町	成獣	雌	R6. 4. 24	陰性
2765	捕獲	R6. 4. 13	立山町	成獣	雌	R6. 4. 24	陰性
2766	捕獲	R6. 4. 15	富山市	成獣	雄	R6. 4. 24	陰性
2767	捕獲	R6. 4. 16	富山市	成獣	雌	R6. 4. 24	陰性
2768	捕獲	R6. 4. 15	氷見市	成獣	雄	R6. 4. 24	陰性
2769	捕獲	R6. 4. 15	氷見市	成獣	雄	R6. 4. 24	陰性
2770	捕獲	R6. 4. 15	氷見市	成獣	雄	R6. 4. 24	陽性
2771	捕獲	R6. 4. 14	氷見市	成獣	雌	R6. 4. 24	陰性
2772	捕獲	R6. 4. 15	氷見市	成獣	雌	R6. 4. 24	陰性
2773	捕獲	R6. 4. 16	立山町	成獣	雌	R6. 4. 24	陰性
2774	捕獲	R6. 4. 17	立山町	成獣	雌	R6. 4. 24	陰性
2775	捕獲	R6. 4. 18	氷見市	成獣	雌	R6. 4. 24	陰性
2776	捕獲	R6. 4. 18	氷見市	成獣	雄	R6. 4. 24	陰性
2777	捕獲	R6. 4. 20	氷見市	成獣	雄	R6. 4. 24	陰性
2778	捕獲	R6. 4. 20	氷見市	成獣	雌	R6. 4. 24	陰性
2779	捕獲	R6. 4. 23	立山町	成獣	雌	R6. 5. 8	陰性
2780	捕獲	R6. 5. 6	砺波市	成獣	雄	R6. 5. 8	陰性
2781	捕獲	R6. 4. 30	立山町	成獣	雄	R6. 5. 15	陰性
2782	捕獲	R6. 5. 7	朝日町	成獣	雄	R6. 5. 15	陰性
2783	捕獲	R6. 5. 6	高岡市	幼獣	雌	R6. 5. 15	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
2784	捕獲	R6. 5. 7	富山市	成獣	雌	R6. 5. 15	陰性
2785	捕獲	R6. 5. 9	小矢部市	成獣	雌	R6. 5. 15	陰性
2786	捕獲	R6. 4. 22	氷見市	成獣	雌	R6. 5. 15	陰性
2787	捕獲	R6. 4. 23	氷見市	成獣	雄	R6. 5. 15	陰性
2788	捕獲	R6. 4. 23	氷見市	成獣	雌	R6. 5. 15	陰性
2789	捕獲	R6. 4. 24	氷見市	成獣	雌	R6. 5. 15	陰性
2790	捕獲	R6. 4. 25	氷見市	成獣	雄	R6. 5. 15	陰性
2791	捕獲	R6. 4. 28	氷見市	成獣	雄	R6. 5. 15	陰性
2792	捕獲	R6. 4. 30	魚津市	成獣	雄	R6. 5. 15	陰性
2793	捕獲	R6. 5. 8	魚津市	成獣	雌	R6. 5. 15	陰性
2794	捕獲	R6. 5. 9	魚津市	成獣	雄	R6. 5. 15	陰性
2795	捕獲	R6. 5. 15	氷見市	成獣	雄	R6. 5. 22	陰性
2796	捕獲	R6. 5. 17	氷見市	成獣	雄	R6. 5. 22	陰性
2797	捕獲	R6. 5. 19	氷見市	成獣	雄	R6. 5. 22	陰性
2798	捕獲	R6. 5. 15	上市町	成獣	雌	R6. 5. 22	陰性
2799	捕獲	R6. 5. 19	立山町	成獣	雌	R6. 5. 22	陰性
2800	捕獲	R6. 5. 20	朝日町	成獣	雌	R6. 5. 29	陰性
2801	捕獲	R6. 5. 21	高岡市	成獣	雌	R6. 5. 29	陰性
2802	捕獲	R6. 5. 22	砺波市	成獣	雌	R6. 5. 29	陰性
2803	捕獲	R6. 5. 23	砺波市	成獣	雌	R6. 5. 29	陰性
2804	捕獲	R6. 5. 23	富山市	成獣	雄	R6. 5. 29	陽性
2805	捕獲	R6. 5. 23	魚津市	成獣	雄	R6. 5. 29	陰性
2806	捕獲	R6. 5. 24	氷見市	成獣	雄	R6. 5. 29	陰性
2807	捕獲	R6. 5. 25	氷見市	成獣	雄	R6. 5. 29	陰性
2808	捕獲	R6. 5. 27	富山市	成獣	雌	R6. 6. 5	陰性
2809	捕獲	R6. 5. 28	富山市	成獣	雌	R6. 6. 5	陰性
2810	捕獲	R6. 5. 30	富山市	成獣	雄	R6. 6. 5	陰性
2811	捕獲	R6. 5. 30	小矢部市	成獣	雄	R6. 6. 5	陰性
2812	捕獲	R6. 5. 27	氷見市	成獣	雌	R6. 6. 5	陰性
2813	捕獲	R6. 5. 27	氷見市	成獣	雄	R6. 6. 5	陽性
2814	捕獲	R6. 5. 28	氷見市	成獣	雌	R6. 6. 5	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
2815	捕獲	R6. 5. 28	氷見市	成獣	雄	R6. 6. 5	陰性
2816	捕獲	R6. 5. 28	氷見市	成獣	雄	R6. 6. 5	陰性
2817	捕獲	R6. 5. 28	立山町	成獣	雄	R6. 6. 5	陰性
2818	捕獲	R6. 5. 29	氷見市	成獣	雄	R6. 6. 5	陽性
2819	捕獲	R6. 5. 29	氷見市	成獣	雄	R6. 6. 5	陰性
2820	捕獲	R6. 5. 29	氷見市	成獣	雄	R6. 6. 5	陰性
2821	捕獲	R6. 5. 30	氷見市	成獣	雌	R6. 6. 5	陰性
2822	捕獲	R6. 5. 31	氷見市	成獣	雌	R6. 6. 5	陰性
2823	捕獲	R6. 5. 31	氷見市	成獣	雄	R6. 6. 5	陰性
2824	捕獲	R6. 5. 31	氷見市	成獣	雄	R6. 6. 5	陰性
2825	捕獲	R6. 6. 1	氷見市	成獣	雄	R6. 6. 5	陰性
2826	捕獲	R6. 6. 1	氷見市	成獣	雄	R6. 6. 5	陰性
2827	捕獲	R6. 6. 1	氷見市	成獣	雄	R6. 6. 5	陰性
2828	捕獲	R6. 6. 1	氷見市	成獣	雄	R6. 6. 5	陽性
2829	捕獲	R6. 6. 1	氷見市	成獣	雄	R6. 6. 5	陰性
2830	捕獲	R6. 6. 1	氷見市	成獣	雄	R6. 6. 5	陰性
2831	捕獲	R6. 6. 3	南砺市	成獣	雄	R6. 6. 5	陽性
2832	捕獲	R6. 6. 2	富山市	成獣	雌	R6. 6. 5	陰性
2833	捕獲	R6. 6. 3	富山市	成獣	雌	R6. 6. 5	陰性
2834	捕獲	R6. 6. 3	富山市	成獣	雄	R6. 6. 5	陰性
2835	捕獲	R6. 6. 1	富山市	成獣	雄	R6. 6. 12	陰性
2836	捕獲	R6. 6. 4	高岡市	幼獣	雌	R6. 6. 12	陰性
2837	捕獲	R6. 6. 4	砺波市	成獣	雄	R6. 6. 12	陰性
2838	捕獲	R6. 5. 30	上市町	成獣	雄	R6. 6. 12	陰性
2839	捕獲	R6. 6. 6	南砺市	成獣	雄	R6. 6. 12	陰性
2840	捕獲	R6. 6. 4	黒部市	成獣	雌	R6. 6. 12	陽性
2841	捕獲	R6. 6. 4	魚津市	成獣	雌	R6. 6. 12	陰性
2842	捕獲	R6. 6. 5	魚津市	成獣	雄	R6. 6. 12	陰性
2843	捕獲	R6. 6. 6	上市町	成獣	雄	R6. 6. 12	陰性
2844	捕獲	R6. 6. 6	上市町	成獣	雄	R6. 6. 12	陰性
2845	捕獲	R6. 6. 8	滑川市	成獣	雄	R6. 6. 12	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
2846	捕獲	R6. 6. 6	立山町	成獣	雄	R6. 6. 12	陰性
2847	捕獲	R6. 6. 8	上市町	成獣	雌	R6. 6. 12	陰性
2848	捕獲	R6. 6. 9	高岡市	成獣	雄	R6. 6. 12	陰性
2849	捕獲	R6. 6. 10	小矢部市	成獣	雌	R6. 6. 12	陰性
2850	捕獲	R6. 6. 10	富山市	成獣	雄	R6. 6. 12	陰性
2851	捕獲	R6. 6. 9	富山市	成獣	雄	R6. 6. 12	陰性
2852	捕獲	R6. 6. 11	富山市	成獣	雌	R6. 6. 19	陰性
2853	捕獲	R6. 6. 11	砺波市	成獣	雌	R6. 6. 19	陰性
2854	捕獲	R6. 6. 11	魚津市	成獣	雌	R6. 6. 19	陽性
2855	捕獲	R6. 6. 12	富山市	成獣	雄	R6. 6. 19	陰性
2856	捕獲	R6. 6. 12	小矢部市	成獣	雄	R6. 6. 19	陰性
2857	捕獲	R6. 6. 14	富山市	成獣	雄	R6. 6. 19	陰性
2858	捕獲	R6. 6. 14	富山市	成獣	雌	R6. 6. 19	陰性
2859	捕獲	R6. 6. 3	氷見市	成獣	雄	R6. 6. 19	陰性
2860	捕獲	R6. 6. 3	氷見市	成獣	雄	R6. 6. 19	陰性
2861	捕獲	R6. 6. 5	氷見市	成獣	雄	R6. 6. 19	陰性
2862	捕獲	R6. 6. 9	黒部市	成獣	雄	R6. 6. 19	陰性
2863	捕獲	R6. 6. 10	氷見市	成獣	雄	R6. 6. 19	陰性
2864	捕獲	R6. 6. 10	氷見市	成獣	雄	R6. 6. 19	陽性
2865	捕獲	R6. 6. 10	氷見市	成獣	雄	R6. 6. 19	陰性
2866	捕獲	R6. 6. 12	魚津市	成獣	雄	R6. 6. 19	陰性
2867	捕獲	R6. 6. 12	氷見市	成獣	雌	R6. 6. 19	陰性
2868	捕獲	R6. 6. 12	氷見市	成獣	雄	R6. 6. 19	陰性
2869	捕獲	R6. 6. 12	氷見市	成獣	雄	R6. 6. 19	陰性
2870	捕獲	R6. 6. 12	氷見市	成獣	雌	R6. 6. 19	陰性
2871	捕獲	R6. 6. 12	氷見市	成獣	雌	R6. 6. 19	陰性
2872	捕獲	R6. 6. 12	氷見市	成獣	雌	R6. 6. 19	陰性
2873	捕獲	R6. 6. 13	黒部市	成獣	雄	R6. 6. 19	陰性
2874	捕獲	R6. 6. 15	魚津市	成獣	雄	R6. 6. 19	陰性
2875	捕獲	R6. 6. 17	滑川市	成獣	雌	R6. 6. 19	陰性
2876	捕獲	R6. 6. 17	滑川市	成獣	雌	R6. 6. 19	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
2877	捕獲	R6. 6. 14	砺波市	成獣	雌	R6. 6. 19	陽性
2878	捕獲	R6. 6. 15	高岡市	成獣	雄	R6. 6. 19	陰性
2879	捕獲	R6. 6. 16	高岡市	幼獣	雄	R6. 6. 19	陰性
2880	捕獲	R6. 6. 17	高岡市	成獣	雄	R6. 6. 19	陰性
2881	捕獲	R6. 6. 17	高岡市	成獣	雄	R6. 6. 19	陰性
2882	捕獲	R6. 6. 16	富山市	幼獣	雌	R6. 6. 19	陰性
2883	捕獲	R6. 6. 17	小矢部市	成獣	雄	R6. 6. 19	陰性
2884	捕獲	R6. 6. 19	南砺市	成獣	雄	R6. 6. 26	陰性
2885	捕獲	R6. 6. 19	小矢部市	成獣	雄	R6. 6. 26	陰性
2886	捕獲	R6. 6. 20	砺波市	成獣	雌	R6. 6. 26	陰性
2887	捕獲	R6. 6. 21	富山市	成獣	雄	R6. 6. 26	陰性
2888	捕獲	R6. 6. 21	富山市	成獣	雄	R6. 6. 26	陰性
2889	捕獲	R6. 6. 17	氷見市	成獣	雄	R6. 6. 26	陰性
2890	捕獲	R6. 6. 18	氷見市	成獣	雄	R6. 6. 26	陰性
2891	捕獲	R6. 6. 18	氷見市	成獣	雌	R6. 6. 26	陰性
2892	捕獲	R6. 6. 18	魚津市	成獣	雄	R6. 6. 26	陰性
2893	捕獲	R6. 6. 19	氷見市	成獣	雄	R6. 6. 26	陰性
2894	捕獲	R6. 6. 20	氷見市	成獣	雄	R6. 6. 26	陰性
2895	捕獲	R6. 6. 21	魚津市	成獣	雌	R6. 6. 26	陰性
2896	捕獲	R6. 6. 21	氷見市	成獣	雌	R6. 6. 26	陰性
2897	捕獲	R6. 6. 21	氷見市	成獣	雄	R6. 6. 26	陰性
2898	捕獲	R6. 6. 21	滑川市	成獣	雄	R6. 6. 26	陰性
2899	捕獲	R6. 6. 21	氷見市	成獣	雄	R6. 6. 26	陰性
2900	捕獲	R6. 6. 22	氷見市	成獣	雄	R6. 6. 26	陰性
2901	捕獲	R6. 6. 22	氷見市	成獣	雌	R6. 6. 26	陰性
2902	捕獲	R6. 6. 22	氷見市	成獣	雌	R6. 6. 26	陰性
2903	捕獲	R6. 6. 20	富山市	成獣	雄	R6. 6. 26	陰性
2904	捕獲	R6. 6. 22	高岡市	成獣	雄	R6. 6. 26	陰性
2905	捕獲	R6. 6. 24	南砺市	成獣	雌	R6. 7. 3	陰性
2906	捕獲	R6. 6. 25	魚津市	成獣	雄	R6. 7. 3	陰性
2907	捕獲	R6. 6. 27	小矢部市	成獣	雌	R6. 7. 3	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
2908	捕獲	R6. 6. 27	砺波市	成獣	雌	R6. 7. 3	陰性
2909	捕獲	R6. 6. 23	立山町	成獣	雄	R6. 7. 3	陰性
2910	捕獲	R6. 6. 23	立山町	成獣	雌	R6. 7. 3	陰性
2911	捕獲	R6. 6. 24	立山町	成獣	雄	R6. 7. 3	陰性
2912	捕獲	R6. 6. 27	立山町	成獣	雌	R6. 7. 3	陰性
2913	捕獲	R6. 6. 27	立山町	成獣	雌	R6. 7. 3	陰性
2914	捕獲	R6. 6. 28	南砺市	成獣	雌	R6. 7. 3	陰性
2915	捕獲	R6. 6. 22	滑川市	成獣	雌	R6. 7. 3	陰性
2916	捕獲	R6. 6. 22	滑川市	成獣	雌	R6. 7. 3	陰性
2917	捕獲	R6. 6. 22	滑川市	成獣	雌	R6. 7. 3	陰性
2918	捕獲	R6. 6. 22	滑川市	成獣	雄	R6. 7. 3	陰性
2919	捕獲	R6. 6. 22	魚津市	成獣	雄	R6. 7. 3	陰性
2920	捕獲	R6. 6. 23	黒部市	成獣	雌	R6. 7. 3	陰性
2921	捕獲	R6. 6. 24	氷見市	成獣	雄	R6. 7. 3	陰性
2922	捕獲	R6. 6. 24	氷見市	成獣	雄	R6. 7. 3	陰性
2923	捕獲	R6. 6. 24	氷見市	成獣	雌	R6. 7. 3	陰性
2924	捕獲	R6. 6. 24	氷見市	成獣	雄	R6. 7. 3	陰性
2925	捕獲	R6. 6. 24	氷見市	成獣	雌	R6. 7. 3	陰性
2926	捕獲	R6. 6. 25	氷見市	成獣	雄	R6. 7. 3	陰性
2927	捕獲	R6. 6. 28	魚津市	成獣	雄	R6. 7. 3	陰性
2928	捕獲	R6. 6. 28	氷見市	成獣	雄	R6. 7. 3	陰性
2929	捕獲	R6. 6. 26	富山市	成獣	雌	R6. 7. 3	陰性
2930	捕獲	R6. 7. 2	砺波市	成獣	雄	R6. 7. 10	陰性
2931	捕獲	R6. 7. 2	富山市	成獣	雌	R6. 7. 10	陰性
2932	捕獲	R6. 7. 3	富山市	成獣	雄	R6. 7. 10	陽性
2933	捕獲	R6. 7. 3	富山市	成獣	雄	R6. 7. 10	陰性
2934	捕獲	R6. 7. 4	高岡市	幼獣	雄	R6. 7. 10	陰性
2935	捕獲	R6. 7. 4	魚津市	幼獣	雄	R6. 7. 10	陰性
2936	捕獲	R6. 6. 28	氷見市	成獣	雌	R6. 7. 10	陰性
2937	捕獲	R6. 6. 29	氷見市	成獣	雄	R6. 7. 10	陰性
2938	捕獲	R6. 6. 30	上市町	成獣	雄	R6. 7. 10	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
2939	捕獲	R6. 7. 1	氷見市	成獣	雌	R6. 7. 10	陰性
2940	捕獲	R6. 7. 1	魚津市	成獣	雄	R6. 7. 10	陰性
2941	捕獲	R6. 7. 1	氷見市	成獣	雄	R6. 7. 10	陰性
2942	捕獲	R6. 7. 2	魚津市	成獣	雄	R6. 7. 10	陰性
2943	捕獲	R6. 7. 2	氷見市	成獣	雌	R6. 7. 10	陰性
2944	捕獲	R6. 7. 2	氷見市	成獣	雄	R6. 7. 10	陰性
2945	捕獲	R6. 7. 2	氷見市	成獣	雄	R6. 7. 10	陰性
2946	捕獲	R6. 7. 2	魚津市	成獣	雌	R6. 7. 10	陰性
2947	捕獲	R6. 7. 2	魚津市	成獣	雌	R6. 7. 10	陰性
2948	捕獲	R6. 7. 2	魚津市	成獣	雌	R6. 7. 10	陰性
2949	捕獲	R6. 7. 2	魚津市	成獣	雌	R6. 7. 10	陰性
2950	捕獲	R6. 7. 2	魚津市	成獣	雄	R6. 7. 10	陰性
2951	捕獲	R6. 7. 2	魚津市	成獣	雄	R6. 7. 10	陰性
2952	捕獲	R6. 7. 3	黒部市	成獣	雌	R6. 7. 10	陽性
2953	捕獲	R6. 7. 4	魚津市	成獣	雄	R6. 7. 10	陰性
2954	捕獲	R6. 7. 4	氷見市	成獣	雄	R6. 7. 10	陰性
2955	捕獲	R6. 7. 4	氷見市	成獣	雄	R6. 7. 10	陰性
2956	捕獲	R6. 7. 5	黒部市	成獣	雄	R6. 7. 10	陰性
2957	捕獲	R6. 7. 5	黒部市	成獣	雌	R6. 7. 10	陰性
2958	捕獲	R6. 7. 5	魚津市	成獣	雄	R6. 7. 10	陰性
2959	捕獲	R6. 7. 5	魚津市	成獣	雄	R6. 7. 10	陰性
2960	捕獲	R6. 7. 5	魚津市	成獣	雄	R6. 7. 10	陰性
2961	捕獲	R6. 7. 6	氷見市	成獣	雌	R6. 7. 10	陰性
2962	捕獲	R6. 7. 6	氷見市	成獣	雄	R6. 7. 10	陰性
2963	捕獲	R6. 7. 6	魚津市	成獣	雌	R6. 7. 10	陰性
2964	捕獲	R6. 7. 7	氷見市	成獣	雌	R6. 7. 10	陰性
2965	捕獲	R6. 7. 7	氷見市	成獣	雄	R6. 7. 10	陰性
2966	捕獲	R6. 7. 7	高岡市	成獣	雌	R6. 7. 10	陰性
2967	捕獲	R6. 7. 7	氷見市	成獣	雌	R6. 7. 10	陰性
2968	捕獲	R6. 7. 7	氷見市	成獣	雄	R6. 7. 10	陰性
2969	捕獲	R6. 7. 7	氷見市	成獣	雄	R6. 7. 10	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
2970	捕獲	R6. 7. 7	氷見市	成獣	雄	R6. 7. 10	陰性
2971	捕獲	R6. 7. 7	氷見市	成獣	雄	R6. 7. 10	陰性
2972	捕獲	R6. 7. 7	氷見市	成獣	雌	R6. 7. 10	陰性
2973	捕獲	R6. 7. 6	氷見市	成獣	雄	R6. 7. 10	陰性
2974	捕獲	R6. 7. 9	朝日町	成獣	雄	R6. 7. 17	陰性
2975	捕獲	R6. 7. 10	立山町	成獣	雌	R6. 7. 17	陰性
2976	捕獲	R6. 7. 10	立山町	成獣	雄	R6. 7. 17	陰性
2977	捕獲	R6. 7. 10	立山町	成獣	雌	R6. 7. 17	陰性
2978	捕獲	R6. 7. 7	立山町	成獣	雌	R6. 7. 17	陰性
2979	捕獲	R6. 7. 8	氷見市	成獣	雄	R6. 7. 17	陰性
2980	捕獲	R6. 7. 8	氷見市	成獣	雄	R6. 7. 17	陰性
2981	捕獲	R6. 7. 8	氷見市	成獣	雄	R6. 7. 17	陰性
2982	捕獲	R6. 7. 8	魚津市	成獣	雄	R6. 7. 17	陰性
2983	捕獲	R6. 7. 8	魚津市	成獣	雄	R6. 7. 17	陰性
2984	捕獲	R6. 7. 8	魚津市	成獣	雌	R6. 7. 17	陰性
2985	捕獲	R6. 7. 10	氷見市	成獣	雌	R6. 7. 17	陰性
2986	捕獲	R6. 7. 10	魚津市	成獣	雄	R6. 7. 17	陰性
2987	捕獲	R6. 7. 10	魚津市	成獣	雄	R6. 7. 17	陰性
2988	捕獲	R6. 7. 10	魚津市	成獣	雄	R6. 7. 17	陰性
2989	捕獲	R6. 7. 10	魚津市	成獣	雄	R6. 7. 17	陰性
2990	捕獲	R6. 7. 10	魚津市	成獣	雌	R6. 7. 17	陰性
2991	捕獲	R6. 7. 10	氷見市	成獣	雌	R6. 7. 17	陰性
2992	捕獲	R6. 7. 10	氷見市	成獣	雄	R6. 7. 17	陰性
2993	捕獲	R6. 7. 10	氷見市	成獣	雄	R6. 7. 17	陰性
2994	捕獲	R6. 7. 10	氷見市	成獣	雌	R6. 7. 17	陰性
2995	捕獲	R6. 7. 11	黒部市	成獣	雄	R6. 7. 17	陰性
2996	捕獲	R6. 7. 11	氷見市	成獣	雄	R6. 7. 17	陰性
2997	捕獲	R6. 7. 13	氷見市	成獣	雌	R6. 7. 17	陰性
2998	捕獲	R6. 7. 14	氷見市	成獣	雄	R6. 7. 17	陰性
2999	捕獲	R6. 7. 14	氷見市	成獣	雌	R6. 7. 17	陰性
3000	捕獲	R6. 7. 14	氷見市	成獣	雌	R6. 7. 17	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
3001	捕獲	R6. 7. 14	氷見市	成獣	雄	R6. 7. 17	陰性
3002	捕獲	R6. 7. 15	氷見市	成獣	雄	R6. 7. 17	陰性
3003	捕獲	R6. 7. 15	氷見市	成獣	雌	R6. 7. 17	陰性
3004	捕獲	R6. 7. 15	氷見市	成獣	雌	R6. 7. 17	陰性
3005	捕獲	R6. 7. 15	氷見市	成獣	雄	R6. 7. 17	陰性
3006	捕獲	R6. 7. 15	氷見市	成獣	雄	R6. 7. 17	陰性
3007	捕獲	R6. 7. 15	氷見市	成獣	雌	R6. 7. 17	陰性
3008	捕獲	R6. 7. 13	富山市	成獣	雄	R6. 7. 24	陰性
3009	捕獲	R6. 7. 16	富山市	成獣	雄	R6. 7. 24	陰性
3010	捕獲	R6. 7. 17	高岡市	成獣	雌	R6. 7. 24	陰性
3011	捕獲	R6. 7. 18	富山市	成獣	雄	R6. 7. 24	陰性
3012	捕獲	R6. 7. 16	氷見市	成獣	雄	R6. 7. 24	陰性
3013	捕獲	R6. 7. 16	氷見市	成獣	雌	R6. 7. 24	陰性
3014	捕獲	R6. 7. 16	氷見市	成獣	雄	R6. 7. 24	陰性
3015	捕獲	R6. 7. 17	氷見市	幼獣	雌	R6. 7. 24	陰性
3016	捕獲	R6. 7. 17	氷見市	幼獣	雌	R6. 7. 24	陰性
3017	捕獲	R6. 7. 17	氷見市	幼獣	雌	R6. 7. 24	陰性
3018	捕獲	R6. 7. 17	氷見市	成獣	雌	R6. 7. 24	陰性
3019	捕獲	R6. 7. 17	氷見市	幼獣	雄	R6. 7. 24	陰性
3020	捕獲	R6. 7. 18	氷見市	幼獣	雄	R6. 7. 24	陰性
3021	捕獲	R6. 7. 18	氷見市	幼獣	雄	R6. 7. 24	陰性
3022	捕獲	R6. 7. 18	氷見市	幼獣	雄	R6. 7. 24	陰性
3023	捕獲	R6. 7. 18	氷見市	幼獣	雌	R6. 7. 24	陰性
3024	捕獲	R6. 7. 18	氷見市	幼獣	雄	R6. 7. 24	陰性
3025	捕獲	R6. 7. 18	氷見市	幼獣	雄	R6. 7. 24	陰性
3026	捕獲	R6. 7. 18	氷見市	幼獣	雄	R6. 7. 24	陰性
3027	捕獲	R6. 7. 18	氷見市	幼獣	雌	R6. 7. 24	陰性
3028	捕獲	R6. 7. 18	氷見市	成獣	雌	R6. 7. 24	陰性
3029	捕獲	R6. 7. 18	氷見市	成獣	雌	R6. 7. 24	陰性
3030	捕獲	R6. 7. 19	氷見市	成獣	雄	R6. 7. 24	陰性
3031	捕獲	R6. 7. 19	氷見市	成獣	雄	R6. 7. 24	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
3032	捕獲	R6. 7. 19	氷見市	成獣	雌	R6. 7. 24	陰性
3033	捕獲	R6. 7. 20	氷見市	成獣	雄	R6. 7. 24	陰性
3034	捕獲	R6. 7. 20	氷見市	成獣	雌	R6. 7. 24	陰性
3035	捕獲	R6. 7. 20	黒部市	成獣	雄	R6. 7. 24	陰性
3036	捕獲	R6. 7. 20	魚津市	成獣	雄	R6. 7. 24	陰性
3037	捕獲	R6. 7. 20	魚津市	成獣	雄	R6. 7. 24	陰性
3038	捕獲	R6. 7. 20	魚津市	成獣	雄	R6. 7. 24	陰性
3039	捕獲	R6. 7. 20	魚津市	成獣	雌	R6. 7. 24	陰性
3040	捕獲	R6. 7. 20	魚津市	成獣	雌	R6. 7. 24	陰性
3041	捕獲	R6. 7. 21	魚津市	成獣	雄	R6. 7. 24	陰性
3042	捕獲	R6. 7. 21	魚津市	成獣	雄	R6. 7. 24	陰性
3043	捕獲	R6. 7. 21	魚津市	成獣	雄	R6. 7. 24	陰性
3044	捕獲	R6. 7. 21	魚津市	成獣	雌	R6. 7. 24	陰性
3045	捕獲	R6. 7. 21	魚津市	成獣	雌	R6. 7. 24	陰性
3046	捕獲	R6. 7. 19	射水市	幼獣	雌	R6. 7. 24	陰性
3047	捕獲	R6. 7. 20	高岡市	成獣	雄	R6. 7. 24	陰性
3048	捕獲	R6. 7. 12	立山町	成獣	雌	R6. 7. 24	陰性
3049	捕獲	R6. 7. 19	富山市	成獣	雌	R6. 7. 31	陰性
3050	捕獲	R6. 7. 24	南砺市	成獣	雌	R6. 7. 31	陰性
3051	捕獲	R6. 7. 26	富山市	成獣	雄	R6. 7. 31	陰性
3052	捕獲	R6. 7. 22	氷見市	幼獣	雄	R6. 7. 31	陰性
3053	捕獲	R6. 7. 22	氷見市	幼獣	雄	R6. 7. 31	陰性
3054	捕獲	R6. 7. 22	氷見市	幼獣	雌	R6. 7. 31	陰性
3055	捕獲	R6. 7. 22	氷見市	幼獣	雌	R6. 7. 31	陰性
3056	捕獲	R6. 7. 22	氷見市	幼獣	雌	R6. 7. 31	陰性
3057	捕獲	R6. 7. 22	氷見市	幼獣	雄	R6. 7. 31	陰性
3058	捕獲	R6. 7. 22	氷見市	成獣	雌	R6. 7. 31	陰性
3059	捕獲	R6. 7. 22	氷見市	成獣	雄	R6. 7. 31	陰性
3060	捕獲	R6. 7. 22	上市町	成獣	雄	R6. 7. 31	陰性
3061	捕獲	R6. 7. 22	上市町	成獣	雌	R6. 7. 31	陰性
3062	捕獲	R6. 7. 22	氷見市	成獣	雌	R6. 7. 31	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
3063	捕獲	R6. 7. 22	氷見市	幼獣	雌	R6. 7. 31	陰性
3064	捕獲	R6. 7. 22	氷見市	幼獣	雌	R6. 7. 31	陰性
3065	捕獲	R6. 7. 22	氷見市	幼獣	雌	R6. 7. 31	陰性
3066	捕獲	R6. 7. 22	氷見市	幼獣	雌	R6. 7. 31	陰性
3067	捕獲	R6. 7. 22	氷見市	幼獣	雄	R6. 7. 31	陰性
3068	捕獲	R6. 7. 22	氷見市	幼獣	雄	R6. 7. 31	陰性
3069	捕獲	R6. 7. 22	氷見市	幼獣	雄	R6. 7. 31	陰性
3070	捕獲	R6. 7. 22	氷見市	幼獣	雄	R6. 7. 31	陰性
3071	捕獲	R6. 7. 22	氷見市	幼獣	雄	R6. 7. 31	陰性
3072	捕獲	R6. 7. 22	氷見市	幼獣	雄	R6. 7. 31	陰性
3073	捕獲	R6. 7. 22	氷見市	幼獣	雌	R6. 7. 31	陰性
3074	捕獲	R6. 7. 22	氷見市	幼獣	雌	R6. 7. 31	陰性
3075	捕獲	R6. 7. 23	魚津市	幼獣	雄	R6. 7. 31	陰性
3076	捕獲	R6. 7. 24	黒部市	成獣	雄	R6. 7. 31	陰性
3077	捕獲	R6. 7. 24	氷見市	成獣	雌	R6. 7. 31	陰性
3078	捕獲	R6. 7. 24	氷見市	幼獣	雄	R6. 7. 31	陰性
3079	捕獲	R6. 7. 24	氷見市	幼獣	雄	R6. 7. 31	陰性
3080	捕獲	R6. 7. 24	氷見市	幼獣	雄	R6. 7. 31	陰性
3081	捕獲	R6. 7. 24	氷見市	幼獣	雌	R6. 7. 31	陰性
3082	捕獲	R6. 7. 24	氷見市	幼獣	雄	R6. 7. 31	陰性
3083	捕獲	R6. 7. 24	氷見市	成獣	雌	R6. 7. 31	陰性
3084	捕獲	R6. 7. 24	氷見市	幼獣	雄	R6. 7. 31	陰性
3085	捕獲	R6. 7. 25	氷見市	成獣	雌	R6. 7. 31	陰性
3086	捕獲	R6. 7. 25	氷見市	幼獣	雄	R6. 7. 31	陰性
3087	捕獲	R6. 7. 25	氷見市	幼獣	雄	R6. 7. 31	陰性
3088	捕獲	R6. 7. 26	氷見市	幼獣	雌	R6. 7. 31	陰性
3089	捕獲	R6. 7. 26	黒部市	成獣	雌	R6. 7. 31	陰性
3090	捕獲	R6. 7. 26	氷見市	幼獣	雌	R6. 7. 31	陰性
3091	捕獲	R6. 7. 26	氷見市	幼獣	雌	R6. 7. 31	陰性
3092	捕獲	R6. 7. 26	黒部市	幼獣	雄	R6. 7. 31	陰性
3093	捕獲	R6. 7. 26	氷見市	幼獣	雄	R6. 7. 31	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
3094	捕獲	R6. 7. 27	魚津市	成獣	雌	R6. 7. 31	陰性
3095	捕獲	R6. 7. 27	魚津市	成獣	雄	R6. 7. 31	陰性
3096	捕獲	R6. 7. 27	氷見市	幼獣	雄	R6. 7. 31	陰性
3097	捕獲	R6. 7. 27	氷見市	幼獣	雌	R6. 7. 31	陰性
3098	捕獲	R6. 7. 27	氷見市	幼獣	雄	R6. 7. 31	陰性
3099	捕獲	R6. 7. 27	氷見市	幼獣	雌	R6. 7. 31	陰性
3100	捕獲	R6. 7. 27	富山市	幼獣	雄	R6. 7. 31	陰性
3101	捕獲	R6. 7. 25	立山町	成獣	雄	R6. 8. 7	陰性
3102	捕獲	R6. 7. 29	富山市	成獣	雄	R6. 8. 7	陰性
3103	捕獲	R6. 7. 29	富山市	成獣	雌	R6. 8. 7	陰性
3104	捕獲	R6. 7. 31	朝日町	成獣	雄	R6. 8. 7	陰性
3105	捕獲	R6. 8. 1	富山市	幼獣	雄	R6. 8. 7	陽性
3106	捕獲	R6. 8. 1	富山市	成獣	雌	R6. 8. 7	陰性
3107	捕獲	R6. 7. 28	氷見市	成獣	雌	R6. 8. 7	陰性
3108	捕獲	R6. 7. 28	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 7	陰性
3109	捕獲	R6. 7. 28	氷見市	成獣	雄	R6. 8. 7	陰性
3110	捕獲	R6. 7. 29	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 7	陰性
3111	捕獲	R6. 7. 29	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 7	陰性
3112	捕獲	R6. 7. 29	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 7	陰性
3113	捕獲	R6. 7. 29	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 7	陰性
3114	捕獲	R6. 7. 29	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 7	陰性
3115	捕獲	R6. 7. 29	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 7	陰性
3116	捕獲	R6. 7. 29	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 7	陰性
3117	捕獲	R6. 7. 30	滑川市	成獣	雄	R6. 8. 7	陰性
3118	捕獲	R6. 7. 30	氷見市	成獣	雄	R6. 8. 7	陰性
3119	捕獲	R6. 7. 30	氷見市	成獣	雄	R6. 8. 7	陰性
3120	捕獲	R6. 7. 30	氷見市	成獣	雄	R6. 8. 7	陰性
3121	捕獲	R6. 7. 30	氷見市	成獣	雄	R6. 8. 7	陰性
3122	捕獲	R6. 7. 30	氷見市	成獣	雄	R6. 8. 7	陰性
3123	捕獲	R6. 7. 30	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 7	陰性
3124	捕獲	R6. 7. 30	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 7	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
3125	捕獲	R6. 7. 30	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 7	陰性
3126	捕獲	R6. 7. 30	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 7	陰性
3127	捕獲	R6. 7. 30	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 7	陰性
3128	捕獲	R6. 7. 30	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 7	陰性
3129	捕獲	R6. 7. 30	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 7	陰性
3130	捕獲	R6. 7. 30	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 7	陰性
3131	捕獲	R6. 7. 30	氷見市	成獣	雌	R6. 8. 7	陰性
3132	捕獲	R6. 7. 30	氷見市	成獣	雄	R6. 8. 7	陰性
3133	捕獲	R6. 7. 30	氷見市	成獣	雌	R6. 8. 7	陰性
3134	捕獲	R6. 7. 30	氷見市	成獣	雌	R6. 8. 7	陰性
3135	捕獲	R6. 7. 31	滑川市	成獣	雌	R6. 8. 7	陰性
3136	捕獲	R6. 7. 31	滑川市	成獣	雌	R6. 8. 7	陰性
3137	捕獲	R6. 7. 31	氷見市	成獣	雄	R6. 8. 7	陰性
3138	捕獲	R6. 7. 31	氷見市	成獣	雌	R6. 8. 7	陰性
3139	捕獲	R6. 7. 31	氷見市	成獣	雌	R6. 8. 7	陰性
3140	捕獲	R6. 7. 31	氷見市	成獣	雌	R6. 8. 7	陰性
3141	捕獲	R6. 7. 31	氷見市	成獣	雌	R6. 8. 7	陰性
3142	捕獲	R6. 7. 31	氷見市	成獣	雄	R6. 8. 7	陰性
3143	捕獲	R6. 7. 31	氷見市	成獣	雄	R6. 8. 7	陰性
3144	捕獲	R6. 7. 31	氷見市	成獣	雄	R6. 8. 7	陰性
3145	捕獲	R6. 7. 31	氷見市	成獣	雄	R6. 8. 7	陰性
3146	捕獲	R6. 7. 31	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 7	陰性
3147	捕獲	R6. 7. 31	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 7	陰性
3148	捕獲	R6. 7. 31	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 7	陰性
3149	捕獲	R6. 7. 31	氷見市	成獣	雄	R6. 8. 7	陰性
3150	捕獲	R6. 7. 31	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 7	陰性
3151	捕獲	R6. 7. 31	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 7	陰性
3152	捕獲	R6. 7. 31	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 7	陰性
3153	捕獲	R6. 7. 31	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 7	陰性
3154	捕獲	R6. 7. 31	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 7	陰性
3155	捕獲	R6. 7. 31	氷見市	成獣	雄	R6. 8. 7	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
3156	捕獲	R6. 8. 1	氷見市	成獣	雌	R6. 8. 7	陰性
3157	捕獲	R6. 8. 1	氷見市	成獣	雄	R6. 8. 7	陰性
3158	捕獲	R6. 8. 1	氷見市	成獣	雌	R6. 8. 7	陰性
3159	捕獲	R6. 8. 1	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 7	陰性
3160	捕獲	R6. 8. 1	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 7	陰性
3161	捕獲	R6. 8. 1	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 7	陰性
3162	捕獲	R6. 8. 1	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 7	陰性
3163	捕獲	R6. 8. 1	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 7	陰性
3164	捕獲	R6. 8. 1	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 7	陰性
3165	捕獲	R6. 8. 1	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 7	陰性
3166	捕獲	R6. 8. 1	上市町	成獣	雄	R6. 8. 7	陰性
3167	捕獲	R6. 8. 1	上市町	成獣	雌	R6. 8. 7	陰性
3168	捕獲	R6. 8. 1	魚津市	幼獣	雌	R6. 8. 7	陰性
3169	捕獲	R6. 8. 1	魚津市	幼獣	雌	R6. 8. 7	陰性
3170	捕獲	R6. 8. 1	魚津市	幼獣	雌	R6. 8. 7	陰性
3171	捕獲	R6. 8. 1	魚津市	幼獣	雄	R6. 8. 7	陰性
3172	捕獲	R6. 8. 1	魚津市	幼獣	雌	R6. 8. 7	陰性
3173	捕獲	R6. 8. 1	氷見市	成獣	雌	R6. 8. 7	陰性
3174	捕獲	R6. 8. 1	氷見市	成獣	雌	R6. 8. 7	陰性
3175	捕獲	R6. 8. 1	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 7	陰性
3176	捕獲	R6. 8. 1	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 7	陰性
3177	捕獲	R6. 8. 2	氷見市	成獣	雌	R6. 8. 7	陰性
3178	捕獲	R6. 8. 2	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 7	陰性
3179	捕獲	R6. 8. 2	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 7	陰性
3180	捕獲	R6. 8. 2	氷見市	成獣	雌	R6. 8. 7	陰性
3181	捕獲	R6. 8. 2	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 7	陰性
3182	捕獲	R6. 8. 2	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 7	陰性
3183	捕獲	R6. 8. 2	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 7	陰性
3184	捕獲	R6. 8. 2	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 7	陰性
3185	捕獲	R6. 8. 3	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 7	陰性
3186	捕獲	R6. 8. 3	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 7	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
3187	捕獲	R6. 8. 3	氷見市	成獣	雄	R6. 8. 7	陰性
3188	捕獲	R6. 8. 3	氷見市	成獣	雌	R6. 8. 7	陰性
3189	捕獲	R6. 8. 3	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 7	陰性
3190	捕獲	R6. 8. 3	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 7	陰性
3191	捕獲	R6. 8. 3	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 7	陰性
3192	捕獲	R6. 8. 3	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 7	陰性
3193	捕獲	R6. 8. 3	魚津市	幼獣	雌	R6. 8. 7	陰性
3194	捕獲	R6. 8. 3	魚津市	幼獣	雌	R6. 8. 7	陰性
3195	捕獲	R6. 8. 3	魚津市	幼獣	雌	R6. 8. 7	陰性
3196	捕獲	R6. 8. 3	氷見市	成獣	雌	R6. 8. 7	陰性
3197	捕獲	R6. 8. 4	氷見市	成獣	雌	R6. 8. 7	陰性
3198	捕獲	R6. 8. 4	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 7	陰性
3199	捕獲	R6. 8. 4	氷見市	成獣	雌	R6. 8. 7	陰性
3200	捕獲	R6. 8. 6	富山市	幼獣	雄	R6. 8. 14	陰性
3201	捕獲	R6. 8. 6	富山市	成獣	雄	R6. 8. 14	陽性
3202	捕獲	R6. 8. 4	高岡市	幼獣	雌	R6. 8. 14	陰性
3203	捕獲	R6. 8. 4	高岡市	幼獣	雌	R6. 8. 14	陽性
3204	捕獲	R6. 8. 3	高岡市	幼獣	雌	R6. 8. 14	陰性
3205	捕獲	R6. 8. 4	高岡市	幼獣	雄	R6. 8. 14	陰性
3206	捕獲	R6. 8. 5	高岡市	成獣	雄	R6. 8. 14	陰性
3207	捕獲	R6. 8. 7	高岡市	幼獣	雄	R6. 8. 14	陰性
3208	捕獲	R6. 8. 8	高岡市	成獣	雄	R6. 8. 14	陰性
3209	捕獲	R6. 8. 8	高岡市	幼獣	雄	R6. 8. 14	陰性
3210	捕獲	R6. 8. 5	氷見市	成獣	雄	R6. 8. 14	陰性
3211	捕獲	R6. 8. 5	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 14	陰性
3212	捕獲	R6. 8. 5	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 14	陰性
3213	捕獲	R6. 8. 5	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 14	陰性
3214	捕獲	R6. 8. 5	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 14	陰性
3215	捕獲	R6. 8. 5	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 14	陰性
3216	捕獲	R6. 8. 5	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 14	陰性
3217	捕獲	R6. 8. 5	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 14	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
3218	捕獲	R6. 8. 5	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 14	陰性
3219	捕獲	R6. 8. 5	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 14	陰性
3220	捕獲	R6. 8. 5	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 14	陰性
3221	捕獲	R6. 8. 5	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 14	陰性
3222	捕獲	R6. 8. 5	氷見市	成獣	雄	R6. 8. 14	陰性
3223	捕獲	R6. 8. 5	氷見市	成獣	雄	R6. 8. 14	陰性
3224	捕獲	R6. 8. 5	氷見市	成獣	雄	R6. 8. 14	陰性
3225	捕獲	R6. 8. 5	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 14	陰性
3226	捕獲	R6. 8. 5	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 14	陰性
3227	捕獲	R6. 8. 5	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 14	陰性
3228	捕獲	R6. 8. 6	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 14	陰性
3229	捕獲	R6. 8. 6	氷見市	成獣	雄	R6. 8. 14	陰性
3230	捕獲	R6. 8. 6	氷見市	成獣	雄	R6. 8. 14	陰性
3231	捕獲	R6. 8. 6	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 14	陰性
3232	捕獲	R6. 8. 7	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 14	陰性
3233	捕獲	R6. 8. 7	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 14	陰性
3234	捕獲	R6. 8. 7	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 14	陰性
3235	捕獲	R6. 8. 7	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 14	陰性
3236	捕獲	R6. 8. 7	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 14	陰性
3237	捕獲	R6. 8. 7	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 14	陰性
3238	捕獲	R6. 8. 7	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 14	陰性
3239	捕獲	R6. 8. 6	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 14	陰性
3240	捕獲	R6. 8. 6	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 14	陰性
3241	捕獲	R6. 8. 6	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 14	陰性
3242	捕獲	R6. 8. 6	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 14	陰性
3243	捕獲	R6. 8. 6	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 14	陰性
3244	捕獲	R6. 8. 7	氷見市	成獣	雄	R6. 8. 14	陰性
3245	捕獲	R6. 8. 6	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 14	陰性
3246	捕獲	R6. 8. 6	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 14	陰性
3247	捕獲	R6. 8. 6	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 14	陰性
3248	捕獲	R6. 8. 6	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 14	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
3249	捕獲	R6. 8. 6	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 14	陰性
3250	捕獲	R6. 8. 7	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 14	陰性
3251	捕獲	R6. 8. 7	魚津市	成獣	雌	R6. 8. 14	陰性
3252	捕獲	R6. 8. 8	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 14	陰性
3253	捕獲	R6. 8. 8	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 14	陰性
3254	捕獲	R6. 8. 8	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 14	陰性
3255	捕獲	R6. 8. 8	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 14	陰性
3256	捕獲	R6. 8. 8	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 14	陰性
3257	捕獲	R6. 8. 11	高岡市	幼獣	雄	R6. 8. 21	陰性
3258	捕獲	R6. 8. 11	高岡市	幼獣	雄	R6. 8. 21	陰性
3259	捕獲	R6. 8. 12	高岡市	幼獣	雄	R6. 8. 21	陰性
3260	捕獲	R6. 8. 16	富山市	成獣	雄	R6. 8. 21	陽性
3261	捕獲	R6. 8. 8	氷見市	成獣	雌	R6. 8. 21	陰性
3262	捕獲	R6. 8. 8	氷見市	成獣	雌	R6. 8. 21	陰性
3263	捕獲	R6. 8. 8	氷見市	成獣	雄	R6. 8. 21	陰性
3264	捕獲	R6. 8. 9	魚津市	成獣	雄	R6. 8. 21	陰性
3265	捕獲	R6. 8. 9	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 21	陰性
3266	捕獲	R6. 8. 9	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 21	陰性
3267	捕獲	R6. 8. 9	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 21	陰性
3268	捕獲	R6. 8. 9	氷見市	成獣	雄	R6. 8. 21	陰性
3269	捕獲	R6. 8. 9	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 21	陰性
3270	捕獲	R6. 8. 9	氷見市	成獣	雄	R6. 8. 21	陰性
3271	捕獲	R6. 8. 9	氷見市	成獣	雄	R6. 8. 21	陰性
3272	捕獲	R6. 8. 9	氷見市	成獣	雌	R6. 8. 21	陰性
3273	捕獲	R6. 8. 9	黒部市	幼獣	雌	R6. 8. 21	陰性
3274	捕獲	R6. 8. 10	魚津市	成獣	雄	R6. 8. 21	陰性
3275	捕獲	R6. 8. 10	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 21	陰性
3276	捕獲	R6. 8. 10	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 21	陰性
3277	捕獲	R6. 8. 10	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 21	陰性
3278	捕獲	R6. 8. 10	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 21	陰性
3279	捕獲	R6. 8. 10	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 21	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
3280	捕獲	R6. 8. 10	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 21	陰性
3281	捕獲	R6. 8. 11	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 21	陰性
3282	捕獲	R6. 8. 11	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 21	陰性
3283	捕獲	R6. 8. 11	氷見市	成獣	雄	R6. 8. 21	陰性
3284	捕獲	R6. 8. 11	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 21	陰性
3285	捕獲	R6. 8. 11	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 21	陰性
3286	捕獲	R6. 8. 11	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 21	陰性
3287	捕獲	R6. 8. 11	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 21	陰性
3288	捕獲	R6. 8. 11	滑川市	幼獣	雄	R6. 8. 21	陰性
3289	捕獲	R6. 8. 11	滑川市	幼獣	雄	R6. 8. 21	陰性
3290	捕獲	R6. 8. 12	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 21	陰性
3291	捕獲	R6. 8. 12	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 21	陰性
3292	捕獲	R6. 8. 12	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 21	陰性
3293	捕獲	R6. 8. 12	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 21	陰性
3294	捕獲	R6. 8. 12	氷見市	成獣	雌	R6. 8. 21	陰性
3295	捕獲	R6. 8. 12	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 21	陰性
3296	捕獲	R6. 8. 12	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 21	陰性
3297	捕獲	R6. 8. 12	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 21	陰性
3298	捕獲	R6. 8. 12	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 21	陰性
3299	捕獲	R6. 8. 12	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 21	陰性
3300	捕獲	R6. 8. 12	氷見市	成獣	雌	R6. 8. 21	陰性
3301	捕獲	R6. 8. 13	滑川市	成獣	雌	R6. 8. 21	陰性
3302	捕獲	R6. 8. 13	滑川市	成獣	雌	R6. 8. 21	陰性
3303	捕獲	R6. 8. 13	氷見市	成獣	雄	R6. 8. 21	陰性
3304	捕獲	R6. 8. 13	上市町	成獣	雄	R6. 8. 21	陰性
3305	捕獲	R6. 8. 13	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 21	陰性
3306	捕獲	R6. 8. 13	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 21	陰性
3307	捕獲	R6. 8. 13	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 21	陰性
3308	捕獲	R6. 8. 13	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 21	陰性
3309	捕獲	R6. 8. 13	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 21	陰性
3310	捕獲	R6. 8. 14	滑川市	幼獣	雄	R6. 8. 21	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
3311	捕獲	R6. 8. 14	滑川市	幼獣	雄	R6. 8. 21	陰性
3312	捕獲	R6. 8. 14	滑川市	幼獣	雌	R6. 8. 21	陰性
3313	捕獲	R6. 8. 14	滑川市	幼獣	雌	R6. 8. 21	陰性
3314	捕獲	R6. 8. 14	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 21	陰性
3315	捕獲	R6. 8. 14	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 21	陰性
3316	捕獲	R6. 8. 14	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 21	陰性
3317	捕獲	R6. 8. 14	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 21	陰性
3318	捕獲	R6. 8. 14	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 21	陰性
3319	捕獲	R6. 8. 14	氷見市	成獣	雌	R6. 8. 21	陰性
3320	捕獲	R6. 8. 14	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 21	陰性
3321	捕獲	R6. 8. 14	氷見市	幼獣	雌	R6. 8. 21	陰性
3322	捕獲	R6. 8. 14	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 21	陰性
3323	捕獲	R6. 8. 14	滑川市	成獣	雌	R6. 8. 21	陰性
3324	捕獲	R6. 8. 15	氷見市	成獣	雌	R6. 8. 21	陰性
3325	捕獲	R6. 8. 15	氷見市	成獣	雌	R6. 8. 21	陰性
3326	捕獲	R6. 8. 15	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 21	陽性
3327	捕獲	R6. 8. 15	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 21	陰性
3328	捕獲	R6. 8. 15	氷見市	幼獣	雄	R6. 8. 21	陰性
3329	捕獲	R6. 8. 15	氷見市	成獣	雄	R6. 8. 21	陰性
3330	捕獲	R6. 8. 17	魚津市	成獣	雄	R6. 8. 21	陰性
3331	捕獲	R6. 8. 17	黒部市	成獣	雌	R6. 8. 21	陰性
3332	捕獲	R6. 7. 30	立山町	成獣	雌	R6. 8. 21	陰性
3333	捕獲	R6. 8. 14	立山町	成獣	雌	R6. 8. 21	陰性
3334	捕獲	R6. 8. 18	富山市	幼獣	雄	R6. 8. 21	陰性
3335	捕獲	R6. 8. 19	南砺市	成獣	雄	R6. 8. 28	陰性
3336	捕獲	R6. 8. 20	魚津市	成獣	雄	R6. 8. 28	陰性
3337	捕獲	R6. 8. 20	魚津市	成獣	雄	R6. 8. 28	陰性
3338	捕獲	R6. 8. 22	黒部市	幼獣	雌	R6. 8. 28	陰性
3339	捕獲	R6. 8. 23	黒部市	幼獣	雄	R6. 8. 28	陰性
3340	捕獲	R6. 8. 23	黒部市	幼獣	雄	R6. 8. 28	陰性
3341	捕獲	R6. 8. 23	黒部市	幼獣	雄	R6. 8. 28	陰性

番号	発見状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
3342	捕獲	R6. 8. 23	黒部市	幼獣	雄	R6. 8. 28	陰性
3343	捕獲	R6. 8. 24	黒部市	成獣	雄	R6. 8. 28	陰性
3344	捕獲	R6. 8. 24	黒部市	成獣	雄	R6. 8. 28	陰性
3345	捕獲	R6. 8. 23	射水市	幼獣	雌	R6. 8. 28	陰性
3346	捕獲	R6. 8. 16	立山町	成獣	雄	R6. 8. 28	陰性
3347	捕獲	R6. 8. 29	富山市	成獣	雄	R6. 9. 4	陰性
3348	捕獲	R6. 8. 20	氷見市	成獣	雄	R6. 9. 4	陰性
3349	捕獲	R6. 8. 26	魚津市	幼獣	雄	R6. 9. 4	陰性
3350	捕獲	R6. 8. 26	魚津市	幼獣	雌	R6. 9. 4	陰性
3351	捕獲	R6. 8. 26	魚津市	幼獣	雌	R6. 9. 4	陰性
3352	捕獲	R6. 8. 27	黒部市	成獣	雄	R6. 9. 4	陰性
3353	捕獲	R6. 8. 27	黒部市	成獣	雄	R6. 9. 4	陰性
3354	捕獲	R6. 8. 27	黒部市	成獣	雄	R6. 9. 4	陰性
3355	捕獲	R6. 8. 27	黒部市	成獣	雄	R6. 9. 4	陰性
3356	捕獲	R6. 8. 27	魚津市	幼獣	雄	R6. 9. 4	陰性
3357	捕獲	R6. 8. 27	氷見市	成獣	雄	R6. 9. 4	陰性
3358	捕獲	R6. 8. 28	魚津市	幼獣	雄	R6. 9. 4	陰性
3359	捕獲	R6. 8. 28	氷見市	成獣	雄	R6. 9. 4	陰性
3360	捕獲	R6. 8. 28	氷見市	幼獣	雌	R6. 9. 4	陰性
3361	捕獲	R6. 8. 28	氷見市	幼獣	雌	R6. 9. 4	陰性
3362	捕獲	R6. 8. 28	氷見市	幼獣	雌	R6. 9. 4	陰性
3363	捕獲	R6. 8. 28	氷見市	幼獣	雌	R6. 9. 4	陰性
3364	捕獲	R6. 8. 28	氷見市	幼獣	雌	R6. 9. 4	陰性
3365	捕獲	R6. 8. 28	氷見市	幼獣	雌	R6. 9. 4	陰性
3366	捕獲	R6. 8. 28	氷見市	幼獣	雌	R6. 9. 4	陰性
3367	捕獲	R6. 8. 29	氷見市	成獣	雄	R6. 9. 4	陰性
3368	捕獲	R6. 8. 29	氷見市	幼獣	雄	R6. 9. 4	陰性
3369	捕獲	R6. 8. 29	氷見市	幼獣	雄	R6. 9. 4	陰性
3370	捕獲	R6. 8. 29	氷見市	幼獣	雌	R6. 9. 4	陰性
3371	捕獲	R6. 8. 29	氷見市	幼獣	雌	R6. 9. 4	陰性
3372	捕獲	R6. 8. 30	黒部市	成獣	雌	R6. 9. 4	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
3373	捕獲	R6. 8. 30	魚津市	成獣	雌	R6. 9. 4	陰性
3374	捕獲	R6. 8. 31	氷見市	幼獣	雌	R6. 9. 4	陰性
3375	捕獲	R6. 8. 31	氷見市	幼獣	雄	R6. 9. 4	陰性
3376	捕獲	R6. 8. 31	氷見市	幼獣	雄	R6. 9. 4	陰性
3377	捕獲	R6. 8. 31	氷見市	幼獣	雄	R6. 9. 4	陰性
3378	捕獲	R6. 8. 31	氷見市	幼獣	雄	R6. 9. 4	陰性
3379	捕獲	R6. 8. 31	氷見市	幼獣	雌	R6. 9. 4	陰性
3380	捕獲	R6. 8. 31	氷見市	幼獣	雌	R6. 9. 4	陰性
3381	捕獲	R6. 8. 31	氷見市	幼獣	雄	R6. 9. 4	陰性
3382	捕獲	R6. 8. 31	氷見市	幼獣	雄	R6. 9. 4	陰性
3383	捕獲	R6. 8. 31	氷見市	幼獣	雄	R6. 9. 4	陰性
3384	捕獲	R6. 8. 31	氷見市	幼獣	雄	R6. 9. 4	陰性
3385	捕獲	R6. 8. 31	氷見市	幼獣	雌	R6. 9. 4	陰性
3386	捕獲	R6. 9. 1	氷見市	幼獣	雄	R6. 9. 4	陰性
3387	捕獲	R6. 9. 1	氷見市	幼獣	雄	R6. 9. 4	陰性
3388	捕獲	R6. 9. 1	氷見市	幼獣	雄	R6. 9. 4	陰性
3389	捕獲	R6. 9. 1	黒部市	成獣	雄	R6. 9. 4	陰性
3390	捕獲	R6. 9. 2	高岡市	幼獣	雌	R6. 9. 11	陰性
3391	捕獲	R6. 9. 2	高岡市	幼獣	雄	R6. 9. 11	陰性
3392	捕獲	R6. 9. 3	富山市	成獣	雄	R6. 9. 11	陰性
3393	捕獲	R6. 9. 5	氷見市	成獣	雌	R6. 9. 11	陰性
3394	捕獲	R6. 9. 5	富山市	成獣	雄	R6. 9. 11	陰性
3395	捕獲	R6. 9. 5	富山市	成獣	雄	R6. 9. 11	陰性
3396	捕獲	R6. 9. 6	砺波市	成獣	雄	R6. 9. 11	陰性
3397	捕獲	R6. 9. 2	氷見市	幼獣	雄	R6. 9. 11	陰性
3398	捕獲	R6. 9. 2	氷見市	幼獣	雄	R6. 9. 11	陰性
3399	捕獲	R6. 9. 2	氷見市	幼獣	雄	R6. 9. 11	陰性
3400	捕獲	R6. 9. 2	氷見市	幼獣	雄	R6. 9. 11	陰性
3401	捕獲	R6. 9. 2	氷見市	幼獣	雄	R6. 9. 11	陰性
3402	捕獲	R6. 9. 2	氷見市	幼獣	雌	R6. 9. 11	陰性
3403	捕獲	R6. 9. 3	氷見市	幼獣	雌	R6. 9. 11	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
3404	捕獲	R6. 9. 3	氷見市	幼獣	雌	R6. 9. 11	陰性
3405	捕獲	R6. 9. 3	氷見市	成獣	雄	R6. 9. 11	陰性
3406	捕獲	R6. 9. 3	氷見市	幼獣	雄	R6. 9. 11	陰性
3407	捕獲	R6. 9. 3	氷見市	幼獣	雌	R6. 9. 11	陰性
3408	捕獲	R6. 9. 3	黒部市	成獣	雄	R6. 9. 11	陰性
3409	捕獲	R6. 9. 3	黒部市	成獣	雄	R6. 9. 11	陰性
3410	捕獲	R6. 9. 3	氷見市	幼獣	雄	R6. 9. 11	陰性
3411	捕獲	R6. 9. 3	氷見市	幼獣	雄	R6. 9. 11	陰性
3412	捕獲	R6. 9. 3	氷見市	幼獣	雄	R6. 9. 11	陰性
3413	捕獲	R6. 9. 3	氷見市	幼獣	雌	R6. 9. 11	陰性
3414	捕獲	R6. 9. 4	黒部市	成獣	雄	R6. 9. 11	陰性
3415	捕獲	R6. 9. 4	氷見市	幼獣	雄	R6. 9. 11	陰性
3416	捕獲	R6. 9. 4	氷見市	幼獣	雄	R6. 9. 11	陰性
3417	捕獲	R6. 9. 4	氷見市	幼獣	雄	R6. 9. 11	陰性
3418	捕獲	R6. 9. 4	氷見市	幼獣	雌	R6. 9. 11	陰性
3419	捕獲	R6. 9. 4	氷見市	幼獣	雄	R6. 9. 11	陰性
3420	捕獲	R6. 9. 4	氷見市	成獣	雌	R6. 9. 11	陰性
3421	捕獲	R6. 9. 4	氷見市	成獣	雌	R6. 9. 11	陰性
3422	捕獲	R6. 9. 4	氷見市	成獣	雄	R6. 9. 11	陰性
3423	捕獲	R6. 9. 4	氷見市	幼獣	雄	R6. 9. 11	陰性
3424	捕獲	R6. 9. 4	氷見市	幼獣	雄	R6. 9. 11	陰性
3425	捕獲	R6. 9. 4	氷見市	幼獣	雌	R6. 9. 11	陰性
3426	捕獲	R6. 9. 4	氷見市	幼獣	雌	R6. 9. 11	陰性
3427	捕獲	R6. 9. 6	黒部市	幼獣	雄	R6. 9. 11	陰性
3428	捕獲	R6. 9. 5	氷見市	成獣	雄	R6. 9. 11	陰性
3429	捕獲	R6. 9. 5	氷見市	成獣	雌	R6. 9. 11	陰性
3430	捕獲	R6. 9. 5	氷見市	成獣	雌	R6. 9. 11	陰性
3431	捕獲	R6. 9. 5	氷見市	成獣	雌	R6. 9. 11	陰性
3432	捕獲	R6. 9. 5	氷見市	成獣	雌	R6. 9. 11	陰性
3433	捕獲	R6. 9. 5	氷見市	成獣	雄	R6. 9. 11	陰性
3434	捕獲	R6. 9. 6	氷見市	成獣	雄	R6. 9. 11	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
3435	捕獲	R6. 9. 6	氷見市	成獣	雌	R6. 9. 11	陰性
3436	捕獲	R6. 9. 6	氷見市	成獣	雌	R6. 9. 11	陰性
3437	捕獲	R6. 9. 6	氷見市	成獣	雌	R6. 9. 11	陰性
3438	捕獲	R6. 9. 6	氷見市	成獣	雌	R6. 9. 11	陰性
3439	捕獲	R6. 9. 7	魚津市	幼獣	雄	R6. 9. 11	陰性
3440	捕獲	R6. 9. 7	魚津市	幼獣	雌	R6. 9. 11	陰性
3441	捕獲	R6. 9. 7	氷見市	幼獣	雄	R6. 9. 11	陰性
3442	捕獲	R6. 9. 7	氷見市	幼獣	雄	R6. 9. 11	陰性
3443	捕獲	R6. 9. 7	氷見市	幼獣	雌	R6. 9. 11	陰性
3444	捕獲	R6. 9. 4	氷見市	幼獣	雄	R6. 9. 11	陰性
3445	捕獲	R6. 9. 8	氷見市	成獣	雌	R6. 9. 11	陰性
3446	捕獲	R6. 9. 4	氷見市	幼獣	雄	R6. 9. 11	陰性
3447	捕獲	R6. 9. 8	氷見市	成獣	雌	R6. 9. 11	陰性
3448	捕獲	R6. 9. 8	氷見市	成獣	雌	R6. 9. 11	陰性
3449	捕獲	R6. 9. 8	氷見市	成獣	雌	R6. 9. 11	陰性
3450	捕獲	R6. 9. 8	氷見市	成獣	雌	R6. 9. 11	陰性
3451	捕獲	R6. 9. 8	氷見市	幼獣	雄	R6. 9. 11	陰性
3452	捕獲	R6. 9. 8	氷見市	幼獣	雄	R6. 9. 11	陰性
3453	捕獲	R6. 9. 8	氷見市	幼獣	雌	R6. 9. 11	陰性
3454	捕獲	R6. 9. 8	氷見市	幼獣	雌	R6. 9. 11	陰性
3455	捕獲	R6. 9. 8	氷見市	成獣	雄	R6. 9. 11	陰性
3456	捕獲	R6. 9. 8	氷見市	成獣	雄	R6. 9. 11	陰性
3457	捕獲	R6. 9. 8	氷見市	幼獣	雄	R6. 9. 11	陰性
3458	捕獲	R6. 9. 8	氷見市	幼獣	雄	R6. 9. 11	陰性
3459	捕獲	R6. 9. 8	氷見市	幼獣	雄	R6. 9. 11	陰性
3460	捕獲	R6. 9. 8	氷見市	幼獣	雄	R6. 9. 11	陰性
3461	捕獲	R6. 9. 9	氷見市	幼獣	雄	R6. 9. 11	陰性
3462	捕獲	R6. 9. 9	氷見市	幼獣	雌	R6. 9. 11	陰性
3463	捕獲	R6. 9. 9	氷見市	幼獣	雌	R6. 9. 11	陰性
3464	捕獲	R6. 9. 9	氷見市	幼獣	雄	R6. 9. 11	陰性
3465	捕獲	R6. 9. 10	射水市	幼獣	雌	R6. 9. 18	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
3466	捕獲	R6. 9. 11	小矢部市	成獣	雄	R6. 9. 18	陰性
3467	捕獲	R6. 9. 4	氷見市	幼獣	雄	R6. 9. 18	陰性
3468	捕獲	R6. 9. 9	魚津市	成獣	雌	R6. 9. 18	陰性
3469	捕獲	R6. 9. 9	魚津市	成獣	雌	R6. 9. 18	陰性
3470	捕獲	R6. 9. 9	氷見市	成獣	雄	R6. 9. 18	陰性
3471	捕獲	R6. 9. 9	氷見市	成獣	雌	R6. 9. 18	陰性
3472	捕獲	R6. 9. 9	氷見市	成獣	雄	R6. 9. 18	陰性
3473	捕獲	R6. 9. 9	魚津市	幼獣	雌	R6. 9. 18	陰性
3474	捕獲	R6. 9. 10	氷見市	幼獣	雄	R6. 9. 18	陰性
3475	捕獲	R6. 9. 10	氷見市	幼獣	雌	R6. 9. 18	陰性
3476	捕獲	R6. 9. 10	氷見市	幼獣	雄	R6. 9. 18	陰性
3477	捕獲	R6. 9. 10	氷見市	幼獣	雄	R6. 9. 18	陰性
3478	捕獲	R6. 9. 10	氷見市	幼獣	雌	R6. 9. 18	陰性
3479	捕獲	R6. 9. 10	氷見市	幼獣	雌	R6. 9. 18	陰性
3480	捕獲	R6. 9. 11	魚津市	成獣	雄	R6. 9. 18	陰性
3481	捕獲	R6. 9. 12	魚津市	幼獣	雌	R6. 9. 18	陰性
3482	捕獲	R6. 9. 12	氷見市	幼獣	雌	R6. 9. 18	陰性
3483	捕獲	R6. 9. 12	氷見市	幼獣	雌	R6. 9. 18	陰性
3484	捕獲	R6. 9. 12	氷見市	幼獣	雌	R6. 9. 18	陰性
3485	捕獲	R6. 9. 12	氷見市	幼獣	雌	R6. 9. 18	陰性
3486	捕獲	R6. 9. 12	氷見市	幼獣	雌	R6. 9. 18	陰性
3487	捕獲	R6. 9. 12	氷見市	幼獣	雌	R6. 9. 18	陰性
3488	捕獲	R6. 9. 12	氷見市	幼獣	雄	R6. 9. 18	陰性
3489	捕獲	R6. 9. 11	砺波市	成獣	雄	R6. 9. 18	陰性
3490	捕獲	R6. 9. 12	富山市	成獣	雄	R6. 9. 25	陰性
3491	捕獲	R6. 9. 18	砺波市	成獣	雄	R6. 9. 25	陰性
3492	捕獲	R6. 9. 13	氷見市	成獣	雄	R6. 9. 25	陰性
3493	捕獲	R6. 9. 13	氷見市	成獣	雌	R6. 9. 25	陰性
3494	捕獲	R6. 9. 18	魚津市	幼獣	雌	R6. 9. 25	陰性
3495	捕獲	R6. 9. 18	魚津市	幼獣	雌	R6. 9. 25	陰性
3496	捕獲	R6. 9. 18	魚津市	幼獣	雄	R6. 9. 25	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
3497	捕獲	R6. 9. 18	魚津市	幼獣	雄	R6. 9. 25	陰性
3498	捕獲	R6. 9. 13	氷見市	成獣	雌	R6. 9. 25	陰性
3499	捕獲	R6. 9. 13	黒部市	成獣	雄	R6. 9. 25	陰性
3500	捕獲	R6. 9. 13	黒部市	成獣	雄	R6. 9. 25	陰性
3501	捕獲	R6. 9. 14	魚津市	成獣	雌	R6. 9. 25	陰性
3502	捕獲	R6. 9. 14	氷見市	幼獣	雌	R6. 9. 25	陰性
3503	捕獲	R6. 9. 14	氷見市	幼獣	雄	R6. 9. 25	陰性
3504	捕獲	R6. 9. 14	氷見市	幼獣	雄	R6. 9. 25	陰性
3505	捕獲	R6. 9. 14	氷見市	成獣	雌	R6. 9. 25	陰性
3506	捕獲	R6. 9. 14	氷見市	成獣	雄	R6. 9. 25	陰性
3507	捕獲	R6. 9. 14	氷見市	成獣	雄	R6. 9. 25	陰性
3508	捕獲	R6. 9. 14	氷見市	成獣	雄	R6. 9. 25	陰性
3509	捕獲	R6. 9. 14	氷見市	幼獣	雌	R6. 9. 25	陰性
3510	捕獲	R6. 9. 14	氷見市	幼獣	雄	R6. 9. 25	陰性
3511	捕獲	R6. 9. 15	黒部市	成獣	雄	R6. 9. 25	陰性
3512	捕獲	R6. 9. 15	黒部市	幼獣	雌	R6. 9. 25	陰性
3513	捕獲	R6. 9. 16	氷見市	幼獣	雄	R6. 9. 25	陰性
3514	捕獲	R6. 9. 16	氷見市	幼獣	雄	R6. 9. 25	陰性
3515	捕獲	R6. 9. 16	氷見市	幼獣	雌	R6. 9. 25	陰性
3516	捕獲	R6. 9. 16	黒部市	成獣	雄	R6. 9. 25	陰性
3517	捕獲	R6. 9. 16	魚津市	成獣	雌	R6. 9. 25	陽性
3518	捕獲	R6. 9. 16	魚津市	成獣	雄	R6. 9. 25	陰性
3519	捕獲	R6. 9. 16	氷見市	成獣	雌	R6. 9. 25	陰性
3520	捕獲	R6. 9. 16	氷見市	成獣	雌	R6. 9. 25	陰性
3521	捕獲	R6. 9. 16	上市町	成獣	雄	R6. 9. 25	陰性
3522	捕獲	R6. 9. 17	氷見市	幼獣	雌	R6. 9. 25	陰性
3523	捕獲	R6. 9. 17	氷見市	幼獣	雄	R6. 9. 25	陰性
3524	捕獲	R6. 9. 17	氷見市	成獣	雌	R6. 9. 25	陰性
3525	捕獲	R6. 9. 17	氷見市	成獣	雌	R6. 9. 25	陰性
3526	捕獲	R6. 9. 17	氷見市	成獣	雌	R6. 9. 25	陰性
3527	捕獲	R6. 9. 18	氷見市	幼獣	雄	R6. 9. 25	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
3528	捕獲	R6. 9. 18	魚津市	幼獣	雄	R6. 9. 25	陰性
3529	捕獲	R6. 9. 19	魚津市	成獣	雄	R6. 9. 25	陰性
3530	捕獲	R6. 9. 19	魚津市	成獣	雄	R6. 9. 25	陰性
3531	捕獲	R6. 9. 19	魚津市	成獣	雄	R6. 9. 25	陰性
3532	捕獲	R6. 9. 19	氷見市	成獣	雄	R6. 9. 25	陰性
3533	捕獲	R6. 9. 19	氷見市	成獣	雄	R6. 9. 25	陰性
3534	捕獲	R6. 9. 19	氷見市	成獣	雄	R6. 9. 25	陰性
3535	捕獲	R6. 9. 19	氷見市	成獣	雄	R6. 9. 25	陰性
3536	捕獲	R6. 9. 19	氷見市	成獣	雌	R6. 9. 25	陰性
3537	捕獲	R6. 9. 19	氷見市	成獣	雌	R6. 9. 25	陰性
3538	捕獲	R6. 9. 19	氷見市	成獣	雌	R6. 9. 25	陰性
3539	捕獲	R6. 9. 19	氷見市	成獣	雌	R6. 9. 25	陰性
3540	捕獲	R6. 9. 19	氷見市	成獣	雄	R6. 9. 25	陰性
3541	捕獲	R6. 9. 19	氷見市	成獣	雄	R6. 9. 25	陰性
3542	捕獲	R6. 9. 19	氷見市	成獣	雌	R6. 9. 25	陰性
3543	捕獲	R6. 9. 19	氷見市	成獣	雌	R6. 9. 25	陰性
3544	捕獲	R6. 9. 19	氷見市	成獣	雄	R6. 9. 25	陰性
3545	捕獲	R6. 9. 19	氷見市	成獣	雄	R6. 9. 25	陰性
3546	捕獲	R6. 9. 20	氷見市	幼獣	雌	R6. 10. 2	陽性
3547	捕獲	R6. 9. 20	氷見市	幼獣	雄	R6. 10. 2	陰性
3548	捕獲	R6. 9. 20	氷見市	成獣	雌	R6. 10. 2	陰性
3549	捕獲	R6. 9. 22	氷見市	幼獣	雄	R6. 10. 2	陰性
3550	捕獲	R6. 9. 22	氷見市	幼獣	雄	R6. 10. 2	陰性
3551	捕獲	R6. 9. 22	氷見市	幼獣	雄	R6. 10. 2	陰性
3552	捕獲	R6. 9. 21	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 2	陰性
3553	捕獲	R6. 9. 21	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 2	陰性
3554	捕獲	R6. 9. 21	氷見市	成獣	雌	R6. 10. 2	陰性
3555	捕獲	R6. 9. 21	氷見市	成獣	雌	R6. 10. 2	陰性
3556	捕獲	R6. 9. 21	氷見市	成獣	雌	R6. 10. 2	陰性
3557	捕獲	R6. 9. 22	魚津市	幼獣	雄	R6. 10. 2	陰性
3558	捕獲	R6. 9. 24	氷見市	成獣	雌	R6. 10. 2	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
3559	捕獲	R6. 9. 22	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 2	陰性
3560	捕獲	R6. 9. 22	氷見市	幼獣	雄	R6. 10. 2	陰性
3561	捕獲	R6. 9. 22	氷見市	幼獣	雄	R6. 10. 2	陰性
3562	捕獲	R6. 9. 23	氷見市	幼獣	雄	R6. 10. 2	陰性
3563	捕獲	R6. 9. 23	氷見市	幼獣	雄	R6. 10. 2	陰性
3564	捕獲	R6. 9. 23	氷見市	幼獣	雌	R6. 10. 2	陰性
3565	捕獲	R6. 9. 23	氷見市	幼獣	雌	R6. 10. 2	陰性
3566	捕獲	R6. 9. 23	氷見市	幼獣	雌	R6. 10. 2	陰性
3567	捕獲	R6. 9. 23	氷見市	幼獣	雌	R6. 10. 2	陰性
3568	捕獲	R6. 9. 23	氷見市	幼獣	雌	R6. 10. 2	陰性
3569	捕獲	R6. 9. 24	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 2	陰性
3570	捕獲	R6. 9. 24	氷見市	成獣	雌	R6. 10. 2	陰性
3571	捕獲	R6. 9. 24	氷見市	成獣	雌	R6. 10. 2	陰性
3572	捕獲	R6. 9. 24	氷見市	幼獣	雌	R6. 10. 2	陰性
3573	捕獲	R6. 9. 24	氷見市	幼獣	雄	R6. 10. 2	陰性
3574	捕獲	R6. 9. 25	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 2	陰性
3575	捕獲	R6. 9. 25	氷見市	幼獣	雄	R6. 10. 2	陰性
3576	捕獲	R6. 9. 25	氷見市	幼獣	雄	R6. 10. 2	陰性
3577	捕獲	R6. 9. 25	氷見市	幼獣	雌	R6. 10. 2	陰性
3578	捕獲	R6. 9. 25	氷見市	幼獣	雌	R6. 10. 2	陰性
3579	捕獲	R6. 9. 25	氷見市	幼獣	雌	R6. 10. 2	陽性
3580	捕獲	R6. 9. 26	黒部市	成獣	雄	R6. 10. 2	陰性
3581	捕獲	R6. 9. 26	黒部市	成獣	雄	R6. 10. 2	陰性
3582	捕獲	R6. 9. 27	黒部市	成獣	雄	R6. 10. 2	陰性
3583	捕獲	R6. 9. 27	魚津市	成獣	雄	R6. 10. 2	陰性
3584	捕獲	R6. 9. 27	魚津市	成獣	雌	R6. 10. 2	陰性
3585	捕獲	R6. 9. 27	黒部市	幼獣	雌	R6. 10. 2	陰性
3586	捕獲	R6. 9. 27	黒部市	幼獣	雌	R6. 10. 2	陰性
3587	捕獲	R6. 9. 27	魚津市	成獣	雄	R6. 10. 2	陰性
3588	捕獲	R6. 9. 27	氷見市	幼獣	雄	R6. 10. 2	陰性
3589	捕獲	R6. 9. 27	氷見市	幼獣	雄	R6. 10. 2	陰性
3590	捕獲	R6. 9. 27	氷見市	幼獣	雌	R6. 10. 2	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
3591	捕獲	R6. 9. 27	魚津市	成獣	雄	R6. 10. 2	陰性
3592	捕獲	R6. 9. 27	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 2	陰性
3593	捕獲	R6. 9. 27	氷見市	成獣	雌	R6. 10. 2	陰性
3594	捕獲	R6. 9. 27	黒部市	成獣	雌	R6. 10. 2	陰性
3595	捕獲	R6. 9. 27	黒部市	成獣	雌	R6. 10. 2	陰性
3596	捕獲	R6. 9. 27	黒部市	成獣	雄	R6. 10. 2	陰性
3597	捕獲	R6. 9. 27	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 2	陽性
3598	捕獲	R6. 9. 27	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 2	陽性
3599	捕獲	R6. 9. 27	氷見市	成獣	雌	R6. 10. 2	陽性
3600	捕獲	R6. 9. 27	氷見市	幼獣	雄	R6. 10. 2	陰性
3601	捕獲	R6. 9. 27	氷見市	幼獣	雄	R6. 10. 2	陰性
3602	捕獲	R6. 9. 28	黒部市	幼獣	雄	R6. 10. 2	陰性
3603	捕獲	R6. 9. 28	黒部市	成獣	雄	R6. 10. 2	陰性
3604	捕獲	R6. 9. 28	氷見市	成獣	雌	R6. 10. 2	陰性
3605	捕獲	R6. 9. 28	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 2	陰性
3606	捕獲	R6. 9. 28	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 2	陰性
3607	捕獲	R6. 9. 28	氷見市	成獣	雌	R6. 10. 2	陰性
3608	捕獲	R6. 9. 28	氷見市	成獣	雌	R6. 10. 2	陰性
3609	捕獲	R6. 9. 29	氷見市	成獣	雌	R6. 10. 2	陰性
3610	捕獲	R6. 9. 29	氷見市	成獣	雌	R6. 10. 2	陰性
3611	捕獲	R6. 9. 29	黒部市	成獣	雄	R6. 10. 2	陰性
3612	捕獲	R6. 10. 1	富山市	成獣	雄	R6. 10. 9	陰性
3613	捕獲	R6. 10. 2	富山市	成獣	雄	R6. 10. 9	陰性
3614	捕獲	R6. 10. 2	高岡市	幼獣	雌	R6. 10. 9	陰性
3615	捕獲	R6. 9. 30	黒部市	成獣	雄	R6. 10. 9	陰性
3616	捕獲	R6. 10. 2	黒部市	成獣	雄	R6. 10. 9	陰性
3617	捕獲	R6. 10. 3	魚津市	幼獣	雌	R6. 10. 9	陰性
3618	捕獲	R6. 10. 3	魚津市	成獣	雌	R6. 10. 9	陰性
3619	捕獲	R6. 10. 3	魚津市	成獣	雌	R6. 10. 9	陰性
3620	捕獲	R6. 10. 5	黒部市	成獣	雌	R6. 10. 9	陰性
3621	捕獲	R6. 10. 6	魚津市	成獣	雄	R6. 10. 9	陰性
3622	捕獲	R6. 10. 6	魚津市	成獣	雄	R6. 10. 9	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
3623	捕獲	R6. 9. 30	氷見市	成獣	雌	R6. 10. 9	陰性
3624	捕獲	R6. 9. 30	氷見市	成獣	雌	R6. 10. 9	陰性
3625	捕獲	R6. 10. 1	氷見市	成獣	雌	R6. 10. 9	陰性
3626	捕獲	R6. 10. 1	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 9	陰性
3627	捕獲	R6. 10. 1	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 9	陰性
3628	捕獲	R6. 10. 1	氷見市	成獣	雌	R6. 10. 9	陰性
3629	捕獲	R6. 10. 1	氷見市	成獣	雌	R6. 10. 9	陰性
3630	捕獲	R6. 10. 1	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 9	陰性
3631	捕獲	R6. 10. 2	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 9	陰性
3632	捕獲	R6. 10. 2	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 9	陰性
3633	捕獲	R6. 10. 2	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 9	陰性
3634	捕獲	R6. 10. 2	氷見市	成獣	雌	R6. 10. 9	陰性
3635	捕獲	R6. 10. 2	氷見市	成獣	雌	R6. 10. 9	陰性
3636	捕獲	R6. 10. 2	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 9	陰性
3637	捕獲	R6. 10. 2	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 9	陰性
3638	捕獲	R6. 10. 4	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 9	陰性
3639	捕獲	R6. 10. 4	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 9	陰性
3640	捕獲	R6. 10. 4	氷見市	幼獣	雌	R6. 10. 9	陰性
3641	捕獲	R6. 10. 4	氷見市	幼獣	雌	R6. 10. 9	陰性
3642	捕獲	R6. 10. 4	氷見市	幼獣	雄	R6. 10. 9	陰性
3643	捕獲	R6. 10. 4	氷見市	幼獣	雄	R6. 10. 9	陰性
3644	捕獲	R6. 10. 7	氷見市	成獣	雌	R6. 10. 9	陰性
3645	捕獲	R6. 10. 7	氷見市	成獣	雌	R6. 10. 9	陰性
3646	捕獲	R6. 10. 7	氷見市	成獣	雌	R6. 10. 9	陰性
3647	捕獲	R6. 10. 7	氷見市	成獣	雌	R6. 10. 9	陰性
3648	捕獲	R6. 10. 7	氷見市	成獣	雌	R6. 10. 9	陰性
3649	捕獲	R6. 10. 7	氷見市	成獣	雌	R6. 10. 9	陰性
3650	捕獲	R6. 10. 7	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 9	陰性
3651	捕獲	R6. 10. 7	富山市	成獣	雌	R6. 10. 9	陰性
3652	捕獲	R6. 10. 6	富山市	成獣	雄	R6. 10. 9	陰性
3653	捕獲	R6. 10. 6	上市町	成獣	雄	R6. 10. 16	陰性
3654	捕獲	R6. 10. 7	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 16	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
3655	捕獲	R6. 10. 8	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 16	陰性
3656	捕獲	R6. 10. 8	氷見市	成獣	雌	R6. 10. 16	陰性
3657	捕獲	R6. 10. 8	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 16	陰性
3658	捕獲	R6. 10. 8	氷見市	成獣	雌	R6. 10. 16	陰性
3659	捕獲	R6. 10. 9	氷見市	成獣	雌	R6. 10. 16	陰性
3660	捕獲	R6. 10. 9	氷見市	成獣	雌	R6. 10. 16	陰性
3661	捕獲	R6. 10. 9	氷見市	成獣	雌	R6. 10. 16	陰性
3662	捕獲	R6. 10. 10	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 16	陰性
3663	捕獲	R6. 10. 10	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 16	陰性
3664	捕獲	R6. 10. 10	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 16	陰性
3665	捕獲	R6. 10. 11	氷見市	成獣	雌	R6. 10. 16	陰性
3666	捕獲	R6. 10. 11	高岡市	成獣	雌	R6. 10. 16	陰性
3667	捕獲	R6. 10. 11	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 16	陰性
3668	捕獲	R6. 10. 11	氷見市	成獣	雌	R6. 10. 16	陰性
3669	捕獲	R6. 10. 11	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 16	陰性
3670	捕獲	R6. 10. 12	氷見市	成獣	雌	R6. 10. 16	陽性
3671	捕獲	R6. 10. 14	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 16	陰性
3672	捕獲	R6. 10. 14	氷見市	幼獣	雌	R6. 10. 16	陰性
3673	捕獲	R6. 10. 14	氷見市	幼獣	雌	R6. 10. 16	陰性
3674	捕獲	R6. 10. 14	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 16	陰性
3675	捕獲	R6. 10. 14	氷見市	成獣	雌	R6. 10. 16	陰性
3676	捕獲	R6. 10. 14	高岡市	成獣	雄	R6. 10. 16	陰性
3677	捕獲	R6. 10. 14	高岡市	成獣	雄	R6. 10. 16	陰性
3678	捕獲	R6. 10. 14	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 16	陰性
3679	捕獲	R6. 10. 8	富山市	成獣	雄	R6. 10. 16	陰性
3680	捕獲	R6. 10. 8	富山市	成獣	雄	R6. 10. 16	陰性
3681	捕獲	R6. 10. 8	富山市	成獣	雌	R6. 10. 16	陰性
3682	捕獲	R6. 10. 9	富山市	成獣	雌	R6. 10. 16	陰性
3683	捕獲	R6. 10. 11	富山市	成獣	雌	R6. 10. 23	陰性
3684	捕獲	R6. 10. 11	高岡市	幼獣	雄	R6. 10. 23	陰性
3685	捕獲	R6. 10. 13	高岡市	成獣	雄	R6. 10. 23	陰性
3686	捕獲	R6. 10. 11	砺波市	成獣	雄	R6. 10. 23	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
3687	捕獲	R6. 10. 15	砺波市	成獣	雄	R6. 10. 23	陰性
3688	捕獲	R6. 10. 15	高岡市	成獣	雌	R6. 10. 23	陰性
3689	捕獲	R6. 10. 11	滑川市	成獣	雄	R6. 10. 23	陰性
3690	捕獲	R6. 10. 16	氷見市	成獣	雌	R6. 10. 23	陰性
3691	捕獲	R6. 10. 16	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 23	陰性
3692	捕獲	R6. 10. 16	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 23	陰性
3693	捕獲	R6. 10. 16	氷見市	成獣	雌	R6. 10. 23	陰性
3694	捕獲	R6. 10. 16	氷見市	成獣	雌	R6. 10. 23	陰性
3695	捕獲	R6. 10. 13	立山町	成獣	雄	R6. 10. 23	陰性
3696	捕獲	R6. 10. 13	立山町	成獣	雌	R6. 10. 23	陰性
3697	捕獲	R6. 10. 13	立山町	成獣	雄	R6. 10. 23	陰性
3698	捕獲	R6. 10. 18	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 23	陰性
3699	捕獲	R6. 10. 18	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 23	陽性
3700	捕獲	R6. 10. 18	氷見市	幼獣	雄	R6. 10. 23	陰性
3701	捕獲	R6. 10. 18	氷見市	成獣	雌	R6. 10. 23	陰性
3702	捕獲	R6. 10. 18	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 23	陰性
3703	捕獲	R6. 10. 7	黒部市	幼獣	雄	R6. 10. 23	陰性
3704	捕獲	R6. 10. 10	魚津市	幼獣	雄	R6. 10. 23	陰性
3705	捕獲	R6. 10. 11	黒部市	成獣	雄	R6. 10. 23	陰性
3706	捕獲	R6. 10. 11	黒部市	成獣	雄	R6. 10. 23	陰性
3707	捕獲	R6. 10. 11	黒部市	成獣	雄	R6. 10. 23	陰性
3708	捕獲	R6. 10. 13	魚津市	成獣	雄	R6. 10. 23	陰性
3709	捕獲	R6. 10. 14	魚津市	成獣	雄	R6. 10. 23	陰性
3710	捕獲	R6. 10. 14	黒部市	成獣	雄	R6. 10. 23	陰性
3711	捕獲	R6. 10. 22	黒部市	成獣	雄	R6. 10. 23	陰性
3712	捕獲	R6. 10. 22	黒部市	成獣	雄	R6. 10. 23	陰性
3713	捕獲	R6. 10. 16	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 23	陰性
3714	捕獲	R6. 10. 16	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 23	陽性
3715	捕獲	R6. 10. 17	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 23	陰性
3716	捕獲	R6. 10. 17	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 23	陽性
3717	捕獲	R6. 10. 17	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 23	陰性
3718	捕獲	R6. 10. 17	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 23	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
3719	捕獲	R6. 10. 17	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 23	陰性
3720	捕獲	R6. 10. 17	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 23	陰性
3721	捕獲	R6. 10. 17	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 23	陰性
3722	捕獲	R6. 10. 17	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 23	陰性
3723	捕獲	R6. 10. 18	氷見市	成獣	雌	R6. 10. 23	陰性
3724	捕獲	R6. 10. 18	氷見市	成獣	雌	R6. 10. 23	陰性
3725	捕獲	R6. 10. 18	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 23	陰性
3726	捕獲	R6. 10. 18	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 23	陰性
3727	捕獲	R6. 10. 18	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 23	陰性
3728	捕獲	R6. 10. 18	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 23	陰性
3729	捕獲	R6. 10. 18	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 23	陰性
3730	捕獲	R6. 10. 18	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 23	陰性
3731	捕獲	R6. 10. 23	富山市	成獣	雄	R6. 10. 30	陰性
3732	捕獲	R6. 10. 25	氷見市	成獣	雌	R6. 10. 30	陽性
3733	捕獲	R6. 10. 25	氷見市	成獣	雌	R6. 10. 30	陽性
3734	捕獲	R6. 10. 25	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 30	陽性
3735	捕獲	R6. 10. 25	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 30	陰性
3736	捕獲	R6. 10. 25	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 30	陰性
3737	捕獲	R6. 10. 25	氷見市	成獣	雌	R6. 10. 30	陰性
3738	捕獲	R6. 10. 21	魚津市	成獣	雌	R6. 10. 30	陰性
3739	捕獲	R6. 10. 21	魚津市	成獣	雄	R6. 10. 30	陰性
3740	捕獲	R6. 10. 21	魚津市	成獣	雄	R6. 10. 30	陰性
3741	捕獲	R6. 10. 21	黒部市	成獣	雄	R6. 10. 30	陰性
3742	捕獲	R6. 10. 23	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 30	陽性
3743	捕獲	R6. 10. 23	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 30	陰性
3744	捕獲	R6. 10. 23	氷見市	成獣	雌	R6. 10. 30	陰性
3745	捕獲	R6. 10. 23	氷見市	成獣	雌	R6. 10. 30	陰性
3746	捕獲	R6. 10. 23	氷見市	幼獣	雌	R6. 10. 30	陰性
3747	捕獲	R6. 10. 23	氷見市	成獣	雌	R6. 10. 30	陰性
3748	捕獲	R6. 10. 23	氷見市	成獣	雌	R6. 10. 30	陰性
3749	捕獲	R6. 10. 23	氷見市	成獣	雄	R6. 10. 30	陰性
3750	捕獲	R6. 10. 23	氷見市	成獣	雌	R6. 10. 30	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
3751	捕獲	R6. 10. 23	氷見市	成獣	雌	R6. 10. 30	陰性
3752	捕獲	R6. 10. 24	魚津市	成獣	雄	R6. 10. 30	陰性
3753	捕獲	R6. 10. 25	黒部市	成獣	雌	R6. 10. 30	陰性
3754	捕獲	R6. 10. 26	黒部市	成獣	雄	R6. 10. 30	陰性
3755	捕獲	R6. 10. 27	黒部市	成獣	雄	R6. 10. 30	陰性
3756	捕獲	R6. 10. 25	滑川市	成獣	雄	R6. 10. 30	陰性
3757	捕獲	R6. 10. 27	高岡市	成獣	雄	R6. 11. 6	陰性
3758	捕獲	R6. 10. 27	高岡市	幼獣	雄	R6. 11. 6	陰性
3759	捕獲	R6. 10. 30	高岡市	幼獣	雌	R6. 11. 6	陰性
3760	捕獲	R6. 10. 30	高岡市	幼獣	雄	R6. 11. 6	陰性
3761	捕獲	R6. 10. 30	氷見市	成獣	雄	R6. 11. 6	陰性
3762	捕獲	R6. 10. 30	氷見市	成獣	雌	R6. 11. 6	陰性
3763	捕獲	R6. 10. 31	立山町	成獣	雌	R6. 11. 6	陰性
3764	捕獲	R6. 10. 27	氷見市	成獣	雌	R6. 11. 13	陰性
3765	捕獲	R6. 10. 27	氷見市	成獣	雄	R6. 11. 13	陰性
3766	捕獲	R6. 10. 27	氷見市	成獣	雄	R6. 11. 13	陰性
3767	捕獲	R6. 10. 27	氷見市	成獣	雄	R6. 11. 13	陰性
3768	捕獲	R6. 10. 27	氷見市	成獣	雌	R6. 11. 13	陰性
3769	捕獲	R6. 10. 27	氷見市	成獣	雌	R6. 11. 13	陰性
3770	捕獲	R6. 10. 27	氷見市	成獣	雄	R6. 11. 13	陽性
3771	捕獲	R6. 10. 28	氷見市	成獣	雄	R6. 11. 13	陽性
3772	捕獲	R6. 10. 28	氷見市	成獣	雌	R6. 11. 13	陽性
3773	捕獲	R6. 10. 28	氷見市	成獣	雌	R6. 11. 13	陰性
3774	捕獲	R6. 10. 28	氷見市	成獣	雄	R6. 11. 13	陰性
3775	捕獲	R6. 10. 28	氷見市	成獣	雄	R6. 11. 13	陰性
3776	捕獲	R6. 10. 29	氷見市	成獣	雄	R6. 11. 13	陰性
3777	捕獲	R6. 10. 29	氷見市	成獣	雄	R6. 11. 13	陰性
3778	捕獲	R6. 10. 29	氷見市	成獣	雌	R6. 11. 13	陰性
3779	捕獲	R6. 10. 29	氷見市	成獣	雌	R6. 11. 13	陰性
3780	捕獲	R6. 10. 29	氷見市	成獣	雌	R6. 11. 13	陰性
3781	捕獲	R6. 10. 29	高岡市	成獣	雄	R6. 11. 13	陰性
3782	捕獲	R6. 10. 29	高岡市	成獣	雌	R6. 11. 13	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
3783	捕獲	R6. 10. 30	魚津市	成獣	雄	R6. 11. 13	陰性
3784	捕獲	R6. 10. 30	氷見市	成獣	雌	R6. 11. 13	陰性
3785	捕獲	R6. 10. 30	氷見市	成獣	雌	R6. 11. 13	陰性
3786	捕獲	R6. 10. 30	氷見市	成獣	雌	R6. 11. 13	陰性
3787	捕獲	R6. 10. 31	魚津市	成獣	雄	R6. 11. 13	陰性
3788	捕獲	R6. 10. 31	氷見市	成獣	雌	R6. 11. 13	陰性
3789	捕獲	R6. 10. 31	高岡市	成獣	雄	R6. 11. 13	陰性
3790	捕獲	R6. 10. 31	高岡市	成獣	雄	R6. 11. 13	陰性
3791	捕獲	R6. 10. 31	高岡市	成獣	雌	R6. 11. 13	陰性
3792	捕獲	R6. 10. 31	氷見市	成獣	雄	R6. 11. 13	陰性
3793	捕獲	R6. 10. 31	氷見市	成獣	雌	R6. 11. 13	陰性
3794	捕獲	R6. 11. 1	滑川市	成獣	雄	R6. 11. 13	陰性
3795	捕獲	R6. 11. 1	滑川市	成獣	雄	R6. 11. 13	陰性
3796	捕獲	R6. 11. 1	滑川市	成獣	雄	R6. 11. 13	陰性
3797	捕獲	R6. 11. 2	氷見市	成獣	雌	R6. 11. 13	陰性
3798	捕獲	R6. 11. 2	氷見市	成獣	雄	R6. 11. 13	陰性
3799	捕獲	R6. 11. 2	氷見市	成獣	雄	R6. 11. 13	陰性
3800	捕獲	R6. 11. 2	氷見市	成獣	雌	R6. 11. 13	陰性
3801	捕獲	R6. 11. 2	氷見市	成獣	雄	R6. 11. 13	陰性
3802	捕獲	R6. 11. 2	氷見市	成獣	雄	R6. 11. 13	陰性
3803	捕獲	R6. 11. 3	魚津市	成獣	雄	R6. 11. 13	陰性
3804	捕獲	R6. 11. 3	黒部市	成獣	雄	R6. 11. 13	陰性
3805	捕獲	R6. 11. 3	魚津市	成獣	雌	R6. 11. 13	陰性
3806	捕獲	R6. 11. 4	高岡市	成獣	雌	R6. 11. 13	陰性
3807	捕獲	R6. 11. 5	氷見市	成獣	雄	R6. 11. 13	陰性
3808	捕獲	R6. 11. 5	氷見市	成獣	雄	R6. 11. 13	陰性
3809	捕獲	R6. 11. 7	南砺市	成獣	雄	R6. 11. 13	陰性
3810	捕獲	R6. 11. 8	朝日町	成獣	雌	R6. 11. 13	陰性
3811	捕獲	R6. 11. 8	朝日町	成獣	雄	R6. 11. 13	陰性
3812	捕獲	R6. 11. 8	朝日町	成獣	雄	R6. 11. 13	陰性
3813	捕獲	R6. 11. 8	朝日町	成獣	雄	R6. 11. 13	陰性
3814	捕獲	R6. 11. 8	朝日町	幼獣	雌	R6. 11. 13	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
3815	捕獲	R6. 11. 8	朝日町	幼獣	雄	R6. 11. 13	陰性
3816	捕獲	R6. 11. 1	氷見市	成獣	雌	R6. 11. 13	陰性
3817	捕獲	R6. 11. 1	氷見市	成獣	雌	R6. 11. 13	陰性
3818	捕獲	R6. 11. 4	黒部市	成獣	雄	R6. 11. 13	陰性
3819	捕獲	R6. 11. 4	黒部市	成獣	雄	R6. 11. 13	陰性
3820	捕獲	R6. 11. 4	氷見市	成獣	雌	R6. 11. 13	陰性
3821	捕獲	R6. 11. 4	氷見市	成獣	雄	R6. 11. 13	陽性
3822	捕獲	R6. 11. 4	高岡市	成獣	雄	R6. 11. 13	陰性
3823	捕獲	R6. 11. 4	氷見市	成獣	雄	R6. 11. 13	陽性
3824	捕獲	R6. 11. 4	氷見市	成獣	雄	R6. 11. 13	陰性
3825	捕獲	R6. 11. 4	氷見市	成獣	雌	R6. 11. 13	陰性
3826	捕獲	R6. 11. 4	氷見市	成獣	雄	R6. 11. 13	陰性
3827	捕獲	R6. 11. 4	氷見市	成獣	雄	R6. 11. 13	陰性
3828	捕獲	R6. 11. 4	氷見市	成獣	雄	R6. 11. 13	陰性
3829	捕獲	R6. 11. 4	氷見市	成獣	雌	R6. 11. 13	陰性
3830	捕獲	R6. 11. 6	立山町	成獣	雌	R6. 11. 13	陽性
3831	捕獲	R6. 11. 6	氷見市	成獣	雄	R6. 11. 13	陰性
3832	捕獲	R6. 11. 6	高岡市	成獣	雄	R6. 11. 13	陰性
3833	捕獲	R6. 11. 6	魚津市	成獣	雌	R6. 11. 13	陰性
3834	捕獲	R6. 11. 7	氷見市	成獣	雄	R6. 11. 13	陰性
3835	捕獲	R6. 11. 7	氷見市	成獣	雌	R6. 11. 13	陰性
3836	捕獲	R6. 11. 7	氷見市	成獣	雄	R6. 11. 13	陰性
3837	捕獲	R6. 11. 7	氷見市	成獣	雄	R6. 11. 13	陰性
3838	捕獲	R6. 11. 7	氷見市	成獣	雌	R6. 11. 13	陰性
3839	捕獲	R6. 11. 7	氷見市	成獣	雄	R6. 11. 13	陰性
3840	捕獲	R6. 11. 7	氷見市	成獣	雄	R6. 11. 13	陰性
3841	捕獲	R6. 11. 7	黒部市	成獣	雄	R6. 11. 13	陰性
3842	捕獲	R6. 11. 7	魚津市	成獣	雄	R6. 11. 13	陰性
3843	捕獲	R6. 11. 8	氷見市	成獣	雄	R6. 11. 13	陰性
3844	捕獲	R6. 11. 8	氷見市	成獣	雄	R6. 11. 13	陰性
3845	捕獲	R6. 11. 8	氷見市	成獣	雌	R6. 11. 13	陰性
3846	捕獲	R6. 11. 8	氷見市	成獣	雄	R6. 11. 13	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
3847	捕獲	R6. 11. 8	氷見市	成獣	雌	R6. 11. 13	陰性
3848	捕獲	R6. 11. 8	魚津市	成獣	雌	R6. 11. 13	陰性
3849	捕獲	R6. 11. 8	魚津市	成獣	雌	R6. 11. 13	陰性
3850	捕獲	R6. 11. 9	魚津市	成獣	雄	R6. 11. 13	陰性
3851	捕獲	R6. 11. 9	魚津市	成獣	雄	R6. 11. 13	陰性
3852	捕獲	R6. 11. 9	氷見市	成獣	雄	R6. 11. 13	陰性
3853	捕獲	R6. 11. 9	氷見市	成獣	雄	R6. 11. 13	陰性
3854	捕獲	R6. 11. 9	氷見市	成獣	雄	R6. 11. 13	陰性
3855	捕獲	R6. 11. 9	魚津市	成獣	雄	R6. 11. 13	陰性
3856	捕獲	R6. 11. 10	魚津市	成獣	雄	R6. 11. 13	陰性
3857	捕獲	R6. 11. 11	南砺市	成獣	雌	R6. 11. 13	陰性
3858	捕獲	R6. 11. 11	上市町	成獣	雌	R6. 11. 20	陰性
3859	捕獲	R6. 11. 12	小矢部市	成獣	雄	R6. 11. 20	陰性
3860	捕獲	R6. 11. 13	立山町	成獣	雄	R6. 11. 20	陽性
3861	捕獲	R6. 11. 13	砺波市	成獣	雄	R6. 11. 20	陰性
3862	捕獲	R6. 11. 14	富山市	成獣	雌	R6. 11. 20	陰性
3863	捕獲	R6. 11. 14	富山市	成獣	雄	R6. 11. 20	陰性
3864	捕獲	R6. 11. 11	氷見市	成獣	雄	R6. 11. 20	陰性
3865	捕獲	R6. 11. 11	氷見市	成獣	雄	R6. 11. 20	陽性
3866	捕獲	R6. 11. 11	氷見市	成獣	雌	R6. 11. 20	陰性
3867	捕獲	R6. 11. 11	氷見市	成獣	雌	R6. 11. 20	陰性
3868	捕獲	R6. 11. 11	氷見市	成獣	雄	R6. 11. 20	陰性
3869	捕獲	R6. 11. 11	氷見市	成獣	雌	R6. 11. 20	陽性
3870	捕獲	R6. 11. 11	氷見市	成獣	雄	R6. 11. 20	陰性
3871	捕獲	R6. 11. 11	氷見市	成獣	雄	R6. 11. 20	陰性
3872	捕獲	R6. 11. 12	黒部市	成獣	雄	R6. 11. 20	陽性
3873	捕獲	R6. 11. 12	氷見市	成獣	雌	R6. 11. 20	陰性
3874	捕獲	R6. 11. 12	氷見市	成獣	雌	R6. 11. 20	陰性
3875	捕獲	R6. 11. 12	氷見市	成獣	雄	R6. 11. 20	陽性
3876	捕獲	R6. 11. 12	氷見市	成獣	雌	R6. 11. 20	陰性
3877	捕獲	R6. 11. 12	氷見市	成獣	雌	R6. 11. 20	陰性
3878	捕獲	R6. 11. 13	黒部市	成獣	雄	R6. 11. 20	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
3879	捕獲	R6. 11. 13	魚津市	成獣	雌	R6. 11. 20	陰性
3880	捕獲	R6. 11. 13	魚津市	成獣	雌	R6. 11. 20	陰性
3881	捕獲	R6. 11. 13	魚津市	成獣	雄	R6. 11. 20	陰性
3882	捕獲	R6. 11. 13	氷見市	成獣	雌	R6. 11. 20	陰性
3883	捕獲	R6. 11. 13	氷見市	成獣	雌	R6. 11. 20	陽性
3884	捕獲	R6. 11. 13	氷見市	成獣	雄	R6. 11. 20	陽性
3885	捕獲	R6. 11. 13	氷見市	成獣	雌	R6. 11. 20	陰性
3886	捕獲	R6. 11. 13	氷見市	成獣	雌	R6. 11. 20	陰性
3887	捕獲	R6. 11. 13	氷見市	成獣	雌	R6. 11. 20	陰性
3888	捕獲	R6. 11. 13	氷見市	成獣	雄	R6. 11. 20	陰性
3889	捕獲	R6. 11. 14	魚津市	成獣	雄	R6. 11. 20	陰性
3890	捕獲	R6. 11. 14	魚津市	成獣	雄	R6. 11. 20	陰性
3891	捕獲	R6. 11. 14	魚津市	成獣	雄	R6. 11. 20	陰性
3892	捕獲	R6. 11. 14	魚津市	成獣	雌	R6. 11. 20	陰性
3893	捕獲	R6. 11. 14	氷見市	成獣	雄	R6. 11. 20	陰性
3894	捕獲	R6. 11. 14	氷見市	成獣	雌	R6. 11. 20	陰性
3895	捕獲	R6. 11. 14	氷見市	成獣	雄	R6. 11. 20	陽性
3896	捕獲	R6. 11. 14	氷見市	成獣	雄	R6. 11. 20	陰性
3897	捕獲	R6. 11. 14	氷見市	成獣	雌	R6. 11. 20	陰性
3898	捕獲	R6. 11. 14	氷見市	成獣	雄	R6. 11. 20	陰性
3899	捕獲	R6. 11. 14	氷見市	成獣	雄	R6. 11. 20	陰性
3900	捕獲	R6. 11. 15	富山市	成獣	雌	R6. 11. 20	陰性
3901	捕獲	R6. 11. 15	富山市	成獣	雄	R6. 11. 20	陰性
3902	捕獲	R6. 11. 17	魚津市	成獣	雌	R6. 11. 20	陰性
3903	捕獲	R6. 11. 14	富山市	成獣	雄	R6. 11. 20	陰性
3904	捕獲	R6. 11. 16	高岡市	成獣	雌	R6. 11. 27	陰性
3905	捕獲	R6. 11. 17	富山市	成獣	雌	R6. 11. 27	陽性
3906	捕獲	R6. 11. 18	南砺市	成獣	雌	R6. 11. 27	陰性
3907	捕獲	R6. 11. 17	砺波市	成獣	雄	R6. 11. 27	陰性
3908	捕獲	R6. 11. 19	富山市	成獣	雌	R6. 11. 27	陰性
3909	捕獲	R6. 11. 11	上市町	成獣	雌	R6. 11. 27	陰性
3910	捕獲	R6. 11. 14	立山町	成獣	雄	R6. 11. 27	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
3911	捕獲	R6. 11. 14	立山町	成獣	雌	R6. 11. 27	陰性
3912	捕獲	R6. 11. 18	立山町	成獣	雄	R6. 11. 27	陰性
3913	捕獲	R6. 11. 21	砺波市	成獣	雄	R6. 11. 27	陰性
3914	捕獲	R6. 11. 24	高岡市	成獣	雄	R6. 11. 27	陰性
3915	捕獲	R6. 11. 24	高岡市	成獣	雄	R6. 11. 27	陰性
3916	捕獲	R6. 11. 24	高岡市	成獣	雌	R6. 11. 27	陰性
3917	捕獲	R6. 11. 19	黒部市	成獣	雄	R6. 11. 27	陽性
3918	捕獲	R6. 11. 23	富山市	成獣	雌	R6. 11. 27	陰性
3919	捕獲	R6. 11. 25	富山市	成獣	雌	R6. 11. 27	陽性
3920	捕獲	R6. 11. 25	富山市	成獣	雄	R6. 11. 27	陽性
3921	捕獲	R6. 11. 23	南砺市	成獣	雌	R6. 11. 27	陰性
3922	捕獲	R6. 11. 29	魚津市	成獣	雄	R6. 12. 4	陰性
3923	捕獲	R6. 11. 18	氷見市	成獣	雌	R6. 12. 4	陰性
3924	捕獲	R6. 11. 18	氷見市	成獣	雄	R6. 12. 4	陰性
3925	捕獲	R6. 11. 18	氷見市	成獣	雄	R6. 12. 4	陰性
3926	捕獲	R6. 11. 19	氷見市	成獣	雌	R6. 12. 4	陰性
3927	捕獲	R6. 11. 21	氷見市	成獣	雌	R6. 12. 4	陽性
3928	捕獲	R6. 11. 21	高岡市	成獣	雄	R6. 12. 4	陰性
3929	捕獲	R6. 11. 22	氷見市	成獣	雌	R6. 12. 4	陰性
3930	捕獲	R6. 11. 22	氷見市	成獣	雌	R6. 12. 4	陰性
3931	捕獲	R6. 11. 22	氷見市	成獣	雄	R6. 12. 4	陰性
3932	捕獲	R6. 11. 22	氷見市	成獣	雄	R6. 12. 4	陰性
3933	捕獲	R6. 11. 25	氷見市	成獣	雌	R6. 12. 4	陰性
3934	捕獲	R6. 11. 25	魚津市	成獣	雌	R6. 12. 4	陰性
3935	捕獲	R6. 11. 25	魚津市	成獣	雌	R6. 12. 4	陰性
3936	捕獲	R6. 11. 26	氷見市	成獣	雌	R6. 12. 4	陰性
3937	捕獲	R6. 11. 26	氷見市	成獣	雄	R6. 12. 4	陰性
3938	捕獲	R6. 11. 27	魚津市	成獣	雄	R6. 12. 4	陰性
3939	捕獲	R6. 11. 27	氷見市	成獣	雌	R6. 12. 4	陰性
3940	捕獲	R6. 11. 28	黒部市	成獣	雄	R6. 12. 4	陰性
3941	捕獲	R6. 11. 28	氷見市	成獣	雄	R6. 12. 4	陰性
3942	捕獲	R6. 11. 29	魚津市	成獣	雄	R6. 12. 4	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
3943	捕獲	R6. 11. 29	魚津市	成獣	雌	R6. 12. 4	陰性
3944	捕獲	R6. 11. 30	黒部市	成獣	雌	R6. 12. 4	陰性
3945	捕獲	R6. 11. 30	黒部市	成獣	雄	R6. 12. 4	陰性
3946	捕獲	R6. 11. 30	氷見市	成獣	雄	R6. 12. 4	陰性
3947	捕獲	R6. 11. 23	上市町	成獣	雄	R6. 12. 4	陰性
3948	捕獲	R6. 11. 29	南砺市	成獣	雄	R6. 12. 4	陰性
3949	捕獲	R6. 12. 1	富山市	成獣	雌	R6. 12. 11	陰性
3950	捕獲	R6. 12. 1	上市町	成獣	雄	R6. 12. 11	陰性
3951	捕獲	R6. 12. 1	上市町	成獣	雄	R6. 12. 11	陰性
3952	捕獲	R6. 12. 1	上市町	成獣	雌	R6. 12. 11	陰性
3953	捕獲	R6. 12. 7	高岡市	成獣	雌	R6. 12. 11	陰性
3954	捕獲	R6. 12. 2	富山市	成獣	雌	R6. 12. 11	陰性
3955	捕獲	R6. 12. 2	黒部市	成獣	雌	R6. 12. 11	陰性
3956	捕獲	R6. 12. 2	黒部市	成獣	雄	R6. 12. 11	陰性
3957	捕獲	R6. 12. 6	氷見市	成獣	雌	R6. 12. 11	陽性
3958	捕獲	R6. 12. 6	氷見市	成獣	雌	R6. 12. 11	陰性
3959	捕獲	R6. 12. 6	南砺市	成獣	雌	R6. 12. 11	陰性
3960	捕獲	R6. 12. 9	砺波市	成獣	雄	R6. 12. 11	陰性
3961	捕獲	R6. 12. 5	南砺市	成獣	雄	R6. 12. 18	陽性
3962	捕獲	R6. 12. 10	富山市	成獣	雄	R6. 12. 18	陰性
3963	捕獲	R6. 12. 11	富山市	成獣	雄	R6. 12. 18	陰性
3964	捕獲	R6. 12. 11	富山市	成獣	雄	R6. 12. 18	陰性
3965	捕獲	R6. 12. 13	富山市	成獣	雄	R6. 12. 18	陰性
3966	捕獲	R6. 12. 12	黒部市	成獣	雄	R6. 12. 25	陰性
3967	捕獲	R6. 12. 12	黒部市	成獣	雌	R6. 12. 25	陰性
3968	捕獲	R6. 12. 13	魚津市	成獣	雄	R6. 12. 25	陰性
3969	捕獲	R6. 12. 13	魚津市	成獣	雄	R6. 12. 25	陰性
3970	捕獲	R6. 12. 14	魚津市	成獣	雌	R6. 12. 25	陰性
3971	捕獲	R6. 12. 14	魚津市	成獣	雄	R6. 12. 25	陰性
3972	捕獲	R6. 12. 17	氷見市	成獣	雄	R6. 12. 25	陰性
3973	捕獲	R6. 12. 17	氷見市	成獣	雄	R6. 12. 25	陰性
3974	捕獲	R6. 12. 17	氷見市	成獣	雄	R6. 12. 25	陽性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
3975	捕獲	R6. 12. 18	氷見市	成獣	雌	R6. 12. 25	陰性
3976	捕獲	R6. 12. 18	氷見市	成獣	雄	R6. 12. 25	陰性
3977	捕獲	R6. 12. 19	黒部市	成獣	雌	R6. 12. 25	陰性
3978	捕獲	R6. 12. 19	魚津市	成獣	雌	R6. 12. 25	陰性
3979	捕獲	R6. 12. 19	黒部市	成獣	雄	R6. 12. 25	陰性
3980	捕獲	R6. 12. 19	黒部市	成獣	雄	R6. 12. 25	陰性
3981	捕獲	R6. 12. 19	黒部市	成獣	雄	R6. 12. 25	陰性
3982	捕獲	R6. 12. 20	黒部市	成獣	雄	R6. 12. 25	陰性
3983	捕獲	R6. 12. 22	高岡市	成獣	雄	R6. 12. 25	陰性
3984	捕獲	R6. 12. 22	魚津市	成獣	雌	R6. 12. 25	陽性
3985	捕獲	R6. 12. 22	高岡市	成獣	雄	R6. 12. 25	陰性
3986	捕獲	R6. 12. 15	上市町	成獣	雄	R6. 12. 25	陰性
3987	捕獲	R6. 12. 19	上市町	成獣	雌	R6. 12. 25	陰性
3988	捕獲	R6. 12. 19	上市町	成獣	雌	R6. 12. 25	陰性
3989	捕獲	R6. 12. 22	上市町	成獣	雄	R6. 12. 25	陰性
3990	捕獲	R6. 12. 22	上市町	成獣	雌	R6. 12. 25	陰性
3991	捕獲	R6. 12. 22	高岡市	成獣	雌	R6. 12. 25	陰性
3992	捕獲	R6. 12. 22	高岡市	成獣	雄	R6. 12. 25	陰性
3993	捕獲	R6. 12. 20	南砺市	成獣	雌	R6. 12. 25	陰性
3994	捕獲	R6. 12. 20	富山市	成獣	雄	R6. 12. 25	陰性
3995	捕獲	R6. 12. 20	富山市	成獣	雌	R6. 12. 25	陰性
3996	捕獲	R6. 12. 19	南砺市	成獣	雌	R6. 12. 25	陰性
3997	捕獲	R6. 12. 25	南砺市	成獣	雄	R7. 1. 8	陽性
3998	捕獲	R6. 12. 25	南砺市	成獣	雌	R7. 1. 8	陽性
3999	捕獲	R7. 12. 23	氷見市	成獣	雄	R7. 1. 8	陰性
4000	捕獲	R7. 12. 25	黒部市	成獣	雄	R7. 1. 8	陰性
4001	捕獲	R6. 12. 26	黒部市	成獣	雄	R7. 1. 8	陰性
4002	捕獲	R7. 12. 27	氷見市	成獣	雄	R7. 1. 8	陽性
4003	捕獲	R6. 12. 27	高岡市	成獣	雄	R7. 1. 8	陽性
4004	捕獲	R6. 12. 28	魚津市	成獣	雄	R7. 1. 8	陰性
4005	捕獲	R6. 12. 30	氷見市	成獣	雄	R7. 1. 8	陰性
4006	捕獲	R6. 12. 30	氷見市	成獣	雄	R7. 1. 8	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
4007	捕獲	R6. 12. 31	黒部市	成獣	雌	R7. 1. 8	陰性
4008	捕獲	R7. 1. 6	南砺市	成獣	雄	R7. 1. 8	陰性
4009	捕獲	R7. 1. 5	南砺市	成獣	雄	R7. 1. 15	陰性
4010	捕獲	R7. 1. 5	南砺市	成獣	雄	R7. 1. 15	陰性
4011	捕獲	R7. 1. 5	南砺市	成獣	雄	R7. 1. 15	陰性
4012	捕獲	R7. 1. 5	南砺市	成獣	雌	R7. 1. 15	陰性
4013	捕獲	R7. 1. 5	南砺市	成獣	雄	R7. 1. 15	陽性
4014	捕獲	R7. 1. 5	南砺市	成獣	雄	R7. 1. 15	陰性
4015	捕獲	R7. 1. 5	南砺市	成獣	雌	R7. 1. 15	陰性
4016	捕獲	R7. 1. 5	南砺市	成獣	雌	R7. 1. 15	陰性
4017	捕獲	R7. 1. 5	南砺市	成獣	雌	R7. 1. 15	陽性
4018	捕獲	R7. 12. 24	富山市	成獣	雌	R7. 1. 15	陰性
4019	捕獲	R7. 12. 24	富山市	成獣	雌	R7. 1. 15	陰性
4020	捕獲	R7. 12. 25	富山市	成獣	雄	R7. 1. 15	陰性
4021	捕獲	R7. 12. 28	富山市	成獣	雄	R7. 1. 15	陰性
4022	捕獲	R7. 12. 30	富山市	成獣	雄	R7. 1. 15	陰性
4023	捕獲	R7. 12. 30	富山市	成獣	雄	R7. 1. 15	陰性
4024	捕獲	R7. 1. 11	南砺市	成獣	雌	R7. 1. 22	陰性
4025	捕獲	R7. 1. 11	南砺市	成獣	雌	R7. 1. 22	陰性
4026	捕獲	R7. 1. 11	南砺市	成獣	雌	R7. 1. 22	陰性
4027	捕獲	R7. 1. 11	南砺市	成獣	雄	R7. 1. 22	陰性
4028	捕獲	R7. 1. 11	南砺市	成獣	雌	R7. 1. 22	陰性
4029	捕獲	R7. 1. 11	南砺市	成獣	雌	R7. 1. 22	陰性
4030	捕獲	R7. 1. 11	南砺市	成獣	雌	R7. 1. 22	陰性
4031	捕獲	R7. 1. 11	南砺市	成獣	雄	R7. 1. 22	陰性
4032	捕獲	R7. 1. 11	南砺市	成獣	雄	R7. 1. 22	陰性
4033	捕獲	R7. 1. 12	南砺市	成獣	雌	R7. 1. 22	陰性
4034	捕獲	R7. 1. 12	富山市	成獣	雄	R7. 1. 22	陰性
4035	捕獲	R7. 1. 12	富山市	成獣	雌	R7. 1. 22	陰性
4036	捕獲	R7. 1. 13	富山市	成獣	雌	R7. 1. 22	陰性
4037	捕獲	R7. 1. 13	富山市	成獣	雄	R7. 1. 22	陰性
4038	捕獲	R7. 1. 13	富山市	成獣	雄	R7. 1. 22	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
4039	捕獲	R7. 1. 13	富山市	成獣	雄	R7. 1. 22	陽性
4040	捕獲	R7. 1. 15	富山市	成獣	雄	R7. 1. 22	陰性
4041	捕獲	R7. 1. 19	高岡市	成獣	雄	R7. 1. 22	陰性
4042	捕獲	R7. 1. 15	上市町	成獣	雄	R7. 1. 22	陰性
4043	捕獲	R7. 1. 18	上市町	成獣	雄	R7. 1. 22	陰性
4044	捕獲	R7. 1. 19	上市町	成獣	雄	R7. 1. 22	陰性
4045	捕獲	R7. 1. 19	上市町	成獣	雄	R7. 1. 22	陰性
4046	捕獲	R7. 1. 18	富山市	成獣	雄	R7. 1. 22	陰性
4047	捕獲	R7. 1. 18	富山市	成獣	雄	R7. 1. 22	陰性
4048	捕獲	R7. 1. 6	富山市	成獣	雄	R7. 1. 29	陰性
4049	捕獲	R7. 1. 8	黒部市	成獣	雄	R7. 1. 29	陰性
4050	捕獲	R7. 1. 9	富山市	成獣	雄	R7. 1. 29	陰性
4051	捕獲	R7. 1. 9	氷見市	成獣	雄	R7. 1. 29	陰性
4052	捕獲	R7. 1. 9	氷見市	成獣	雄	R7. 1. 29	陰性
4053	捕獲	R7. 1. 15	氷見市	成獣	雄	R7. 1. 29	陰性
4054	捕獲	R7. 1. 16	黒部市	成獣	雄	R7. 1. 29	陰性
4055	捕獲	R7. 1. 17	黒部市	成獣	雌	R7. 1. 29	陰性
4056	捕獲	R7. 1. 18	富山市	成獣	雄	R7. 1. 29	陰性
4057	捕獲	R7. 1. 19	砺波市	成獣	雄	R7. 1. 29	陰性
4058	捕獲	R7. 1. 24	砺波市	成獣	雄	R7. 1. 29	陰性
4059	捕獲	R7. 1. 26	高岡市	成獣	雄	R7. 1. 29	陰性
4060	捕獲	R7. 1. 26	高岡市	成獣	雌	R7. 1. 29	陰性
4061	捕獲	R7. 1. 22	魚津市	成獣	雌	R7. 1. 29	陰性
4062	捕獲	R7. 1. 23	魚津市	成獣	雄	R7. 1. 29	陰性
4063	捕獲	R7. 1. 12	氷見市	成獣	雌	R7. 1. 29	陰性
4064	捕獲	R7. 1. 12	氷見市	成獣	雄	R7. 1. 29	陰性
4065	捕獲	R7. 1. 24	氷見市	成獣	雌	R7. 1. 29	陰性
4066	捕獲	R7. 1. 24	氷見市	成獣	雌	R7. 1. 29	陰性
4067	捕獲	R7. 1. 23	南砺市	成獣	雄	R7. 1. 29	陰性
4068	捕獲	R7. 1. 21	上市町	成獣	雌	R7. 1. 29	陰性
4069	捕獲	R7. 1. 21	上市町	成獣	雄	R7. 1. 29	陰性
4070	捕獲	R7. 1. 22	上市町	成獣	雌	R7. 1. 29	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
4071	捕獲	R7. 1. 23	上市町	成獣	雄	R7. 1. 29	陰性
4072	捕獲	R7. 1. 23	富山市	成獣	雌	R7. 1. 29	陰性
4073	捕獲	R7. 1. 26	富山市	成獣	雌	R7. 1. 29	陰性
4074	捕獲	R7. 1. 26	黒部市	成獣	雄	R7. 2. 5	陰性
4075	捕獲	R7. 1. 28	魚津市	成獣	雄	R7. 2. 5	陰性
4076	捕獲	R7. 1. 28	高岡市	成獣	雄	R7. 2. 5	陰性
4077	捕獲	R7. 1. 30	富山市	成獣	雄	R7. 2. 5	陽性
4078	捕獲	R7. 2. 2	高岡市	成獣	雄	R7. 2. 5	陰性
4079	捕獲	R7. 1. 28	富山市	成獣	雌	R7. 2. 5	陰性
4080	捕獲	R7. 1. 28	富山市	成獣	雌	R7. 2. 5	陰性
4081	捕獲	R7. 2. 1	富山市	成獣	雌	R7. 2. 5	陰性
4082	捕獲	R7. 2. 1	氷見市	成獣	雌	R7. 2. 12	陰性
4083	捕獲	R7. 2. 1	氷見市	成獣	雌	R7. 2. 12	陰性
4084	捕獲	R7. 2. 2	南砺市	成獣	雄	R7. 2. 12	陰性
4085	捕獲	R7. 2. 11	富山市	成獣	雌	R7. 2. 19	陽性
4086	捕獲	R7. 2. 11	富山市	成獣	雌	R7. 2. 19	陽性
4087	捕獲	R7. 2. 11	富山市	成獣	雄	R7. 2. 19	陰性
4088	捕獲	R7. 2. 11	富山市	成獣	雄	R7. 2. 19	陰性
4089	捕獲	R7. 2. 11	富山市	成獣	雄	R7. 2. 19	陰性
4090	捕獲	R7. 2. 11	富山市	成獣	雄	R7. 2. 19	陰性
4091	捕獲	R7. 2. 11	富山市	成獣	雌	R7. 2. 19	陰性
4092	捕獲	R7. 2. 11	富山市	成獣	雌	R7. 2. 19	陰性
4093	捕獲	R7. 2. 11	富山市	成獣	雌	R7. 2. 19	陰性
4094	捕獲	R7. 2. 11	富山市	成獣	雌	R7. 2. 19	陰性
4095	捕獲	R7. 2. 11	富山市	成獣	雌	R7. 2. 19	陰性
4096	捕獲	R7. 2. 11	富山市	成獣	雌	R7. 2. 19	陽性
4097	捕獲	R7. 2. 16	富山市	成獣	雄	R7. 2. 19	陽性
4098	捕獲	R7. 2. 16	富山市	成獣	雄	R7. 2. 19	陽性
4099	捕獲	R7. 2. 9	南砺市	成獣	雌	R7. 2. 19	陰性
4100	捕獲	R7. 2. 9	南砺市	成獣	雌	R7. 2. 19	陰性
4101	捕獲	R7. 2. 9	南砺市	成獣	雌	R7. 2. 19	陰性
4102	捕獲	R7. 2. 14	南砺市	成獣	雄	R7. 2. 19	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
4103	捕獲	R7. 2. 14	南砺市	成獣	雄	R7. 2. 19	陰性
4104	捕獲	R7. 2. 14	南砺市	成獣	雌	R7. 2. 19	陰性
4105	捕獲	R7. 2. 11	富山市	成獣	雄	R7. 2. 19	陰性
4106	捕獲	R7. 2. 15	黒部市	成獣	雄	R7. 2. 19	陰性
4107	捕獲	R7. 2. 15	黒部市	成獣	雄	R7. 2. 19	陰性
4108	捕獲	R7. 2. 21	富山市	成獣	雄	R7. 2. 26	陰性
4109	捕獲	R7. 2. 21	富山市	成獣	雄	R7. 2. 26	陽性
4110	捕獲	R7. 2. 21	富山市	成獣	雄	R7. 2. 26	陰性
4111	捕獲	R7. 2. 16	富山市	成獣	雄	R7. 2. 26	陰性
4112	捕獲	R7. 2. 18	黒部市	成獣	雌	R7. 2. 26	陰性
4113	捕獲	R7. 2. 20	魚津市	成獣	雌	R7. 2. 26	陰性
4114	捕獲	R7. 2. 20	魚津市	成獣	雌	R7. 2. 26	陰性
4115	捕獲	R7. 2. 18	氷見市	成獣	雌	R7. 3. 5	陰性
4116	捕獲	R7. 2. 27	黒部市	成獣	雌	R7. 3. 5	陰性
4117	捕獲	R7. 2. 27	黒部市	成獣	雄	R7. 3. 5	陰性
4118	捕獲	R7. 2. 25	富山市	成獣	雌	R7. 3. 5	陰性
4119	捕獲	R7. 2. 25	富山市	成獣	雌	R7. 3. 5	陰性
4120	捕獲	R7. 2. 25	富山市	成獣	雌	R7. 3. 5	陰性
4121	捕獲	R7. 2. 25	富山市	成獣	雌	R7. 3. 5	陰性
4122	捕獲	R7. 3. 1	富山市	成獣	雌	R7. 3. 5	陰性
4123	捕獲	R7. 3. 1	富山市	成獣	雌	R7. 3. 5	陰性
4124	捕獲	R7. 3. 1	富山市	成獣	雌	R7. 3. 5	陰性
4125	捕獲	R7. 3. 1	富山市	成獣	雄	R7. 3. 5	陰性
4126	捕獲	R7. 2. 22	上市町	成獣	雌	R7. 3. 5	陰性
4127	捕獲	R7. 2. 23	上市町	成獣	雌	R7. 3. 5	陰性
4128	捕獲	R7. 2. 24	上市町	成獣	雄	R7. 3. 5	陰性
4129	捕獲	R7. 2. 24	上市町	成獣	雌	R7. 3. 5	陰性
4130	捕獲	R7. 2. 26	上市町	成獣	雄	R7. 3. 5	陰性
4131	捕獲	R7. 2. 26	上市町	成獣	雄	R7. 3. 5	陰性
4132	捕獲	R7. 2. 26	上市町	成獣	雌	R7. 3. 5	陰性
4133	捕獲	R7. 2. 26	上市町	成獣	雄	R7. 3. 5	陰性
4134	捕獲	R7. 3. 4	黒部市	成獣	雌	R7. 3. 12	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
4135	捕獲	R7. 3. 6	魚津市	成獣	雄	R7. 3. 12	陰性
4136	捕獲	R7. 3. 6	朝日町	成獣	雄	R7. 3. 12	陰性
4137	捕獲	R7. 3. 9	魚津市	成獣	雄	R7. 3. 12	陰性
4138	捕獲	R7. 3. 3	上市町	成獣	雌	R7. 3. 19	陰性
4139	捕獲	R7. 3. 3	上市町	成獣	雄	R7. 3. 19	陰性
4140	捕獲	R7. 3. 6	上市町	成獣	雌	R7. 3. 19	陰性
4141	捕獲	R7. 3. 12	上市町	成獣	雄	R7. 3. 19	陰性
4142	捕獲	R7. 3. 14	上市町	成獣	雄	R7. 3. 19	陰性
4143	捕獲	R7. 3. 14	上市町	成獣	雌	R7. 3. 19	陰性
4144	捕獲	R7. 3. 14	上市町	成獣	雄	R7. 3. 19	陰性
4145	捕獲	R7. 3. 11	魚津市	成獣	雌	R7. 3. 26	陰性
4146	捕獲	R7. 3. 12	黒部市	成獣	雌	R7. 3. 26	陰性
4147	捕獲	R7. 3. 12	朝日町	成獣	雌	R7. 3. 26	陰性
4148	捕獲	R7. 3. 19	魚津市	成獣	雌	R7. 3. 26	陰性
4149	捕獲	R7. 3. 20	氷見市	成獣	雌	R7. 3. 26	陰性
4150	捕獲	R7. 3. 21	氷見市	成獣	雄	R7. 3. 26	陰性
4151	捕獲	R7. 3. 21	氷見市	成獣	雄	R7. 3. 26	陰性
4152	捕獲	R7. 3. 21	氷見市	成獣	雌	R7. 3. 26	陰性
4153	捕獲	R7. 3. 21	氷見市	成獣	雌	R7. 3. 26	陰性
4154	捕獲	R7. 3. 21	氷見市	成獣	雌	R7. 3. 26	陰性
4155	捕獲	R7. 3. 21	氷見市	成獣	雄	R7. 3. 26	陰性
4156	捕獲	R7. 3. 23	魚津市	成獣	雄	R7. 3. 26	陰性
4157	捕獲	R7. 3. 23	魚津市	成獣	雄	R7. 3. 26	陰性
4158	捕獲	R7. 3. 17	上市町	成獣	雌	R7. 3. 26	陰性
4159	捕獲	R7. 3. 20	上市町	成獣	雄	R7. 3. 26	陰性
4160	捕獲	R7. 3. 22	上市町	成獣	雄	R7. 3. 26	陰性
4161	捕獲	R7. 3. 18	魚津市	成獣	雌	R7. 4. 2	陰性
4162	捕獲	R7. 3. 18	魚津市	成獣	雌	R7. 4. 2	陰性
4163	捕獲	R7. 3. 25	氷見市	成獣	雌	R7. 4. 2	陰性
4164	捕獲	R7. 3. 25	氷見市	成獣	雌	R7. 4. 2	陰性
4165	捕獲	R7. 3. 26	氷見市	成獣	雌	R7. 4. 2	陰性
4166	捕獲	R7. 3. 26	氷見市	成獣	雌	R7. 4. 2	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
4167	捕獲	R7. 3. 26	氷見市	成獣	雄	R7. 4. 2	陰性
4168	捕獲	R7. 3. 27	氷見市	成獣	雄	R7. 4. 2	陰性
4169	捕獲	R7. 3. 27	氷見市	成獣	雄	R7. 4. 2	陰性
4170	捕獲	R7. 3. 28	魚津市	成獣	雌	R7. 4. 2	陰性
4171	捕獲	R7. 3. 28	氷見市	成獣	雌	R7. 4. 2	陰性
4172	捕獲	R7. 3. 28	氷見市	成獣	雄	R7. 4. 2	陰性
4173	捕獲	R7. 3. 29	魚津市	成獣	雄	R7. 4. 2	陰性
4174	捕獲	R7. 3. 30	魚津市	成獣	雌	R7. 4. 2	陰性
4175	捕獲	R7. 3. 25	上市町	成獣	雌	R7. 4. 2	陰性
4176	捕獲	R7. 3. 27	上市町	成獣	雄	R7. 4. 2	陰性
4177	捕獲	R7. 3. 28	氷見市	成獣	雄	R7. 4. 9	陰性
4178	捕獲	R7. 3. 31	魚津市	成獣	雄	R7. 4. 9	陰性
4179	捕獲	R7. 3. 31	氷見市	成獣	雌	R7. 4. 9	陰性
4180	捕獲	R7. 3. 31	黒部市	成獣	雄	R7. 4. 9	陽性
4181	捕獲	R7. 3. 31	氷見市	成獣	雌	R7. 4. 9	陰性

令和6年4月1日以降

陽性	69頭
陰性	1389頭

令和元年7月30日以降

陽性	176頭
陰性	4005頭