

第 3 章 資 料 編

第 1 節 一般環境観測局測定結果

1 二酸化硫黄月間値測定結果

市町村	測定局	項 目	平成	令 和 元 年								令 和 2 年				
			31年	4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
富山市	富山岩瀬	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	716	739	716	740	739	716	735	716	740	739	692	740		
		月平均値 (ppm)	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値 (ppm)	0.003	0.004	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.007	0.004	0.002	0.002	0.002		
		日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
" 芝園	富山芝園	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31		
		測定時間 (時間)	716	739	716	740	739	716	740	715	741	744	691	740		
		月平均値 (ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値 (ppm)	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.007	0.004	0.002	0.002	0.004		
		日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
" 蜷川	富山蜷川	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31		
		測定時間 (時間)	716	739	716	740	739	716	740	714	741	744	691	740		
		月平均値 (ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値 (ppm)	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.008	0.003	0.001	0.001	0.003		
		日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.002		
" 速星	富山速星	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31		
		測定時間 (時間)	716	738	716	740	739	716	740	715	740	739	692	740		
		月平均値 (ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値 (ppm)	0.002	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.008	0.005	0.002	0.005	0.004		
		日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001		
高岡市	高岡伏木	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	29	31		
		測定時間 (時間)	715	738	715	739	738	714	736	715	717	737	691	739		
		月平均値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値 (ppm)	0.004	0.004	0.005	0.003	0.007	0.003	0.003	0.004	0.006	0.002	0.003	0.004		
		日平均値の最高値 (ppm)	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002		

市町村	測定局	項目	平成	令和元								令和2			
			31年	4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
射水市	新湊海老江	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	30	31	29	31
		測定時間 (時間)	714	739	714	708	726	713	737	714	738	739	691	738	
		月平均値 (ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		1時間値が0.1ppmを 超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm を 超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (ppm)	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	0.007	0.006	0.004	0.004	0.003	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
" 太閤山	小杉	有効測定日数 (日)	30	28	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	715	713	715	739	738	708	733	714	739	738	685	739	
		月平均値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
		1時間値が0.1ppmを 超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm を 超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.004	0.006	0.004	0.004	0.004	0.002	0.006	0.008	0.006	0.003	0.003	0.004	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	
魚津市	魚津	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	29	31	
		測定時間 (時間)	715	738	715	739	738	714	736	715	739	735	691	736	
		月平均値 (ppm)	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	
		1時間値が0.1ppmを 超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm を 超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.003	0.005	0.004	0.005	0.005	0.003	0.003	0.006	0.004	0.003	0.002	0.003	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	
黒部市	黒部植木	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	
		測定時間 (時間)	715	738	715	739	737	715	738	712	739	738	691	739	
		月平均値 (ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
		1時間値が0.1ppmを 超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm を 超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.003	0.005	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.000	0.001	0.002	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	
小矢部市	小矢部	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	
		測定時間 (時間)	714	738	715	739	738	714	735	713	739	738	691	739	
		月平均値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
		1時間値が0.1ppmを 超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm を 超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.005	0.007	0.008	0.002	0.004	0.005	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	

市町村	測定局	項目	平成 31年	令和元年								令和2年			
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
南砺市	福野	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	
		測定時間 (時間)	715	738	713	739	738	715	737	713	739	738	691	739	
		月平均値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
		1時間値が0.1ppmを 超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.003	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.009	0.006	0.002	0.002	0.003
		日平均値の最高値 (ppm)	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001

2 窒素酸化物月間値測定結果

ア 二酸化窒素

市町村	測定局	項目	平成31年	令和元年								令和2年				
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
富山市	富	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	716	741	716	740	739	716	728	715	739	739	739	683	740	
		月平均値 (ppm)	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.007	0.008	0.008	0.008	0.007	0.006	
	山	1時間値の最高値 (ppm)	0.021	0.025	0.023	0.022	0.016	0.027	0.023	0.032	0.039	0.033	0.027	0.030		
		日平均値の最高値 (ppm)	0.012	0.010	0.010	0.007	0.008	0.008	0.010	0.016	0.019	0.018	0.014	0.013		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
〃	富	有効測定日数 (日)	27	31	30	31	31	30	30	30	31	26	29	31		
		測定時間 (時間)	688	739	716	740	739	716	731	715	740	653	692	740		
		月平均値 (ppm)	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.007	0.009	0.008	0.007	0.006		
	山	1時間値の最高値 (ppm)	0.019	0.020	0.015	0.016	0.015	0.014	0.020	0.030	0.037	0.030	0.025	0.025		
		日平均値の最高値 (ppm)	0.010	0.007	0.008	0.007	0.008	0.007	0.011	0.015	0.021	0.015	0.012	0.013		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
〃	婦	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31		
		測定時間 (時間)	712	731	715	740	739	716	740	715	740	738	692	741		
		月平均値 (ppm)	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004		
	中	1時間値の最高値 (ppm)	0.020	0.014	0.016	0.011	0.012	0.013	0.016	0.017	0.024	0.025	0.017	0.019		
		日平均値の最高値 (ppm)	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.008	0.008	0.013	0.013	0.009	0.009		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
高岡市	高	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30		
		測定時間 (時間)	715	738	712	737	739	696	728	715	731	738	691	723		
		月平均値 (ppm)	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004		
	岡	1時間値の最高値 (ppm)	0.021	0.014	0.014	0.012	0.016	0.013	0.023	0.024	0.038	0.031	0.027	0.022		
		日平均値の最高値 (ppm)	0.007	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.011	0.010	0.018	0.013	0.012	0.011		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

市町村	測定局	項目	平成31年	令和元年								令和2年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
水見市	水見	有効測定日数 (日)	29	28	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30
		測定時間 (時間)	699	690	715	739	737	711	736	712	721	738	691	729
		月平均値 (ppm)	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003
		1時間値の最高値 (ppm)	0.011	0.009	0.007	0.008	0.008	0.008	0.012	0.015	0.026	0.020	0.018	0.017
		日平均値の最高値 (ppm)	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.006	0.010	0.009	0.008	0.009
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
射水市	新湊海老江	有効測定日数 (日)	21	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間 (時間)	506	710	691	738	739	708	736	715	723	739	655	738
		月平均値 (ppm)	0.007	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.005	0.006	0.007	0.006	0.007	0.006
		1時間値の最高値 (ppm)	0.048	0.019	0.019	0.016	0.014	0.015	0.021	0.029	0.036	0.027	0.033	0.024
		日平均値の最高値 (ppm)	0.017	0.009	0.007	0.007	0.007	0.005	0.010	0.015	0.020	0.014	0.012	0.013
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
" 太閤山	小杉	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	29	30	30	31	31	28	25
		測定時間 (時間)	714	739	714	739	738	707	731	710	739	739	684	620
		月平均値 (ppm)	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.007	0.008	0.007	0.007	0.007
		1時間値の最高値 (ppm)	0.029	0.026	0.022	0.018	0.016	0.021	0.025	0.028	0.031	0.028	0.028	0.035
		日平均値の最高値 (ppm)	0.015	0.009	0.008	0.007	0.006	0.007	0.010	0.014	0.016	0.016	0.014	0.014
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
魚津市	魚津	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	714	737	715	739	738	714	736	712	739	738	691	739
		月平均値 (ppm)	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	0.004	0.006	0.005	0.005	0.004
		1時間値の最高値 (ppm)	0.019	0.015	0.012	0.017	0.022	0.013	0.020	0.025	0.036	0.028	0.035	0.023
		日平均値の最高値 (ppm)	0.008	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.008	0.011	0.017	0.013	0.009	0.010
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

市町村	測定局	項目	平成31年	令和元年								令和2年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
黒部市	黒部	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	31	30	31	30	30	31	29	31
		測定時間 (時間)	714	739	715	721	739	714	737	715	717	738	691	737
		月平均値 (ppm)	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004
		1時間値の最高値 (ppm)	0.020	0.013	0.021	0.021	0.021	0.016	0.018	0.021	0.034	0.036	0.022	0.017
		日平均値の最高値 (ppm)	0.009	0.008	0.008	0.006	0.006	0.006	0.008	0.011	0.015	0.012	0.010	0.009
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
入善町	入善	有効測定日数 (日)	30	31	29	24	18	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	687	711	678	609	464	711	737	707	738	738	691	726
		月平均値 (ppm)	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
		1時間値の最高値 (ppm)	0.025	0.017	0.029	0.016	0.036	0.021	0.019	0.023	0.029	0.028	0.023	0.033
		日平均値の最高値 (ppm)	0.010	0.008	0.009	0.007	0.007	0.007	0.010	0.012	0.012	0.012	0.010	0.010
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
小矢部市	小矢部	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	714	737	715	739	738	710	733	714	739	738	691	726
		月平均値 (ppm)	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.006	0.005	0.005	0.004
		1時間値の最高値 (ppm)	0.015	0.011	0.011	0.008	0.009	0.008	0.017	0.024	0.022	0.023	0.023	0.019
		日平均値の最高値 (ppm)	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.008	0.011	0.012	0.014	0.011	0.010
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
南砺市	福野	有効測定日数 (日)	29	29	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	704	687	709	738	738	712	736	713	738	738	691	728
		月平均値 (ppm)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	0.004	0.003
		1時間値の最高値 (ppm)	0.015	0.013	0.013	0.011	0.008	0.011	0.015	0.014	0.023	0.019	0.018	0.015
		日平均値の最高値 (ppm)	0.008	0.006	0.007	0.005	0.005	0.006	0.006	0.007	0.011	0.011	0.009	0.007
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

イ 一酸化窒素

市町村	測定局	項目	平成31年	令和元年								令和2年			
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
富山市	富山岩瀬	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	716	741	716	740	739	716	728	715	739	739	683	740	
		月平均値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値 (ppm)	0.020	0.011	0.009	0.017	0.009	0.014	0.020	0.023	0.088	0.025	0.028	0.018	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.002	0.006	0.001	0.003	0.002	0.003	0.002	0.007	0.013	0.005	0.005	0.003	
"	富山芝園	有効測定日数 (日)	27	31	30	31	31	30	30	30	31	26	29	31	
		測定時間 (時間)	688	739	716	740	739	716	731	715	740	653	692	740	
		月平均値 (ppm)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.001	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.010	0.021	0.011	0.024	0.010	0.007	0.011	0.024	0.067	0.031	0.019	0.009	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.005	0.014	0.003	0.003	0.002	
"	婦中速星	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	
		測定時間 (時間)	712	731	715	740	739	716	740	715	740	738	692	741	
		月平均値 (ppm)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.007	0.009	0.005	0.005	0.005	0.011	0.010	0.012	0.027	0.018	0.011	0.008	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.007	0.002	0.002	0.001	
高岡市	高岡伏木	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30	
		測定時間 (時間)	715	738	712	737	739	696	728	715	731	738	691	723	
		月平均値 (ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.005	0.007	0.002	0.008	0.007	0.006	0.017	0.017	0.036	0.029	0.021	0.012	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.009	0.002	0.003	0.002	
氷見市	氷見	有効測定日数 (日)	29	28	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30	
		測定時間 (時間)	699	690	715	739	737	711	736	712	721	738	691	729	
		月平均値 (ppm)	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.003	0.013	0.004	0.005	0.005	0.003	0.006	0.011	0.025	0.011	0.016	0.006	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.000	0.008	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.005	0.002	0.002	0.001	
射水市	新湊海老江	有効測定日数 (日)	21	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	
		測定時間 (時間)	506	710	691	738	739	708	736	715	723	739	655	738	
		月平均値 (ppm)	0.002	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.080	0.037	0.016	0.012	0.008	0.007	0.022	0.020	0.036	0.021	0.020	0.013	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.008	0.004	0.003	0.001	0.002	0.001	0.002	0.006	0.012	0.003	0.003	0.002	
"	小杉太閤山	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	29	30	30	31	31	28	25	
		測定時間 (時間)	714	739	714	739	738	707	731	710	739	739	684	620	
		月平均値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.023	0.008	0.008	0.010	0.011	0.017	0.030	0.030	0.048	0.036	0.036	0.017	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.004	0.002	0.003	0.003	0.002	0.005	0.005	0.009	0.014	0.006	0.005	0.004	

市町村	測定局	項目	平成 31年	令和元年								令和2年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
魚津市	魚津	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	714	737	715	739	738	714	736	712	739	738	691	739
		月平均値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値 (ppm)	0.020	0.017	0.012	0.028	0.023	0.021	0.037	0.042	0.063	0.032	0.060	0.033
		日平均値の最高値 (ppm)	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.004	0.007	0.003	0.007	0.003
黒部市	黒部植木	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	31	30	31	30	30	31	29	31
		測定時間 (時間)	714	739	715	721	739	714	737	715	717	738	691	737
		月平均値 (ppm)	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値 (ppm)	0.006	0.005	0.020	0.008	0.007	0.005	0.016	0.014	0.031	0.038	0.027	0.008
		日平均値の最高値 (ppm)	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.006	0.004	0.003	0.002
入善町	入善	有効測定日数 (日)	30	31	29	24	18	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	687	711	678	609	464	711	737	707	738	738	691	726
		月平均値 (ppm)	0.001	0.001	0.002	0.004	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値 (ppm)	0.010	0.011	0.014	0.032	0.008	0.011	0.028	0.036	0.018	0.013	0.012	0.010
		日平均値の最高値 (ppm)	0.004	0.005	0.009	0.010	0.003	0.002	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003
小矢部市	小矢部	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	714	737	715	739	738	710	733	714	739	738	691	726
		月平均値 (ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値 (ppm)	0.013	0.003	0.005	0.007	0.007	0.009	0.017	0.013	0.030	0.025	0.019	0.022
		日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.006	0.004	0.003	0.002
南砺市	福野	有効測定日数 (日)	29	29	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	704	687	709	738	738	712	736	713	738	738	691	728
		月平均値 (ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000
		1時間値の最高値 (ppm)	0.006	0.002	0.005	0.006	0.003	0.008	0.007	0.017	0.017	0.019	0.011	0.010
		日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001

ウ 窒素酸化物

市町村	測定局	項目	平成	令和元 年								令和2 年		
			31年	4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
富山市	富山岩瀬	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	716	741	716	740	739	716	728	715	739	739	683	740
		月平均値 (ppm)	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	0.007	0.008	0.011	0.009	0.008	0.007
		1時間値の最高値 (ppm)	0.041	0.034	0.030	0.030	0.024	0.041	0.034	0.054	0.122	0.045	0.055	0.047
		日平均値の最高値 (ppm)	0.014	0.015	0.011	0.010	0.010	0.011	0.012	0.023	0.032	0.020	0.018	0.016
		月平均値 (NO _x /NO+NO _x) (%)	90.4	80.1	89.2	83.9	86.8	85.6	85.0	83.1	79.8	85.6	87.6	89.0
"	富山芝園	有効測定日数 (日)	27	31	30	31	31	30	30	30	31	26	29	31
		測定時間 (時間)	688	739	716	740	739	716	731	715	740	653	692	740
		月平均値 (ppm)	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.006	0.008	0.011	0.009	0.007	0.007
		1時間値の最高値 (ppm)	0.028	0.032	0.020	0.034	0.022	0.020	0.028	0.039	0.086	0.058	0.044	0.030
		日平均値の最高値 (ppm)	0.011	0.007	0.008	0.008	0.008	0.008	0.012	0.020	0.035	0.017	0.014	0.015
		月平均値 (NO _x /NO+NO _x) (%)	94.2	94.0	92.4	86.0	87.7	88.7	88.7	86.6	80.2	87.6	93.4	90.8
"	婦中速星	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	712	731	715	740	739	716	740	715	740	738	692	741
		月平均値 (ppm)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.004
		1時間値の最高値 (ppm)	0.020	0.016	0.017	0.014	0.016	0.023	0.020	0.019	0.042	0.042	0.027	0.027
		日平均値の最高値 (ppm)	0.009	0.007	0.008	0.008	0.006	0.007	0.009	0.010	0.020	0.015	0.011	0.010
		月平均値 (NO _x /NO+NO _x) (%)	92.2	93.4	89.6	82.3	83.7	82.8	83.9	87.3	83.7	87.2	88.5	88.2
高岡市	高岡伏木	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30
		測定時間 (時間)	715	738	712	737	739	696	728	715	731	738	691	723
		月平均値 (ppm)	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.007	0.006	0.006	0.005
		1時間値の最高値 (ppm)	0.026	0.020	0.015	0.018	0.019	0.018	0.035	0.029	0.073	0.060	0.042	0.031
		日平均値の最高値 (ppm)	0.008	0.006	0.005	0.006	0.007	0.006	0.012	0.012	0.027	0.015	0.014	0.012
		月平均値 (NO _x /NO+NO _x) (%)	94.6	90.7	96.8	91.8	93.7	92.9	91.2	90.4	88.7	89.5	90.0	92.5
氷見市	氷見	有効測定日数 (日)	29	28	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30
		測定時間 (時間)	699	690	715	739	737	711	736	712	721	738	691	729
		月平均値 (ppm)	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003
		1時間値の最高値 (ppm)	0.013	0.019	0.008	0.009	0.009	0.010	0.017	0.020	0.046	0.023	0.029	0.019
		日平均値の最高値 (ppm)	0.005	0.012	0.004	0.004	0.005	0.004	0.008	0.007	0.014	0.011	0.009	0.010
		月平均値 (NO _x /NO+NO _x) (%)	95.5	71.5	96.0	92.3	91.6	92.0	89.7	89.6	83.3	88.2	87.3	90.1
射水市	新湊海老江	有効測定日数 (日)	21	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間 (時間)	506	710	691	738	739	708	736	715	723	739	655	738
		月平均値 (ppm)	0.009	0.005	0.005	0.003	0.004	0.003	0.005	0.007	0.009	0.007	0.008	0.006
		1時間値の最高値 (ppm)	0.087	0.041	0.021	0.028	0.016	0.019	0.042	0.044	0.063	0.041	0.041	0.030
		日平均値の最高値 (ppm)	0.021	0.009	0.008	0.008	0.008	0.006	0.012	0.021	0.032	0.015	0.015	0.014
		月平均値 (NO _x /NO+NO _x) (%)	80.0	85.1	81.7	88.5	86.4	90.3	86.2	83.3	80.7	86.2	86.7	89.2

市町村	測定局	項目	平成	令和元 年								令和2 年		
			31年	4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
射水市	小杉太閤山	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	29	30	30	31	31	28	25
		測定時間 (時間)	714	739	714	739	738	707	731	710	739	739	684	620
		月平均値 (ppm)	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	0.007	0.009	0.011	0.008	0.009	0.008
		1時間値の最高値 (ppm)	0.042	0.028	0.025	0.025	0.025	0.027	0.040	0.044	0.065	0.054	0.063	0.045
		日平均値の最高値 (ppm)	0.018	0.010	0.009	0.009	0.008	0.010	0.013	0.022	0.030	0.022	0.019	0.017
		月平均値 (NO _x /NO+NO _x) (%)	88.1	85.0	77.3	75.6	73.4	76.5	80.8	76.8	72.8	81.5	84.7	81.0
魚津市	魚津	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	714	737	715	739	738	714	736	712	739	738	691	739
		月平均値 (ppm)	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.005	0.005	0.007	0.006	0.006	0.005
		1時間値の最高値 (ppm)	0.032	0.030	0.020	0.037	0.045	0.029	0.056	0.058	0.099	0.057	0.071	0.051
		日平均値の最高値 (ppm)	0.009	0.006	0.007	0.007	0.006	0.006	0.010	0.014	0.024	0.015	0.016	0.012
		月平均値 (NO _x /NO+NO _x) (%)	88.3	82.1	70.7	64.8	77.8	87.6	85.3	80.8	78.8	81.5	79.3	81.5
黒部市	黒部植木	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	31	30	31	30	30	31	29	31
		測定時間 (時間)	714	739	715	721	739	714	737	715	717	738	691	737
		月平均値 (ppm)	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.006	0.006	0.005
		1時間値の最高値 (ppm)	0.025	0.017	0.023	0.022	0.024	0.019	0.029	0.028	0.057	0.074	0.045	0.025
		日平均値の最高値 (ppm)	0.010	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	0.010	0.014	0.021	0.015	0.013	0.011
		月平均値 (NO _x /NO+NO _x) (%)	87.6	90.5	87.4	80.0	83.6	79.8	81.6	80.9	77.5	82.3	83.3	87.2
入善町	入善	有効測定日数 (日)	30	31	29	24	18	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	687	711	678	609	464	711	737	707	738	738	691	726
		月平均値 (ppm)	0.006	0.005	0.006	0.007	0.005	0.005	0.006	0.006	0.007	0.006	0.006	0.006
		1時間値の最高値 (ppm)	0.030	0.024	0.036	0.034	0.038	0.023	0.045	0.051	0.038	0.036	0.035	0.043
		日平均値の最高値 (ppm)	0.013	0.010	0.013	0.014	0.009	0.008	0.015	0.015	0.016	0.014	0.012	0.013
		月平均値 (NO _x /NO+NO _x) (%)	77.6	72.5	62.1	49.5	79.4	79.1	78.2	76.1	79.5	83.6	85.4	86.0
小矢部市	小矢部	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	714	737	715	739	738	710	733	714	739	738	691	726
		月平均値 (ppm)	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.007	0.006	0.006	0.005
		1時間値の最高値 (ppm)	0.025	0.013	0.013	0.015	0.016	0.015	0.031	0.028	0.047	0.041	0.031	0.041
		日平均値の最高値 (ppm)	0.008	0.007	0.005	0.005	0.005	0.006	0.011	0.014	0.018	0.016	0.014	0.012
		月平均値 (NO _x /NO+NO _x) (%)	94.7	96.9	93.0	87.3	90.5	89.6	86.7	85.0	82.1	87.2	85.9	87.7
南砺市	福野	有効測定日数 (日)	29	29	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	704	687	709	738	738	712	736	713	738	738	691	728
		月平均値 (ppm)	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004
		1時間値の最高値 (ppm)	0.018	0.015	0.015	0.012	0.010	0.018	0.022	0.029	0.034	0.036	0.024	0.022
		日平均値の最高値 (ppm)	0.008	0.007	0.008	0.006	0.005	0.007	0.007	0.009	0.013	0.015	0.010	0.008
		月平均値 (NO _x /NO+NO _x) (%)	92.4	95.7	93.5	87.6	91.6	88.8	90.0	90.3	89.8	89.5	90.0	93.0

3 浮遊粒子状物質月間値測定結果

市町村	測定局	項目	平成	令和元 年									令和2 年		
			31年	4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
富山市	富山橋	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	29	31	
		測定時間 (時間)	719	743	719	743	742	717	739	720	742	688	694	743	
		月平均値 (mg/m ³)	0.012	0.016	0.016	0.019	0.022	0.015	0.012	0.006	0.006	0.006	0.007	0.010	
		1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.060	0.070	0.058	0.064	0.056	0.050	0.052	0.035	0.037	0.022	0.040	0.029	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.022	0.035	0.033	0.041	0.036	0.023	0.031	0.011	0.013	0.011	0.026	0.020	
"	岩瀬	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	
		測定時間 (時間)	719	743	718	743	742	719	739	720	743	743	695	743	
		月平均値 (mg/m ³)	0.012	0.016	0.016	0.019	0.024	0.017	0.013	0.007	0.007	0.006	0.007	0.008	
		1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.052	0.077	0.049	0.086	0.060	0.052	0.050	0.038	0.037	0.030	0.041	0.040	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.024	0.039	0.032	0.035	0.036	0.027	0.033	0.015	0.016	0.011	0.020	0.020	
"	芝園	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	
		測定時間 (時間)	719	743	717	738	722	718	743	719	743	743	695	743	
		月平均値 (mg/m ³)	0.011	0.015	0.015	0.017	0.021	0.015	0.013	0.007	0.008	0.006	0.008	0.009	
		1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.060	0.067	0.049	0.072	0.066	0.076	0.052	0.034	0.031	0.028	0.038	0.041	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.020	0.032	0.031	0.031	0.035	0.023	0.030	0.014	0.014	0.013	0.020	0.016	
"	山蜷川	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	
		測定時間 (時間)	719	743	719	743	739	719	744	718	742	742	695	743	
		月平均値 (mg/m ³)	0.011	0.015	0.015	0.018	0.023	0.015	0.011	0.007	0.006	0.005	0.007	0.008	
		1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.048	0.046	0.056	0.077	0.074	0.056	0.050	0.044	0.030	0.021	0.042	0.030	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.021	0.033	0.036	0.035	0.037	0.023	0.029	0.016	0.012	0.010	0.022	0.016	
"	中速星	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	27	30	31	30	31	31	29	31	
		測定時間 (時間)	719	743	719	737	687	707	743	720	743	743	695	743	
		月平均値 (mg/m ³)	0.009	0.012	0.012	0.015	0.018	0.012	0.009	0.007	0.006	0.005	0.007	0.008	
		1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.031	0.037	0.044	0.073	0.075	0.066	0.034	0.027	0.020	0.025	0.027	0.022	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.016	0.029	0.028	0.031	0.033	0.024	0.024	0.012	0.011	0.010	0.016	0.015	

市町村	測定局	項目	平成 31年	令和元 年								令和2 年			
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
高岡市	高岡伏木	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	719	741	717	740	744	718	742	718	741	740	669	744
		月平均値	(mg/m ³)	0.017	0.022	0.021	0.026	0.027	0.020	0.019	0.014	0.013	0.011	0.014	0.015
		1時間値が0.20 mg/m ³ を 超えた時間	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10 mg/m ³ を 超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.048	0.064	0.090	0.085	0.061	0.044	0.062	0.043	0.066	0.035	0.050	0.044
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.029	0.046	0.039	0.046	0.039	0.031	0.042	0.024	0.023	0.019	0.026	0.026
氷見市	氷見	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	24	30	30	31	31	29	29
		測定時間	(時間)	718	743	719	744	727	656	738	718	743	743	695	715
		月平均値	(mg/m ³)	0.008	0.012	0.012	0.015	0.018	0.012	0.011	0.009	0.009	0.007	0.009	0.010
		1時間値が0.20 mg/m ³ を 超えた時間	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10 mg/m ³ を 超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.048	0.054	0.058	0.082	0.081	0.058	0.040	0.029	0.057	0.020	0.027	0.070
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.016	0.029	0.028	0.032	0.030	0.020	0.026	0.016	0.016	0.014	0.019	0.019
射水市	新湊 海老江	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	743	719	736	744	717	742	719	742	743	684	744
		月平均値	(mg/m ³)	0.008	0.013	0.013	0.010	0.013	0.009	0.007	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005
		1時間値が0.20 mg/m ³ を 超えた時間	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10 mg/m ³ を 超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.057	0.060	0.061	0.051	0.052	0.168	0.058	0.034	0.030	0.032	0.047	0.035
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.016	0.032	0.029	0.033	0.022	0.026	0.026	0.011	0.007	0.011	0.010	0.012
" 太閤山	小杉	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	26	31
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	744	712	739	718	742	743	660	744
		月平均値	(mg/m ³)	0.016	0.019	0.019	0.025	0.024	0.018	0.016	0.013	0.011	0.011	0.013	0.014
		1時間値が0.20 mg/m ³ を 超えた時間	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10 mg/m ³ を 超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.045	0.065	0.086	0.067	0.086	0.073	0.060	0.043	0.032	0.033	0.041	0.037
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.029	0.041	0.036	0.044	0.035	0.031	0.038	0.022	0.017	0.018	0.025	0.024
魚津市	魚津	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	719	742	715	743	744	718	741	718	743	739	669	744
		月平均値	(mg/m ³)	0.019	0.024	0.022	0.027	0.030	0.022	0.018	0.014	0.013	0.011	0.008	0.010
		1時間値が0.20 mg/m ³ を 超えた時間	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10 mg/m ³ を 超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.049	0.055	0.092	0.084	0.089	0.050	0.062	0.036	0.032	0.031	0.038	0.032
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.032	0.044	0.041	0.041	0.044	0.028	0.043	0.023	0.020	0.020	0.023	0.022

市町村	測定局	項目	平成 31年	令和元年								令和2年			
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
黒部市	黒部植木	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	719	743	719	742	744	719	743	718	743	743	668	744
		月平均値	(mg/m ³)	0.006	0.008	0.007	0.009	0.011	0.006	0.006	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005
		1時間値が0.20 mg/m ³ を 超えた時間	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10 mg/m ³ を 超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.062	0.053	0.104	0.080	0.074	0.047	0.063	0.037	0.030	0.031	0.033	0.048
	日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.016	0.020	0.017	0.022	0.032	0.011	0.024	0.013	0.006	0.008	0.010	0.013	
入善町	入善	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	19	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	717	742	715	743	481	718	743	715	743	742	669	741
		月平均値	(mg/m ³)	0.005	0.007	0.009	0.011	0.014	0.011	0.011	0.008	0.009	0.008	0.009	0.010
		1時間値が0.20 mg/m ³ を 超えた時間	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10 mg/m ³ を 超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.019	0.067	0.070	0.070	0.031	0.043	0.072	0.046	0.068	0.075	0.064	0.057
	日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.010	0.011	0.014	0.016	0.021	0.018	0.030	0.018	0.020	0.022	0.020	0.018	
小矢部市	小矢部	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	28	30	31	30	31	31	29	29
		測定時間	(時間)	717	743	718	744	688	718	741	719	742	743	695	715
		月平均値	(mg/m ³)	0.012	0.015	0.014	0.019	0.020	0.013	0.012	0.009	0.008	0.007	0.009	0.011
		1時間値が0.20 mg/m ³ を 超えた時間	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10 mg/m ³ を 超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.074	0.045	0.053	0.061	0.053	0.030	0.052	0.036	0.038	0.037	0.039	0.038
	日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.023	0.034	0.030	0.041	0.032	0.022	0.032	0.017	0.013	0.015	0.021	0.019	
南砺市	福野	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	719	743	717	742	742	719	741	719	743	743	669	744
		月平均値	(mg/m ³)	0.012	0.016	0.016	0.024	0.019	0.015	0.012	0.009	0.008	0.006	0.008	0.011
		1時間値が0.20 mg/m ³ を 超えた時間	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10 mg/m ³ を 超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.039	0.052	0.074	0.104	0.060	0.042	0.062	0.037	0.039	0.020	0.035	0.034
	日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.024	0.037	0.033	0.055	0.036	0.029	0.034	0.019	0.016	0.014	0.020	0.020	

4 光化学オキシダント月間値測定結果

市町村	測定局	項目	平成	令和元 年								令和2 年		
			31年	4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
富山市	富山	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間 (時間)	447	465	447	465	462	450	462	450	461	465	435	461
	水橋	昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.046	0.055	0.043	0.033	0.034	0.033	0.030	0.029	0.028	0.030	0.035	0.040
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	6	20	13	1	2	2	0	0	0	0	0	2
	水橋	昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	24	152	64	1	3	2	0	0	0	0	0	11
		昼間1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水橋	昼間1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.072	0.101	0.075	0.066	0.063	0.062	0.055	0.049	0.044	0.045	0.054	0.066
水橋	昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.055	0.068	0.055	0.045	0.048	0.046	0.041	0.039	0.038	0.039	0.043	0.048	
岩瀬	富山	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間 (時間)	447	465	447	465	462	450	461	450	461	465	435	453
	岩瀬	昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.046	0.057	0.045	0.034	0.035	0.033	0.030	0.029	0.026	0.029	0.035	0.039
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	6	23	15	3	3	2	1	0	0	0	0	2
	岩瀬	昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	27	163	83	12	3	3	1	0	0	0	0	13
		昼間1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	岩瀬	昼間1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.075	0.101	0.084	0.074	0.066	0.062	0.062	0.052	0.043	0.046	0.055	0.070
岩瀬	昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.055	0.071	0.058	0.047	0.049	0.046	0.042	0.039	0.037	0.038	0.043	0.048	
芝園	富山	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間 (時間)	448	465	420	465	462	450	461	450	462	465	435	460
	芝園	昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.045	0.056	0.043	0.031	0.031	0.031	0.029	0.028	0.027	0.029	0.035	0.040
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	4	19	10	1	0	0	0	0	0	0	0	2
	芝園	昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	25	149	64	4	0	0	0	0	0	0	0	14
		昼間1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	芝園	昼間1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.074	0.099	0.080	0.071	0.059	0.058	0.059	0.051	0.045	0.043	0.053	0.071
芝園	昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.053	0.069	0.055	0.042	0.045	0.043	0.041	0.038	0.037	0.038	0.043	0.048	
川蜷	富山	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間 (時間)	448	465	447	465	462	439	462	450	461	465	435	460
	川蜷	昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.043	0.053	0.040	0.028	0.029	0.027	0.027	0.028	0.029	0.029	0.036	0.039
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	4	15	9	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	川蜷	昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	18	105	40	0	0	0	0	0	0	0	0	14
		昼間1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	川蜷	昼間1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.073	0.094	0.073	0.059	0.058	0.052	0.056	0.051	0.047	0.042	0.054	0.071
川蜷	昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.052	0.065	0.051	0.039	0.041	0.039	0.038	0.039	0.038	0.038	0.044	0.048	

市町村	測定局	項目	平成	令和元 年								令和2 年		
			31年	4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
富山市	婦	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間 (時間)	447	465	447	465	462	450	461	450	461	465	435	461
	中	昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.045	0.054	0.042	0.028	0.029	0.027	0.025	0.025	0.025	0.029	0.034	0.039
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	7	18	11	1	0	0	0	0	0	0	0	2
	速	昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	24	137	70	1	0	0	0	0	0	0	0	16
		昼間1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	星	昼間1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.075	0.100	0.073	0.061	0.059	0.055	0.054	0.048	0.044	0.045	0.055	0.074
	昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.054	0.068	0.054	0.040	0.042	0.040	0.038	0.036	0.035	0.037	0.043	0.048	
滑川市	滑	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間 (時間)	447	449	445	465	462	450	461	450	462	465	435	459
	川	昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.046	0.059	0.045	0.032	0.032	0.032	0.030	0.029	0.025	0.027	0.032	0.038
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	8	23	12	3	1	1	0	0	0	0	0	2
	上	昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	36	191	83	3	1	1	0	0	0	0	0	16
		昼間1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	島	昼間1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.079	0.102	0.079	0.071	0.062	0.062	0.059	0.053	0.044	0.044	0.052	0.069
	昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.057	0.071	0.057	0.046	0.046	0.046	0.042	0.041	0.035	0.036	0.042	0.048	
高岡市	高	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間 (時間)	447	465	447	465	462	448	461	450	462	465	433	461
	岡	昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.047	0.058	0.046	0.035	0.037	0.037	0.033	0.033	0.029	0.032	0.036	0.041
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	8	21	12	2	2	3	0	0	0	0	0	3
	伏	昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	42	176	85	7	9	9	0	0	0	0	0	16
		昼間1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	木	昼間1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.074	0.101	0.073	0.074	0.064	0.066	0.059	0.056	0.044	0.045	0.055	0.077
	昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.055	0.070	0.057	0.045	0.048	0.049	0.044	0.043	0.037	0.040	0.044	0.050	
氷見市	氷	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間 (時間)	447	465	447	465	462	450	461	450	462	465	405	461
	見	昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.046	0.055	0.045	0.034	0.034	0.037	0.034	0.032	0.028	0.033	0.033	0.039
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	8	22	13	1	1	4	1	0	0	0	0	2
	見	昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	48	173	93	5	2	15	5	0	0	0	0	10
		昼間1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	見	昼間1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.073	0.095	0.077	0.073	0.063	0.072	0.068	0.055	0.046	0.046	0.056	0.077
	昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.057	0.069	0.058	0.045	0.045	0.051	0.046	0.043	0.039	0.041	0.043	0.048	

市町村	測定局	項目	平成	令和元 年								令和2 年			
			31年	4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
射水市	新湊海老江	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	449	465	447	464	462	450	461	450	462	465	433	461
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.053	0.044	0.033	0.034	0.036	0.032	0.030	0.027	0.031	0.034	0.040
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	5	19	13	1	3	4	1	0	0	0	0	2
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	24	130	73	5	6	11	1	0	0	0	0	10
		昼間1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.070	0.099	0.072	0.069	0.064	0.065	0.064	0.053	0.045	0.046	0.055	0.070
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.054	0.067	0.056	0.043	0.047	0.050	0.044	0.041	0.037	0.040	0.044	0.050		
太閤山	小杉	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	447	465	447	465	462	443	458	450	462	465	427	461
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.055	0.042	0.031	0.031	0.027	0.023	0.023	0.024	0.027	0.032	0.037
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	7	20	11	1	1	0	0	0	0	0	0	2
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	33	160	79	3	1	0	0	0	0	0	0	12
		昼間1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.074	0.099	0.077	0.067	0.063	0.055	0.048	0.043	0.044	0.044	0.053	0.072
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.056	0.070	0.056	0.043	0.046	0.038	0.034	0.034	0.036	0.037	0.043	0.047		
魚津市	魚津	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	28
		昼間測定時間	(時間)	447	465	447	465	462	449	461	450	462	465	435	396
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.046	0.059	0.045	0.033	0.034	0.033	0.031	0.031	0.030	0.032	0.037	0.040
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	7	22	12	3	2	0	0	0	0	0	0	1
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	34	195	83	6	4	0	0	0	0	0	0	5
		昼間1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.105	0.078	0.064	0.062	0.060	0.057	0.054	0.046	0.046	0.054	0.070
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.056	0.072	0.057	0.046	0.046	0.046	0.042	0.041	0.038	0.040	0.044	0.049		
黒部市	黒部植木	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	29	31
		昼間測定時間	(時間)	447	465	447	465	460	450	462	450	462	438	433	461
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.045	0.054	0.043	0.031	0.034	0.033	0.031	0.031	0.029	0.030	0.036	0.039
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	5	18	9	0	2	1	0	0	0	0	0	2
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	27	125	50	0	5	1	0	0	0	0	0	8
		昼間1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.074	0.098	0.069	0.059	0.062	0.061	0.058	0.055	0.044	0.046	0.052	0.066
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.053	0.067	0.054	0.042	0.045	0.045	0.042	0.041	0.037	0.036	0.043	0.046		

市町村	測定局	項目	平成	令和元 年								令和2 年			
			31年	4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
入善町	入善	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	21	30	31	29	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	447	464	445	461	301	450	460	426	461	465	433	461
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.048	0.057	0.044	0.032	0.033	0.033	0.031	0.032	0.032	0.034	0.038	0.040
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	7	21	10	1	1	0	0	0	0	0	0	2
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	36	159	54	1	2	0	0	0	0	0	0	14
		昼間1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.074	0.104	0.072	0.061	0.063	0.060	0.059	0.053	0.046	0.047	0.054	0.069
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.056	0.069	0.055	0.042	0.044	0.045	0.042	0.041	0.039	0.040	0.044	0.048
砺波市	砺波	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	446	465	447	464	461	447	459	448	461	465	433	460
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.055	0.042	0.029	0.029	0.030	0.029	0.029	0.028	0.031	0.035	0.038
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	6	18	11	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	21	146	63	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		昼間1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.073	0.107	0.072	0.057	0.060	0.060	0.054	0.053	0.045	0.048	0.053	0.066
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.053	0.068	0.054	0.040	0.043	0.044	0.041	0.040	0.037	0.038	0.043	0.047
小矢部市	小矢部	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	446	465	447	464	462	449	457	450	461	465	411	461
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.045	0.056	0.044	0.031	0.031	0.030	0.029	0.028	0.027	0.030	0.034	0.040
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	8	21	12	0	1	0	0	0	0	0	0	2
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	38	174	80	0	2	0	0	0	0	0	0	14
		昼間1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.072	0.114	0.072	0.058	0.065	0.060	0.058	0.057	0.046	0.046	0.055	0.078
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.055	0.070	0.054	0.041	0.044	0.042	0.042	0.041	0.038	0.039	0.045	0.050
南砺市	福野	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		昼間測定時間	(時間)	447	465	447	465	462	450	460	450	462	465	415	461
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.046	0.057	0.044	0.031	0.033	0.030	0.028	0.028	0.026	0.030	0.035	0.040
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	9	21	11	2	4	2	0	0	0	0	0	2
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	40	184	82	3	9	3	0	0	0	0	0	16
		昼間1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.074	0.109	0.076	0.064	0.070	0.066	0.054	0.053	0.043	0.048	0.054	0.076
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.056	0.071	0.056	0.043	0.048	0.045	0.041	0.040	0.036	0.038	0.044	0.050

注 昼間とは、5時から20時までの時間帯をいう。

5 炭化水素月間値測定結果

ア 非メタン炭化水素

市町村	測定局	項目	平成31年	令和元年								令和2年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
富山市	富山岩瀬	測定時間 (時間)	715	711	698	499	734	707	736	715	736	720	692	738
		月平均値 (ppmC)	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.13	0.14	0.14	0.11	0.12	0.12
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.14	0.15	0.15	0.13	0.14	0.14
		6～9時測定日数 (日)	30	30	28	15	31	29	31	30	31	30	29	31
		6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.21	0.19	0.25	0.20	0.19	0.19	0.23	0.30	0.31	0.29	0.32	0.23
		6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.09	0.09	0.09	0.05	0.10	0.08	0.09	0.09	0.07	0.03	0.09	0.09
		6～9時の3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	1	0	1	0	0	0	3	2	5	2	2	3
		6～9時の3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
" 速星	中速星	測定時間 (時間)	715	709	697	705	737	714	737	698	738	671	689	740
		月平均値 (ppmC)	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.08	0.07	0.07	0.09	0.08
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.09	0.08
		6～9時測定日数 (日)	30	30	29	29	31	30	30	29	31	27	29	31
		6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.10	0.10	0.11	0.15	0.10	0.11	0.10	0.11	0.16	0.14	0.13	0.14
		6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.04	0.04	0.01	0.03	0.04	0.04	0.03	0.05	0.04	0.04	0.06	0.05
		6～9時の3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6～9時の3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高岡市	高岡伏木	測定時間 (時間)	714	737	714	738	735	712	732	714	736	736	691	738
		月平均値 (ppmC)	0.09	0.13	0.13	0.13	0.14	0.15	0.17	0.16	0.15	0.13	0.13	0.13
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.11	0.14	0.16	0.15	0.15	0.18	0.19	0.15	0.14	0.13	0.14	0.15
		6～9時測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	29	31
		6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.55	0.27	0.37	0.29	0.38	0.36	0.30	0.25	0.24	0.18	0.28	0.47
		6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.00	0.09	0.07	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
		6～9時の3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	6	2	6	4	3	9	8	3	1	0	2	3
		6～9時の3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	1	0	1	0	2	3	0	0	0	0	0	1
射水市	新湊老江	測定時間 (時間)				372	737	714	735	714	738	737	578	738
		月平均値 (ppmC)				0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.06	0.05	0.04
		6～9時における月平均値 (ppmC)				0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.06	0.04	0.04
		6～9時測定日数 (日)				15	31	30	31	30	31	31	24	31
		6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC)				0.08	0.10	0.11	0.11	0.11	0.09	0.08	0.13	0.12
		6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC)				0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.00	0.00
		6～9時の3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6～9時の3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)				0	0	0	0	0	0	0	0	0

市町村	測定局	項目	平成 31年	令和元年								令和2年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
魚津市	魚	測定時間 (時間)	713	738	714	737	736	712	735	713	737	737	690	739
		月平均値 (ppmC)	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	0.09	0.08	0.11	0.11	0.10	0.11
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.11	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11
		6～9時測定日数 (日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	29	31
	津	6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.17	0.16	0.24	0.13	0.13	0.12	0.28	0.33	0.36	0.33	0.56	0.21
		6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06	0.06	0.04	0.01	0.05	0.04	0.05	0.07
		6～9時の3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	0	0	1	0	0	0	2	1	2	2	2	1
		6～9時の3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	0
南砺市	福	測定時間 (時間)	714	737	715	738	737	713	734	713	729	735	665	739
		月平均値 (ppmC)	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.06	0.06	0.06	0.07	0.05	0.07	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.05
		6～9時測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	30	28	31
	野	6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.15	0.10	0.11	0.16	0.08	0.12	0.20	0.13	0.11	0.13	0.10	0.10
		6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01
		6～9時の3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6～9時の3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

イ メタン

市町村	測定局	項目	平成31年	令和元年								令和2年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
富山市	富山岩瀬	測定時間 (時間)	715	711	698	499	734	707	736	715	736	720	692	738
		月平均値 (ppmC)	1.98	1.97	2.03	1.99	2.00	1.97	1.97	2.00	2.00	2.01	2.01	2.00
	6～9時における月平均値 (ppmC)	1.99	1.99	2.09	2.05	2.02	1.99	1.99	2.01	2.02	2.02	2.02	2.01	2.01
	6～9時測定日数 (日)	30	30	28	15	31	29	31	30	31	30	29	31	
	6～9時の3時間間平均値の最高値 (ppmC)	2.08	2.12	2.51	2.45	2.22	2.09	2.14	2.14	2.25	2.10	2.11	2.13	
	6～9時の3時間間平均値の最低値 (ppmC)	1.94	1.92	1.91	1.82	1.87	1.83	1.88	1.95	1.90	1.94	1.93	1.92	
" 速星	中速星	測定時間 (時間)	715	709	697	705	737	714	737	698	738	671	689	740
		月平均値 (ppmC)	1.98	2.01	2.13	2.10	2.10	2.01	2.00	2.01	2.02	2.00	2.00	2.00
	6～9時における月平均値 (ppmC)	1.99	2.01	2.12	2.14	2.08	2.02	2.03	2.04	2.04	2.02	2.02	2.01	
	6～9時測定日数 (日)	30	30	29	29	31	30	30	29	31	27	29	31	
	6～9時の3時間間平均値の最高値 (ppmC)	2.14	2.23	2.48	2.47	2.33	2.16	2.26	2.18	2.31	2.15	2.29	2.22	
	6～9時の3時間間平均値の最低値 (ppmC)	1.91	1.91	1.93	1.90	1.94	1.82	1.89	1.96	1.89	1.91	1.93	1.94	
高岡市	高岡伏木	測定時間 (時間)	714	737	714	738	735	712	732	714	736	736	691	738
		月平均値 (ppmC)	1.98	1.98	2.00	1.97	1.95	1.96	1.98	2.06	2.04	2.03	2.03	2.02
	6～9時における月平均値 (ppmC)	2.01	2.00	2.04	2.02	1.99	1.97	2.01	2.06	2.05	2.05	2.03	2.04	
	6～9時測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	29	31	
	6～9時の3時間間平均値の最高値 (ppmC)	2.31	2.07	2.26	2.44	2.25	2.05	2.10	2.16	2.17	2.20	2.08	2.15	
	6～9時の3時間間平均値の最低値 (ppmC)	1.90	1.95	1.89	1.87	1.86	1.87	1.89	1.93	1.99	2.00	2.00	1.99	
射水市	新湊海老江	測定時間 (時間)				372	737	714	735	714	738	737	578	738
		月平均値 (ppmC)				1.96	2.01	1.96	1.99	1.98	1.94	1.90	1.99	2.09
		6～9時における月平均値 (ppmC)				2.08	2.08	1.98	2.05	2.01	1.96	1.92	1.98	2.10
		6～9時測定日数 (日)				15	31	30	31	30	31	31	24	31
		6～9時の3時間間平均値の最高値 (ppmC)				2.34	2.27	2.48	2.45	2.31	2.08	2.11	2.23	2.39
		6～9時の3時間間平均値の最低値 (ppmC)				1.80	1.84	1.81	1.82	1.88	1.86	1.81	1.71	1.85
魚津市	魚津	測定時間 (時間)	713	738	714	737	736	712	735	713	737	737	690	739
		月平均値 (ppmC)	1.98	2.00	2.05	1.99	1.98	1.95	1.97	1.97	1.98	1.98	1.98	1.99
		6～9時における月平均値 (ppmC)	1.98	2.00	2.07	2.01	1.98	1.95	1.97	1.97	1.98	1.98	1.98	1.99
		6～9時測定日数 (日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	29	31
		6～9時の3時間間平均値の最高値 (ppmC)	2.01	2.14	2.23	2.25	2.16	2.12	2.02	2.00	2.03	2.03	2.04	2.04
		6～9時の3時間間平均値の最低値 (ppmC)	1.91	1.94	1.93	1.91	1.88	1.87	1.91	1.92	1.89	1.93	1.93	1.94
南砺市	福野	測定時間 (時間)	714	737	715	738	737	713	734	713	729	735	665	739
		月平均値 (ppmC)	2.03	2.07	2.20	2.19	2.07	2.04	2.00	2.00	2.00	1.98	1.98	2.00
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.04	2.08	2.25	2.26	2.09	2.06	2.01	2.00	2.01	1.99	1.99	2.01
		6～9時測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	30	28	31
		6～9時の3時間間平均値の最高値 (ppmC)	2.12	2.26	2.73	2.64	2.25	2.16	2.11	2.07	2.10	2.07	2.07	2.08
		6～9時の3時間間平均値の最低値 (ppmC)	1.97	1.97	1.98	2.00	1.96	1.91	1.90	1.92	1.94	1.91	1.93	1.91

ウ 全炭化水素

市町村	測定局	項目	平成31年	令和元年								令和2年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
富山市	富山	測定時間 (時間)	715	711	698	499	734	707	736	715	736	720	692	738
		月平均値 (ppmC)	2.10	2.09	2.15	2.13	2.12	2.09	2.11	2.13	2.14	2.12	2.13	2.12
	岩瀬	6～9時における月平均値 (ppmC)	2.12	2.12	2.23	2.19	2.15	2.12	2.14	2.16	2.17	2.15	2.16	2.15
		6～9時測定日数 (日)	30	30	28	15	31	29	31	30	31	30	29	31
	瀬	6～9時の3時間間平均値の最高値 (ppmC)	2.29	2.30	2.70	2.61	2.36	2.26	2.29	2.38	2.55	2.37	2.43	2.32
		6～9時の3時間間平均値の最低値 (ppmC)	2.03	2.03	2.01	1.90	1.99	1.90	1.98	2.04	1.97	2.00	2.02	2.01
" "	婦中	測定時間 (時間)	715	709	697	705	737	714	737	698	738	671	689	740
		月平均値 (ppmC)	2.05	2.07	2.20	2.18	2.17	2.07	2.06	2.09	2.09	2.07	2.09	2.08
	速星	6～9時における月平均値 (ppmC)	2.05	2.08	2.18	2.22	2.15	2.09	2.09	2.11	2.12	2.10	2.11	2.10
		6～9時測定日数 (日)	30	30	29	29	31	30	30	29	31	27	29	31
	星	6～9時の3時間間平均値の最高値 (ppmC)	2.21	2.31	2.59	2.57	2.42	2.24	2.33	2.29	2.48	2.24	2.40	2.36
		6～9時の3時間間平均値の最低値 (ppmC)	1.99	1.95	1.98	1.97	2.00	1.86	1.92	2.02	1.93	1.96	2.02	2.02
高岡市	高岡	測定時間 (時間)	714	737	714	738	735	712	731	714	736	736	691	738
		月平均値 (ppmC)	2.07	2.11	2.13	2.11	2.09	2.12	2.15	2.21	2.20	2.16	2.16	2.15
	伏木	6～9時における月平均値 (ppmC)	2.12	2.13	2.19	2.17	2.14	2.16	2.19	2.21	2.19	2.18	2.17	2.19
		6～9時測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	29	31
	木	6～9時の3時間間平均値の最高値 (ppmC)	2.87	2.30	2.39	2.65	2.41	2.36	2.39	2.36	2.30	2.38	2.34	2.62
		6～9時の3時間間平均値の最低値 (ppmC)	1.90	2.04	2.00	1.97	1.96	1.98	2.02	2.04	2.10	2.10	2.10	2.09
射水市	新湊	測定時間 (時間)				372	737	714	735	714	738	737	578	738
		月平均値 (ppmC)				2.03	2.09	2.04	2.07	2.05	2.01	1.96	2.03	2.13
	老江	6～9時における月平均値 (ppmC)				2.15	2.15	2.06	2.13	2.09	2.04	1.98	2.02	2.14
		6～9時測定日数 (日)				15	31	30	31	30	31	31	24	31
	江	6～9時の3時間間平均値の最高値 (ppmC)				2.42	2.33	2.55	2.50	2.37	2.17	2.17	2.30	2.47
		6～9時の3時間間平均値の最低値 (ppmC)				1.88	1.91	1.91	1.89	1.95	1.93	1.89	1.72	1.85
魚津市	魚津	測定時間 (時間)	713	738	714	737	736	712	735	713	737	737	690	739
		月平均値 (ppmC)	2.06	2.08	2.13	2.07	2.07	2.05	2.07	2.05	2.09	2.10	2.09	2.09
	津	6～9時における月平均値 (ppmC)	2.07	2.09	2.15	2.09	2.07	2.05	2.08	2.06	2.09	2.10	2.09	2.10
		6～9時測定日数 (日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	29	31
	野	6～9時の3時間間平均値の最高値 (ppmC)	2.15	2.27	2.46	2.37	2.27	2.19	2.27	2.27	2.37	2.33	2.54	2.20
		6～9時の3時間間平均値の最低値 (ppmC)	1.99	2.00	2.00	1.98	1.97	1.95	1.98	1.98	1.95	2.01	2.02	2.03
南砺市	福野	測定時間 (時間)	714	737	715	738	737	713	734	713	729	735	665	739
		月平均値 (ppmC)	2.08	2.12	2.25	2.25	2.13	2.10	2.05	2.05	2.05	2.03	2.04	2.05
	野	6～9時における月平均値 (ppmC)	2.09	2.14	2.31	2.33	2.14	2.12	2.07	2.07	2.06	2.04	2.05	2.07
		6～9時測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	30	28	31
	野	6～9時の3時間間平均値の最高値 (ppmC)	2.22	2.31	2.83	2.74	2.30	2.28	2.31	2.18	2.17	2.16	2.13	2.17
		6～9時の3時間間平均値の最低値 (ppmC)	2.00	2.02	2.03	2.04	2.00	1.95	1.94	1.98	1.98	1.95	1.97	1.95

6 微小粒子状物質月間値測定結果

市町村	測定局	項目	平成31年	令和元年								令和2年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
富山市	富山水橋	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	719	743	719	743	743	719	739	719	743	743	695	743
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	8.4	11.1	10.1	10.1	10.6	7.9	7.2	5.9	5.7	4.8	6.9	7.8
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	14.2	26.0	25.7	19.7	17.8	13.5	19.5	9.7	12.0	11.2	17.5	14.5
		日平均値が $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
" 富山岩瀬	富山岩瀬	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	719	743	719	743	743	719	741	719	743	743	695	743
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	7.1	9.0	7.7	8.9	9.9	7.2	6.9	4.3	4.5	3.3	5.1	5.5
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	14.1	25.8	22.1	19.1	18.3	12.5	18.6	9.8	11.0	8.0	14.8	11.4
		日平均値が $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
" 富山芝園	富山芝園	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	25	31
		測定時間 (時間)	719	743	719	743	743	719	743	718	742	743	629	743
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	7.8	10.4	10.0	10.3	11.2	7.7	6.9	5.4	5.6	4.4	6.9	7.6
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	14.5	26.1	26.4	22.8	18.5	15.8	20.4	11.2	12.5	10.5	15.3	14.1
		日平均値が $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
" 富山中速星	富山中速星	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	719	743	719	743	743	719	743	719	743	743	695	743
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	6.0	10.4	9.8	9.9	10.9	7.4	6.1	4.3	4.9	4.4	5.5	6.6
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	13.0	28.3	24.8	20.4	18.3	13.8	17.6	8.4	10.0	10.7	14.2	13.5
		日平均値が $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高岡市	高岡伏木	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	27	31
		測定時間 (時間)	719	743	717	743	729	718	719	719	743	743	670	743
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	9.4	12.6	12.2	12.1	12.8	8.6	8.1	7.1	7.4	6.6	9.3	9.5
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	15.0	28.5	25.3	23.1	18.8	14.3	20.7	12.1	14.0	13.8	17.3	17.4
		日平均値が $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
氷見市	氷見	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	29
		測定時間 (時間)	719	743	719	743	743	719	741	719	743	742	695	714
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	6.9	9.4	8.0	8.0	8.8	6.3	6.5	4.9	5.3	4.3	6.5	6.5
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	12.0	20.1	19.0	16.8	14.5	12.3	17.0	9.6	10.5	10.4	15.9	12.0
		日平均値が $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
射水市	新湊老江	有効測定日数 (日)				15	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間 (時間)				373	743	719	741	719	743	743	669	743
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				10.2	11.4	9.0	8.3	6.9	7.2	5.3	7.8	8.3
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				20.7	18.9	14.8	21.1	11.3	18.6	11.5	15.3	16.9
		日平均値が $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数 (日)				0	0	0	0	0	0	0	0	0

市町村	測定局	項目	平成 31年	令和元 年								令和2 年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
〃	小杉太閤山	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	24	29	31	30	31	31	26	31
		測定時間 (時間)	719	743	719	738	702	711	740	717	743	743	661	743
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	8.5	10.9	10.3	10.5	10.7	8.6	6.8	5.2	5.4	3.9	6.1	6.8
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	13.9	28.0	24.3	21.1	16.0	15.7	19.1	9.9	12.9	9.3	13.6	13.7
		日平均値が $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
魚津市	魚津	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	28	31	27	31
		測定時間 (時間)	719	743	719	743	743	718	741	719	683	741	670	743
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	8.0	10.7	10.9	11.9	12.5	8.9	7.8	5.3	6.0	5.8	8.4	9.2
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	14.8	28.4	29.1	22.4	22.2	13.8	20.7	8.8	11.7	11.9	19.8	15.8
		日平均値が $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入善町	入善	有効測定日数 (日)	30	31	29	31	19	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間 (時間)	719	742	707	743	484	719	742	718	743	743	670	741
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	9.8	12.9	10.8	11.2	9.9	8.0	8.4	5.6	5.9	5.0	7.4	8.7
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	17.7	28.6	27.5	23.3	16.5	13.3	24.0	11.9	10.5	15.4	17.2	16.9
		日平均値が $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小矢部市	小矢部	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	29	30	30	30	31	31	28	23
		測定時間 (時間)	718	743	719	743	721	715	738	719	743	743	681	597
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	7.4	10.5	8.8	9.2	9.0	6.9	5.9	5.0	4.7	3.7	5.9	5.2
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	14.8	25.5	21.0	19.6	15.7	13.6	15.0	10.3	9.2	10.4	14.5	12.4
		日平均値が $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南砺市	福野	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間 (時間)	719	743	719	743	742	719	741	718	742	743	669	743
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	8.3	12.0	10.1	10.4	10.6	8.5	7.5	6.7	6.0	4.3	6.2	7.4
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	16.3	28.0	23.3	21.0	17.2	16.3	18.8	14.5	13.6	10.4	14.1	13.9
		日平均値が $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0